

Le Jaseur

Société de Loisir
Ornithologique
de l'Estrie

Volume 28, numéro 1, mars 2008



D'où vient le
Bois Beckett ?

Activités
Printemps 2008

Regroupement
QuébecOiseaux

Une Mésange bicolore
à North Hatley ?

Des jardins
au gout des oiseaux !

Observations
Saisonnères été 2007

Nouvelles de votre CA...

Et bien plus !



Mot du président	3	La Mésange bicolore à North Hathley	15
Éditorial	4	Observations Ornithologiques été 2007	16
Des jardins au gout des oiseaux	5	La Paruline à couronne rousse niche en Estrie !	22
Chronique étymologique	6	Le Souper Migratoire 2008 !	25
Le recensement de Noël 2007	8	Hommage au Prince des neiges !	31
Le regroupement QuébecOiseaux	10	Les saisons au Bois Beckett	32
Le suivi des oiseaux en péril au Québec	12	Activités printemps 2008	33
Chronique éthologique	13	Souper migratoire 2008 en photos !	37

La Société de loisir ornithologique de l'Estrie inc. (SLOE) est un organisme sans but lucratif qui regroupe des personnes qui s'intéressent à l'observation des oiseaux dans leur milieu naturel et assure le développement et la pratique du loisir ornithologique en Estrie.

La SLOE a été incorporée en vertu de la 3^e partie de la Loi sur les compagnies du Québec le 25 septembre 1981. Monsieur André Cyr en fut le principal architecte et premier président.

Principaux objectifs :

- Promouvoir le loisir ornithologique par l'observation des oiseaux.
- Favoriser le regroupement des personnes intéressées à l'ornithologie et à la nature en général.
- Soutenir l'étude et la protection des oiseaux.
- Veiller à la protection et à la mise en valeur des sites présentant un intérêt particulier pour les oiseaux en Estrie.

La cotisation annuelle donne le droit de :

- Participer à plus d'une trentaine d'excursions guidées par année.
- Assister à des conférences, des causeries et/ou des présentations audiovisuelles.
- Accéder à notre service de renseignements en tout temps.
- Recevoir notre bulletin saisonnier d'information et de sensibilisation "Le Jaseur".
- Participer à notre réseau électronique **Ornitho Estrie**, un service réservé aux membres et permettant de recevoir tous les messages de la SLOE: Rappel des activités, Oiseaux rares et Communications inter-membres.

De plus, la carte de membre de la SLOE permet d'économiser à l'achat de jumelles, de lunettes d'approche, de graines, de mangeoires, de nichoirs et d'accessoires pour les oiseaux chez certains marchands.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Président : Marc-André Bouchard

Vice-président : Marc Martineau

Secrétaire -trésorière : Bianca Côté

Administratrice : Roselyne Croteau

Administratrice : Johanne Boisvert

Administrateur : Benoît Laliberté

Administrateur : Luc Bilodeau

Administrateur : Vacant

Administrateur : Vacant

Administrateur : Vacant

CA - COMITÉS ET RESPONSABLES

Souper migratoire : Johanne Boisvert

Excursions et activités : Benoît Laliberté

Promotion de la SLOE : Luc Bilodeau

Recherche de commanditaires : Luc Bilodeau

Bulletin « Le Jaseur » : Marc Martineau

Services internet : Benoît Laliberté

Renseignements : Johanne Boisvert

Oiseaux menacés : Benoît Laliberté

UQROP : Vacant

Cours d'ornithologie : Marc-André Bouchard

Dossiers environnementaux : Benoît Laliberté

Fichier des membres : Bianca Côté

PRÉCIEUX COLLABORATEURS

Nouveaux membres : Johanne Boisvert

Fichier ÉPOQ : Benoît Laliberté

Oiseaux menacés : Benoît Laliberté

Recensement de Noël : Camille Lessard

Excursions et activités : Daniel Labbé, Benoît Turgeon, Michel Striganuk

RAP'AILES : Nicole Charbonnier

QUELQUES MOTS SUR LE JASEUR

Le bulletin «Le Jaseur» se veut un outil de communication et de sensibilisation permettant à chacun des membres de partager ses expériences et ses connaissances en ornithologie. L'équipe du bulletin vous invite donc à lui faire parvenir des textes, dessins, photos, commentaires ou questions. Votre contribution aidera à rendre plus vivant notre précieux bulletin.

ABONNEMENTS

Le Jaseur est distribué exclusivement aux membres de la Société de loisir ornithologique de l'Estrie. L'adhésion à la SLOE et par conséquent, l'abonnement au Jaseur est de 25 \$ par année.

COORDONNÉES

Société de loisir ornithologique de l'Estrie inc.

Musée de la nature et des sciences

225, rue Frontenac

C.P. 1263, Sherbrooke (Québec) J1H 5L7

Répondeur : 819 563-6603

Courriel : infos@sloe.net

Site Internet : <http://www.sloe.net>

COMITÉ DU BULLETIN

Responsable : Marc Martineau

Observations saisonnières : Renée Roy, Benoît Laliberté

Excursions et activités : Daniel Labbé, Benoît Turgeon, Michel Striganuk

Bilan des activités : Benoît Laliberté

La chronique éthologique : Serge Beaudette

La chronique étymologique : Michel Pilon

La rubrique photo : Marc Martineau

Révision des textes : Sylvie Thiboutot, Sylviane Praud, Mathilde Auger, Jean-Pierre Charuest, Maurice DiStefano, Camille Dufresne

Collaborateurs pour ce numéro : Benoît Laliberté, Michel Pilon, Camille Dufresne, Serge Beaudette, Josette Lamontagne, Claude Ducharme, Renée Roy, Benoît Turgeon, Daniel Labbé, Johanne Boisvert, Claudette Bégin,

Publicité : Luc Bilodeau

Envoi postal : Bénévoles pour la SLOE que nous remercions GRANDEMENT !

CALENDRIER DU BULLETIN

Date de tombée Date de parution

1^{er} février 21 mars

1^{er} mai 21 juin

1^{er} août 21 septembre

1^{er} novembre 21 décembre

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les articles dans Le Jaseur sont publiés sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. On suggère que les articles se limitent à 2,000 mots soit environ 3 pages.

La SLOE se réserve le droit de ne pas publier un article ou d'y apporter des modifications, avec le consentement de l'auteur.

La reproduction des articles est autorisée à condition de mentionner la source.

DÉPÔT LÉGAL - 4^e trimestre 2007

Bibliothèque et archives nationales du Québec

Bibliothèque et archives Canada

ISSN 0836-687XP

Impression : Multicopie Estrie

Envoi via le bureau du Député Serge Cardin

Papier intérieur : 100% de fibres post consommation

Couverture : 50% de fibres post consommation



Volume 28 numéro 1, mars 2008

Page couverture : Roselin familier
Marc Martineau



Mot du président...

MARC-ANDRÉ BOUCHARD

Des nouvelles du C.A.

Vous êtes maintenant au fait qu'il y a eu des changements au sein du C.A. de la SLOE vers la fin 2007. Nous avons pris en charge tous les dossiers et nous nous sommes adjoint des personnes de qualité disposées à nous aider.

Les rôles des comités ont été revus et il y a eu augmentation des tâches pour les personnes qui y travaillent. Nous avons poursuivi les mandats déjà en marche et avons débuté l'année 2008 en renouvelant nos ententes de collaboration avec nos partenaires. Je peux vous assurer que nous avons terminé l'année 2007 avec une explosion de travail pour tous les membres du C.A.

Bien qu'un certain temps soit nécessaire pour assimiler l'étendue de nos nouvelles tâches et fonctions, nous avons quand même réussi plusieurs tours de force dont celui d'éditer le JASEUR de décembre 2007 avec seulement un mois de retard. Nous avons aussi réussi à offrir un Souper Migratoire de

grande qualité en février, puisque nous avons augmenté le nombre de bénévoles qui travaillent au bien-être des membres de la SLOE.

Début 2008, nous avons eu un problème technique avec l'outil d'information et de discussion OrnithoESTRIE. Nous avons dû créer un nouveau lien pour vous et nous l'avons appelé (OrnithoSLOE). Le malheur est que vous devrez vous réinscrire personnellement en tant que membre de la SLOE.

La famille de la SLOE s'agrandit déjà rapidement sur ce lien. Voici le lien et pour l'inscription c'est facile :

OrnithoSLOE-subscribe@yahoogroupes.fr

Au plaisir de vous lire sur OrnithoSLOE ou de vous rencontrer lors d'une de nos activités. N'oubliez pas que nos activités sont à surveiller puisque plusieurs personnes y travaillent.

Marc-André Bouchard

Président
Société de Loisir Ornithologique de l'Estrie

Agir ensemble pour protéger les oiseaux



Si vous constatez des situations ou des gestes dommageables aux oiseaux, n'hésitez pas à nous contacter !

Bureau de la protection de la faune
de Sherbrooke
(819) 820-3121

ou

Bureau de la protection de la faune
de Lac-Mégantic
(819) 583-3784

ou

en tout temps

SOS Braconnage
1 800 463-2191

Ce service est gratuit et confidentiel

Ressources naturelles
et Faune

Québec





Éditorial

Par Marc Martineau

Le nouveau Jaseur !

Bonjour à vous tous les membres de la SLOE !

J'espère que vous avez apprécié le Jaseur de décembre dernier ! Malgré les délais très serrés, nous sommes parvenus à produire une édition qui correspond aux besoins des membres.

À partir de celle-ci, vous remarquerez que le Jaseur s'est revampé ! Nouveau design, nouveaux collaborateurs !

Mme Camille Dufresne, rédactrice adjointe au Jaseur, a fait un travail colossal recherchant de nouvelles personnes pour la correction et la rédaction d'articles. Nous avons aussi eu de nombreux courriels nous offrant de l'aide pour quoi que ce soit ayant rapport au bulletin. Aide grandement appréciée car la tâche est grande et le défi aussi !

MERCI CAMILLE ! Et MERCI aux collaborateurs !

Dans cette nouvelle édition du printemps 2008, vous y trouverez de nombreux articles passionnants ! Marc-André Bouchard, notre président, y va avec son mot vous donnant des nouvelles de notre conseil d'administration. Camille nous entretient sur comment aménager notre jardin, notre cour intérieure au goût des oiseaux ! Michel Pilon nous parle de quelques oiseaux hivernants dans notre région.

Camille Lessard nous donne un compte rendu du recensement de Noël 2007. Camille, notre rédactrice adjointe du Jaseur, nous parle du regroupement QuébecOiseaux. Nous avons aussi un bref aperçu du suivi des oiseaux en péril au Québec.

Serge Beaudette nous parle du type d'union d'un couple d'oiseaux en rapport avec les soins apportés aux jeunes. Josette Lamontagne et Claude Ducharme nous parlent d'une superbe rencontre: une Mésange bicolore à North-Hatley ! Renée Roy et Benoît Laliberté nous ont produit un texte précis de toutes les observations de l'été 2007 dans la région.

Benoît Turgeon et Daniel Labbé nous parlent aussi d'une belle rencontre; la nidification de la Paruline à couronne rousse dans notre belle région. Johanne Boisvert nous donne un compte rendu du Souper migratoire, tellement demandé par les membres! Je vous offre, pour le plaisir des yeux, un petit reportage photos sur le prince des neiges, le Harfang des neiges. Claudette Bégin nous parle des saisons au Bois Beckett et Daniel Labbé, Benoît Turgeon et Michel Striganuk nous offrent un éventail d'activités toutes plus intéressantes les unes que les autres !

J'espère que cette édition vous plaira ! Elle est le fruit de votre création, reflète les membres de la SLOE et se veut notre moyen de communication.

Merci de votre patience et de votre compréhension lors de cette transition !

Marc Martineau, rédacteur en chef



Courroie Confort
pour jumelles
et appareil photo
flexible & élastique

Claudette Bégin
2265, boul. de Portland,
Sherbrooke, Qc J1J 1V2
Tél.: (819) 562-6126

Merci à notre partenaire
pour sa grande collaboration.





Des jardins au gout des oiseaux

OFFRIR DES MATÉRIAUX DE NIDIFICATION

Par Camille Dufresne

En mai dernier, j'ai eu la visite d'un Troglodyte familier dans ma cour. Très affairé, il transportait sans relâche les courtes branches que j'avais eu l'idée de déposer pour lui en un petit monticule au milieu du terrain. Il aménagea ainsi les cinq nichoirs de ma cour en vue de l'arrivée de sa femelle. En facilitant son travail, j'avais espéré qu'il réussirait à séduire sa belle pour qu'elle niche dans l'un deux. Et c'est ce qu'elle fit!!

Comme la plupart des oiseaux, le troglodyte consacre beaucoup d'énergie à la construction de son nid. Une tâche à laquelle il nous est possible de participer; il suffit pour cela d'offrir des «matériaux de construction».

Même si chaque espèce construit un nid spécifique, les matériaux peuvent varier selon leur disponibilité. Plusieurs espèces qui fréquentent le milieu urbain utilisent des herbes, brindilles, branches et racelles pour ériger le gros oeuvre. Ils ajoutent ensuite toute une gamme de matériaux : plumes, cheveux, longs poils ou fourrure d'animaux, petits bouts de laine, de ficelle ou de tissu cotonneux, fibres végétales comme celles de la quenouille et de l'asclépiade, courtes branches et aiguilles de pin.

On peut offrir ces matériaux dans un filet à oignons, une cage grillagée conçue pour le suif ou encore construire un panier à matériaux. Le contenant peut être suspendu ou fixé à un arbre ou même à une «mangeoire-plateau», ou tout autre endroit où les oiseaux peuvent le voir aisément.

Parmi les espèces qui nous sont familières, les Mésanges à tête noire et bicolore utilisent des cheveux et des poils, le Chardonneret jaune des fibres végétales, l'Oriole de Baltimore des bouts de ficelle et de laine alors que plusieurs espèces de parulines garnissent leurs nids de cheveux et de plumes. Quant aux hirondelles, elles raffolent des plumes blanches qu'elles vont même saisir en vol quand on leur en offre.

Les oiseaux construisent parfois des nids inusités. Un Merle d'Amérique avait entièrement construit

la charpente de son nid avec des clous de 9 cm. Heureusement, le fond était tapissé de matériaux plus soyeux.

(Adaptation d'article paru dans QuébecOiseaux, été 2002.)



QUELQUES CONSEILS

- Ne pas placer les matériaux directement dans les nichoirs. L'oiseau pourrait croire que le nid est déjà habité.
- Couper les ficelles, la laine et les tissus en bouts qui ne dépassent pas 20 cm de longueur.
- Regrouper les matériaux pour faciliter la tâche des oiseaux.

Pour en savoir plus:

HARRISON, Hal, H. *A Field Guide to the Bird's Nests*, Peterson Field Guide, 1975, Boston, Houghton Mifflin Company, 257 p.



Chronique étymologique : Oiseaux hivernants

Par Michel Pilon

Durant nos hivers québécois, peu d'oiseaux osent affronter les conditions difficiles inhérentes à cette saison. Mais à notre grand bonheur, quelques-uns demeurent et quelquefois nous recevons la visite espérée d'espèces boréales.

Voici donc l'origine étymologique de certaines espèces nous côtoyant durant cette belle et blanche saison.

Les sittelles:

Deux espèces de sittelles nous visitent allègrement au Québec: la Sittelle à poitrine rousse et la Sittelle à poitrine blanche.

Tout de suite nous remarquons l'origine commune de la famille *Sittidae*, du genre *Sitta* et des espèces (sittelles). En fait tous ces mots ont comme origine le mot grec *Sitta* signifiant une sorte de pivert (de plus le suffixe -elle, dans sittelle, sert de diminutif). On peut comprendre



Sittelle à poitrine blanche
©2007 Marc Martineau

que les anciens grecs aient été tentés d'associer ce groupe d'oiseaux (*Sittidae*) aux piverts, vue la façon qu'ils se déplacent sur les arbres et les mouvements du bec qu'ils effectuent pour déloger les vermisseaux de l'écorce. J'en ai pris pleine conscience lorsque je vis ma première Sittelle à poitrine blanche tambouriner délicatement sur un vieux tronc d'arbre afin d'y dénicher, victorieusement, un ver gras et joufflu.

La Sittelle à poitrine rousse a comme nom d'espèce en latin *canadensis*. Bien sûr, le Canada n'existait pas dans le temps des romains. Preuve que cette ancienne langue n'est pas si morte qu'on semble si haut le proclamer. *Canadensis* vient donc du latin moderne signifiant «canadien» puisque l'aire de distribution de cette sittelle inclut le Canada.

Sa cousine, la Sittelle à poitrine blanche se nomme scientifiquement *Sitta carolinensis*. D'ailleurs, plusieurs espèces d'oiseaux et d'animaux sont définies par ce terme *carolinensis* pour désigner l'espèce. *Carolinensis* est un autre mot du latin moderne signifiant «de Caroline». Probablement que plusieurs des premiers naturalistes ont fait leurs découvertes dans ces états américains.

La Corneille d'Amérique *Corvus brachyrhynchos*:

Voici l'origine du mot «corneille» ainsi que celle de quelques expressions utilisant ce mot identifiant cet oiseau noir qui côtoie l'humain depuis si longtemps.

«Corneille» vient du latin *cornicula* signifiant «petite corneille» qui lui fut dérivé de *cornix* signifiant «corneille».

D'ailleurs *cornix* est l'un des personnages des Métamorphoses d'Ovide. Elle était une princesse, fille de *Coroneus*. Un jour, se promenant sur la plage,

le dieu Neptune la vit. Se refusant à lui, il tenta de la violer. Celle-ci s'enfuit en criant aux dieux et aux hommes «Est-ce que la Déesse Vierge ne peut avoir pitié d'une vierge???» Alors Minerve (la déesse vierge) la transforma en une corneille et

ainsi elle put échapper à Neptune.

Minerve qui d'ailleurs avait déjà transformé *Nyctymene* en hibou (mais ici la transformation était punitive). La première apparition écrite du mot «corneille» fut dans «Perceval» de Chrétien de Troyes (1174-87).

Dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie française de 1694, on peut lire: «On dit proverbialement et en raillerie, d'un homme qui se porte à faire quelque chose avec chaleur et avec plus de force que d'adresse, qu'il y va de cul et de teste comme une corneille qui abat des noix».

«On appelle parmi les gens de lettres, un auteur qui a fait un ouvrage de pièces desrobées des autres écrivains, «La corneille d'Esopé, ou la corneille d'Horace». C'est la corneille d'Horace, il se pare des plumes d'autrui».

Saviez-vous également que la corneille a son verbe??? En effet, le verbe «bayer» ne s'emploie uniquement aujourd'hui que dans l'expression «bayer aux corneilles», regarder niagement en l'air, bouche bée; rêvasser.

Finalement, le terme grec pour identifier cette espèce est *brachyrhynchos* (*brachys*=court; *rhynchos*=bec). Pourtant

(Suite page 7)



Sittelle à poitrine rousse ©2007 Marc Martineau



(Suite de la page 6)

le bec d'une corneille est loin d'être court. Mais nos premiers naturalistes ont préféré faire ressortir le fait que son bec est beaucoup plus petit que celui du Grand Corbeau.

La Tourterelle triste *Zenaida macroura*:

Saviez-vous que le mot tourterelle tient son origine du latin *turtur* (double onomatopée du son produit par les oiseaux de ce genre communs à l'époque de la Rome Antique) signifiant (je vous le donne en mille) tourterelle. C'est l'ornithologue fran-



çais **Tourterelle triste** ©2007 Michel Pilon Charles L. Bonaparte (neveu du fameux Napoléon qui a vécu au début du 19^e siècle) qui honora le nom de sa femme, la princesse Zenaïde Charlotte Julie Bonaparte, en identifiant le genre de l'oiseau *Zenaida* en 1838. L'espèce, en occurrence *macroura*, vient de deux mots grecs: *makros* signifiant «longue» et *ouros* signifiant «avec la queue».

D'ailleurs le prénom *Zenaida* (signifiant en grec «née de Zeus») fait partie des 1000 prénoms les plus populaires entre

1990 et 2003!

Il ne faut pas chercher de relation entre la tourterelle (appelé aussi turtle-dove en anglais) et le mot tortue. En fait le mot tortue vient du latin vulgaire *tartaruca* faisant référence à une bête infernale d'une région des Enfers: le Tartare.

La Mésange bicolore *Baeolophus bicolor*:

Moi qui croyais, il n'y a même pas quatre ans, qu'il n'existait qu'une seule mésange au Québec. C'était évidemment avant que je m'adonne à l'ornithologie.

J'ai vu cette petite merveille pour la première fois en mars 2005 et depuis je ne cesse de la voir et d'entendre son puissant chant tout le long de mes randonnées dans les Cantons-de-l'Est. On ne se lasse pas de l'apercevoir, souvent présente avec les Mésanges à tête noire (petites boules de vie).

Étymologiquement, le genre *Baeolophus* vient du grec «baïos» signifiant «petit» et *lophus* signifiant «crête». Faisant référence à

la petite crête de plumes sur la tête de l'oiseau.

Bicolor pour deux couleurs, sert surtout à la différencier de la Mésange à plumet noir: variété de mésange que l'on

retrouve au Texas en addition à la variété grise, plus commune dans cette région.

Bonnes observations...



Mésange bicolore ©2007 Michel Pilon



Siège social
208, rue Principale Nord,
Windsor, Qc J1S 2E5
Tél.: 845-4961 845-3324
Télécopieur: 845-3679

AGRI-SERVICES St-Laurent inc.

Succursale
36, route 116 Ouest,
Danville, Qc JOA 1A0
Tél.: 839-2745
Télécopieur: 839-2244



Membres de la SLOE,
ne manquez pas notre offre exclusive!

Sur présentation de votre carte de membre, vous obtiendrez **10%** de rabais sur tous les sacs de graines et accessoires pour oiseaux sauvages en magasin.

Cette offre ne s'applique qu'aux prix réguliers et ne peut être combinée à aucune autre promotion.





Le recensement de Noël 2007!

Par Camille Lessard

Le froid fut bravé avec succès par les 46 participants du recensement de Noël 2007 le samedi 15 décembre dernier. Plusieurs équipes ont été à l'œuvre dès la clarté du jour jusqu'à la brunante afin de débusquer (des yeux seulement, il va sans dire) tous les oiseaux qui nous sont fidèles malgré la froidure de notre hiver estrien. Ce décompte annuel de la société Audubon amène toujours avec lui l'espoir de découvrir l'espèce exceptionnelle et alimente vivement les conversations. L'année 2007 ne fait pas exception.

Les participants ont été les suivants : Kathy Adams, Gladys Beattie, Serge Beaudette, Rémi Bergeron, Serge Bouchard, Gaston Boulay, Stéphane Boulay et son groupe d'élèves, Hélène Breault, Yanick Charrette, Claudette Bégin, Lina Corriveau, André Cyr, Colette Côté, Camille Dufresne, Gisèle Gilbert, Robert Goulet, Marion Grenlay, Robert Hall, Colin Jardine, Suzanne Kohl, Daniel Labbé, Benoit Laliberté, Henri Laliberté, Luc Lapointe, Diane Lebrun, Hélène Lebrun, Camille Lessard, Angela Losito, Serge Mailhot, Marielle Martineau, Gary

McCormick, Jean-Paul Morin, Manon Morrissette, Louise Ménard, Monique Pelletier, Marc Plourde, Baeta Renaud, Hélène Robert, Dominique Robert-Duford, Ruby Robinson, Anthony Smith, Richard Smith, Anne St-Jean, Anthony Schmutz, Benoit Turgeon et Elisabeth Têtu.

59 espèces ont été dénombrées pour un total de 14 654 individus. Pas mal! Le tableau qui suit donne le détail des observations faites cette année; l'année 2006 est présentée aux fins de comparaison. Amusez-vous à remarquer les variances... et à l'an prochain! Comme vous l'avez tous remarqué, la responsabilité du recensement revient à une autre Camille... Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidée dans cette nouvelle tâche pour moi, tâche qui fut un plaisir! Il faut dire que Camille Dufresne me laissait un dossier organisé de façon impeccable, avec tout le talent et l'amour des oiseaux qu'on lui connaît. Merci Camille!

Merci aussi aux membres du Club St-Francis qui furent avec nous.

Voir tableau page suivante :



Il me fait plaisir de m'associer à la SLOE et de participer à la distribution de ce bulletin d'ornithologie ! L'environnement est une question importante ; donnons un héritage à nos générations futures !

Bonnes observations,

Le député de Sherbrooke,



Serge Cardin

Pour nous joindre :

234, rue Dufferin, bureau 110
 Sherbrooke (Québec) J1H 4M2
 Téléphone: (819) 564-4200
 Télécopieur : (819) 564-3745
 Courriel : cardis1@parl.gc.ca



Tableau de compilation

		<u>2007</u>	<u>2006</u>			<u>2007</u>	<u>2006</u>
				423	Pic mineur	45	44
096	Oie des neiges		79	422	Pic chevelu	56	36
089	Bernache du Canada	5	1487	429	Pic à dos noir	1	
107	Canard noir	13	9	412	Grand pic	7	8
102	Canard colvert	645	356	567	Pie grièche grise	3	
112	Sarcelle d'hiver	1				<u>2007</u>	<u>2006</u>
120	Fuligule à collier	2	4	478	Geai bleu	171	158
124	Garrot à œil d'or	189	264	488	Corneille d'Amérique	1281	920
125	Garrot d'Islande		2	486	Grand corbeau	22	32
140	Harle couronné	39	111	495	Mésange à tête noire	1003	1138
141	Grand harle	102	412	502	Mésange bicolore	10	11
142	Harle huppé		1	510	Sittelle à poitrine rousse	7	35
184	Gélinotte huppée	2	5	509	Sittelle à poitrine blanche	53	63
202	Dindon sauvage	33	15	513	Grimpereau brun		10
001	Plongeon huard	2	4	522	Troglodyte de Caroline		1
006	Grèbe esclavon		1	557	Roitelet à couronne dorée		24
063	Grand héron		1	539	Merle d'Amérique	5	2
169	Pygargue à tête blanche	5	2	529	Moqueur chat		1
152	Épervier brun	1	1	569	Étourneau sansonnet	362	941
153	Épervier de Cooper	1	2	564	Jaseur boréal	146	
151	Autour des palombes	1		565	Jaseur d'Amérique	5	1
163	Buse pattue	1		752	Bruant hudsonien	69	46
173	Faucon gerfaut		1	764	Bruant à gorge blanche	1	1
154	Buse à queue rousse	2		760	Bruant à couronne blanche	1	
Sp	Faucon	2		744	Junco ardoisé	26	29
285	Goéland à bec cerclé	3	45	776	Bruant des neiges	92	
283	Goéland argenté	5999	860	687	Cardinal rouge	15	9
278	Goéland arctique	4	1	675	Quiscale rouilleux	1	
282	Goéland brun	2	2	703	Durbec des sapins	108	
277	Goéland bourgmestre	2		699	Roselin pourpré	35	51
280	Goéland marin	2393	458	701	Roselin familier	23	12
Sp	Goéland	101	518	715	Bec-croisé bifascié	1	17
341	Pigeon biset	655	723	709	Sizerin flammé	355	4
345	Tourterelle triste	283	230	710	Tarin des pins	4	
361	Petit duc maculé	1		711	Chardonneret jaune	171	474
371	Chouette rayée		1	698	Gros-bec errant	6	
365	Harfang des neiges	1		655	Moineau domestique	66	60



Le regroupement QuébecOiseaux

Par Camille Dufresne

Saviez-vous que la SLOE fait partie du seul regroupement d'organismes et d'individus s'intéressant aux oiseaux du Québec?

Fondé en 1981, le Regroupement QuébecOiseaux regroupe et représente plus de 31 clubs au Québec et des membres individuels. Ses objectifs sont de favoriser le développement du loisir ornithologique, de promouvoir l'étude des oiseaux et de veiller à la protection des oiseaux et à celle de leurs habitats. Le président actuel est M. Gilles Goulet. Le conseil d'administration est composé de 13 personnes.

Afin de mieux connaître cet organisme, voici les principales réalisations de l'année tirées du rapport annuel 2006-2007 présenté lors de la dernière assemblée annuelle.

Bilan des activités

Les activités régulières du Regroupement comprennent l'hébergement et le financement de la *Page des oiseaux rares du Québec* qui est administrée par Louise Simard; la gestion de la banque informatisée d'observations d'oiseaux (EPOQ); le suivi des sites de nidification des populations d'oiseaux en péril (SOS-POP); la gestion de la banque informatique des données de l'*Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*; le suivi des oiseaux de proie au belvédère Raoul-Roy à Saint-Fabien-sur-mer; et un nouveau projet de suivi des oiseaux échoués dans le Saint-Laurent.

Comme chaque année depuis 1989, l'organisme a publié quatre numéros du magazine QuébecOiseaux. Plus de 7000 personnes sont abonnées à ce magazine. Il est aussi vendu en kiosque dans tout le Québec.

L'association a publié l'hiver dernier le *Guide d'animation pour les excursions ornithologiques*. Ce guide présente une synthèse des principales recommandations émises par différents clubs à l'intention des personnes responsables d'excursions ornithologiques. Le document a été envoyé aux clubs sous formes électronique et papier.

À l'automne 2006, l'association a organisé la 2^e édition du Congrès des ornithologues amateurs du Québec (COAQ). Plus de 360 participants ont assisté à quelque 44 communications durant la journée. **L'édition de 2008, qui se tiendra le 25 octobre à Granby**, est déjà en marche et le comité organisateur travaille à la préparation du programme de conférences.

L'association a procédé au rajeunissement de son site Internet. L'intégration du magazine dans le site et la mise en valeur du nouveau logo ont été réalisées. Quelques nouveautés sont présentes sur le site comme un menu hiérarchisé, une boutique en ligne, une nouvelle liste officielle des oiseaux du Québec. L'adresse est www.quebecoiseaux.org.

Dorénavant, on peut aussi communiquer avec l'association en utilisant le numéro sans frais 1-866-583-4846.

Nouveaux projets

Le Regroupement QuébecOiseaux a travaillé en 2007 à obtenir toutes les autorisations requises pour publier l'*Atlas des oiseaux nicheurs du Québec* sur CD-ROM. Si tout va bien, la nouvelle version du document devrait être publiée très bientôt.

En 2007, le Regroupement a aussi réalisé un projet de formation d'un réseau d'intervenants régionaux pour la protection des habitats d'espèces d'oiseaux en péril. Enfin, un autre projet a été d'identifier les tenures des terres pour chacun des sites de nidification pour trois espèces, soient le Faucon pèlerin, le Pygargue à tête blanche et l'Aigle royal, afin de déterminer des priorités de conservation et la mise en place de mesures de protection.

Adhésions au Regroupement QuébecOiseaux

Cette année, un nouveau club a vu le jour. Il s'agit du Club d'ornithologie de Lac-Mégantic. Les ornithologues peuvent maintenant devenir membres individuels de l'association. Pour un coût de 33 \$, vous devenez membre et recevez le magazine QuébecOiseaux. Toutes les informations se trouvent sur le site Internet.



La SLOE considère que les gens qui participent au co-voiturage devraient défrayer une partie du coût de l'essence. Veuillez vous entendre sur le coût ainsi que l'heure de départ et du retour **AVANT DE PARTIR** afin d'éviter tout malentendu.



Les COURS de la SLOE... pour être « aux oiseaux » !

Formateur : *Serge Beaudette*

Le premier cours de chaque session est un

Cours d'essai GRATUIT !

(Inscription obligatoire)

OBSERVER LES OISEAUX

(Niveau débutant)

- Les oiseaux piquent votre curiosité? Allez chercher des acquis dont vous profiterez des années durant!
- Observations : où? Comment? Identifications, mangeoires, nichoirs...



Débuté mardi soir, le 25 mars

COMPRENDRE ET PRÉVOIR LES OISEAUX

(Niveau intermédiaire)

MAXIMISEZ VOS OBSERVATIONS et VOTRE COMPRÉHENSION DES COMPORTEMENTS D'OISEAUX !

- Observer chaque espèce en lien avec la saison, l'alimentation, l'habitat, le mode de vie...
- Les différents plumages pour reconnaître tous les oiseaux de tout âge, en toutes saisons.
- Prévoir les meilleurs moments d'observation et les phénomènes ornithologiques d'importance...

Débuté lundi soir, le 31 mars

PHOTO-NATURE



- Approfondissez votre passion ou découvrez-la!
- Apprenez à maîtriser votre caméra et à tirer le plein potentiel de votre outil.
- Développez vos compétences artistiques et pratiques.
- Cours en salle et en nature.

Débuté lundi soir, le 10 mars

Informations et inscriptions sur :

www.pitpitpit.com/volet2.htm ou appelez le (819) 348-4333



Le suivi des oiseaux en péril au Québec (SOS-POP)

Qu'est que le Suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec ?

Le SOS-POP (anciennement connu sous le nom de Banque de données sur les oiseaux menacés du Québec) est à la fois un fichier informatisé dans lequel sont consignés les relevés de terrain et un réseau d'ornithologues qui s'engagent bénévolement à suivre les sites de nidification des oiseaux en péril du Québec. Depuis son lancement en 1994, le programme poursuit l'objectif d'identifier ces sites et de suivre leur occupation au fil des ans.

Pour constituer le répertoire initial des sites on a eu recours à différentes études, fichiers ou banques de données, dont la banque ÉPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec), bien connue des ornithologues amateurs. Les nouvelles informations contenues dans ces banques ainsi que les résultats d'inventaires présentés dans les divers rapports et publications sont intégrés périodiquement.

Le fichier de données permet de mieux suivre les tendances des oiseaux en péril, d'assurer la protection des sites essentiels à leur survie et de préparer des plans d'action afin de rétablir les populations en péril.

Le fonctionnement du programme, de même que l'intégration des données à la SOS-POP, sont assurés par Le Regroupement QuébecOiseaux et sa gestion est soutenue par le RQO et le Service canadien de la faune (SCF).

Ce sont des ornithologues amateurs qui participent bénévolement au suivi sous la supervision d'un responsable nommé par les conseils d'administration des différents clubs œuvrant dans diverses régions du Québec. Dans notre région, le responsable est Richard Smith.

Comment faire le suivi d'un site de nidification ?

Un bénévole intéressé au suivi d'un site doit pouvoir identifier de façon visuelle ou auditive l'espèce recherchée. Il reçoit du responsable régional une carte topographique à l'échelle 1 :50 000 sur laquelle figure une ou plusieurs localisations de sites à visiter. Il doit couvrir l'habitat propice au point indiqué et en périphérie. Une fois sur place, il tente de repérer visuellement ou auditivement l'espèce et s'assure que son identification est certaine. Ce qui importe dans un premier temps est de déterminer si l'espèce est présente ou non au site et dans un deuxième temps, de savoir si elle manifeste des comportements nicheurs. Pour confirmer la présence de l'espèce il peut s'avérer nécessaire de visiter le site à deux ou trois reprises. Enfin, la nidification est confirmée notamment, lorsque des individus sont observés transportant des matériaux servant à la construction du nid, par le transport de nourriture ou sac fécal ou par l'observation de jeunes.

Quelles sont les espèces considérées ?

Dès son lancement en 1994, 18 espèces avaient été retenues principalement sur la base du travail de M. Robert (1989). Par la suite, la liste des espèces considérées a été modifiée et le nombre d'espèces est passé à 21. Le processus pour retenir les espèces tient compte des priorités des deux niveaux de gouvernement. Au plan canadien, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a le mandat d'identifier les espèces en péril et de leur attribuer un statut. Au plan québécois, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a la responsabilité de dresser une liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et de suggérer ou non de les désigner en leur attribuant un statut.

Les 21 espèces faisant partie actuellement du programme de suivi des sites de nidification sont les suivantes :

Cette désignation des espèces en péril est évolutive, comme en fait foi les modifications des dernières années où l'on a vu le Dindon sauvage être retiré de la liste et l'ajout d'une nouvelle espèce sur cette même liste, soit la Paruline hochequeue.

Grèbe esclavon	Hibou des marais
Petit Blongios	Pic à tête rouge
Arlequin plongeur	Troglodyte à bec court
Garrot d'Islande	Pie-grièche migratrice
Pygargue à tête blanche	Grive de Bicknell
Aigle royal	Paruline à ailes dorées
Faucon pèlerin	Paruline azurée
Râle jaune	Paruline hochequeue
Pluvier siffleur	Bruant sauterelle
Sterne caspienne	Bruant de Nelson
Sterne de Dougall	

N.B. : Tout observateur intéressé à participer au suivi est invité à communiquer avec le responsable régional.

Responsable SOS-POP Estrie
Richard Smith, (819) 569-3469

Références

SCF - AQGO 2004. Suivi de l'occupation des stations de nidification. Population d'oiseaux en péril du Québec. Guide du participant.
Robert, M. 1989. Les oiseaux menacés du Québec. SCF et AQGO, 109 p.



Chronique éthologique :

Les soins exigés par les jeunes définissent le type d'union du couple des parents de leur espèce!

Par Serge Beaudette

Partie 1 – La monogamie

Les types d'unions que peuvent prendre les couples chez les oiseaux sont variés. Le choix du type d'union est défini par un ensemble de facteurs, allant de l'habitat, à la différence de couleurs entre le mâle et la femelle en passant par les soins qu'exigent les jeunes.

Nous allons voir en quoi la nature des soins exige une forme particulière de couple chez les adultes de l'espèce.

Les diverses unions de couples possibles sont divisées en deux grandes catégories. La première étant la monogamie, terme qui veut dire le « mariage » d'un seul mâle avec une seule femelle.

Cette union est dictée, entre autres, par des besoins alimentaires particuliers. C'est le cas de plusieurs insectivores et carnivores qui doivent subvenir aux besoins de leurs jeunes avec une nourriture rare ou difficile à trouver. Imaginez l'hirondelle qui doit nourrir cinq jeunes avec des moustiques!

Plus les jeunes ont un développement lent, plus il est pertinent de pouvoir compter sur deux parents. Un qui surveille les oisillons au nid et l'autre qui va chercher la nourriture. C'est ce que l'on observe chez beaucoup d'oiseaux nidicoles (oiseaux naissant souvent aveugles, sans plumes) alors que chez les nidifuges (nés avec duvet et pouvant se déplacer très tôt après la naissance) ils ne sont pas, pour plusieurs, nourris par leurs parents. La surveillance d'un seul des deux parents est donc suffisante.

Il y a aussi les oiseaux dits « intelligents ». Les oiseaux, pour survivre, doivent adopter des comportements spécifiques et connaître des choses spécifiques. Par exemple, ils doivent reconnaître leurs prédateurs, les femelles de leur espèce, connaître leur chant, ce qu'ils mangent, où et comment se procurer leur nourriture.

Pour toutes ces connaissances, soit ils les possèdent sous forme de programme intégré dès la naissance (ou qu'elles sont

innées, instinctives) ou, ils doivent les acquérir par apprentissage (elles devront être acquises par expérience ou enseignement).

Les oiseaux intelligents ont donc une grande capacité d'apprentissage et d'innovation et peuvent s'adapter à des situations nouvelles, trouver une nouvelle source de nourriture ou une façon nouvelle de se la procurer. Par contre, pour survivre au début, en absence de ces connaissances, ils doivent pouvoir bénéficier d'enseignements qui leur seront donnés par des adultes de l'espèce très souvent, leurs propres parents!

C'est ainsi que les corvidés, par exemple, apprendront de leurs parents par un cri particulier, ce qui est considéré comme un prédateur. Il importe donc que les parents restent longtemps avec les jeunes et pour donner une plus grande chance aux jeunes d'avoir toujours au moins un parent avec eux, il devient très utile d'avoir, à la base, deux parents unis!

Enfin, la monogamie peut être « à vie ». Elle dure toute la vie chez les rapaces et les oies par exemple et chez ces dernières, le couple s'élargit même à la famille au complet dès que les jeunes sont dans la fleur de l'âge et ce « groupe familial » dure jusqu'à la prochaine saison de reproduction.

Cependant, la monogamie peut être qualifiée de « saisonnière » dans le cas où un seul mâle ne s'accouple qu'avec une seule femelle mais changera de partenaire l'année suivante. En fait, le couple s'unit pour la saison de nidification et se dissout après la ponte des œufs. À ce moment, la monogamie est « par défaut » car le mâle, voulant s'assurer de sa paternité, restera auprès de sa femelle jusqu'à ce qu'elle ponde! Elle peut toutefois durer jusqu'à ce que les jeunes soient autonomes après quoi, les deux adultes n'ayant plus de projets les unissant, regagnent la liberté du célibat jusqu'à la prochaine saison de reproduction.

Il est intéressant d'observer que les Vachers à tête brune, qui n'ont aucun jeune de qui s'occuper, donc aucun besoin spécifique exigeant une union de couple spécifique, peuvent vivre aussi bien en monogamie permanente, en monogamie saisonnière mais aussi dans beaucoup d'autres formes d'unions dont nous traiterons dans le prochain « Le Jaseur ».



Carte de membre

N'oubliez pas d'apporter
votre carte de membre
aux activités pour bénéficier
des rabais qui vous sont accordés.



Des feuillets S.V.P.

Remplir un feuillet d'observations quotidiennes
c'est jouer un rôle crucial
dans la recherche scientifique et dans la
protection des oiseaux et de leurs habitats.

Photo Robert Côté



Société de Loisir Ornithologique de l'Estrie

Syndicat
des Producteurs
de Bois de l'Estrie

4300, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6
Tél.: (819) 346-8905
Télec.: (819) 346-8909

Épinglette de la SLOE

L'an dernier, pour souligner notre 25^e, Jocelyne McCaughan, peintre naturaliste, a créé pour vous et tous les collectionneurs, un petit bijou: une épinglette numérotée, à 500 exemplaires, à l'effigie de l'emblème aviaire de la SLOE, le Jaseur d'Amérique.

Cette épinglette est disponible par le biais des différents responsables d'activités et au Musée au coût de 4 \$.

On peut aussi la commander par la poste au coût de 5 \$ comprenant les frais postaux.

Envoyer votre chèque fait à l'ordre de la SLOE accompagné de vos nom et adresse. Ne tardez pas trop à commander la vôtre car généralement ces objets de collection s'envolent rapidement



AU SERVICE DU CULTIVATEUR

988, rue Wellington Sud, Sherbrooke
819 822-2237

Les Graines pour Oiseaux Sauvages Purina

En hiver, ce mélange spécial attirera à votre mangeoire une grande variété d'oiseaux et assurera leur survie alors que la nourriture se fait rare au moment même où ils en ont le plus besoin.

Nous vendons aussi des graines de toutes sortes en vrac:

millet blanc et rouge, alpiste, colza, chardon, arachides, tournesol noir et rayé, maïs concassé, etc.

Nous avons un vaste choix de mangeoires, d'abreuvoirs à colibris et de bains d'oiseaux.

VENEZ NOUS VOIR!

Sur présentation de votre carte de membre de la **SLOE** vous obtiendrez

10%
de rabais

à l'achat de tous les produits pour oiseaux sauvages.

* Offre limitée aux achats payés au comptant ou par paiement direct.



La Mésange bicolore à North-Hatley !

Par Josette Lamontagne et Claude Ducharme
Ste-Élisabeth

« Viens voir, Claude, viens vite; une belle Mésange bicolore! »

C'est par cette exclamation que Josette, le matin du 20 octobre dernier, met en émoi toute la maisonnée chez notre fille Isabelle, qui demeure sur Jackson Heights, acculé à un boisé mixte en bordure du village de North Hatley. Cette observation de plusieurs minutes nous rappelle celles que nous avons déjà réalisées dans Lanaudière, notre région de résidence, en janvier et février 1996, les premières notées au nord du Saint-Laurent.

Puis au moins trois fois au cours du mois de novembre, Isabelle revoit la Mésange bicolore à ses mangeoires. Début décembre, QuébecOiseaux nous propose un article de Jean Paquin intitulé « Une mésange huppée de plus en plus familière », qui fait l'historique de l'arrivée de la Mésange bicolore au Québec, avec plusieurs mentions évidemment de l'Estrie et de North Hatley plus particulièrement.

Inspirés par ces événements, nous décidons de tenter notre chance, l'ornithologie étant un jeu de hasard, et donc d'installer des mangeoires autour de la maison que nous louons pour les Fêtes sur la rue Capelton (route 108), en face du parc municipal de North Hatley.

Pluie, verglas, giboulée, la Mère Nature n'est décidément pas de notre bord. Puis, le miracle se produit : «Y en a une, juste-là!». C'est bel et bien une première Mésange bicolore qui se présente à notre fenêtre, la plume humide sous un ciel gris. Nous sommes le 6 janvier, et elle reviendra chaque jour, elle ou une compagne car nous en voyons deux à l'occasion le 8 et le 11, jusqu'au moment de notre départ sous la pluie le 12 janvier.

Il faut signaler ici que Jackson Heights surplombe la rive droite de la rivière Massawippi alors que la rue Capelton dessert la rive gauche. À vol d'oiseau, ça donne quelque 700 mètres entre les deux endroits, ce qui laisse penser que nous avons observé des oiseaux différents de part et d'autre de la vallée.

Depuis que Denis Lepage a écrit: «l'Estrie est probablement la meilleure région pour voir cette espèce au Québec», plusieurs auteurs, Normand David, André Cyr et Jacques Larivée, Jean Paquin, entre autres, ont abondé dans le même

sens: il n'y a cependant pas lieu de les reprendre ici.

Le même Denis Lepage, toujours dans L'Observation des oiseaux en Estrie, écrit encore en 1993: «on croit que (la Mésange bicolore) pourrait y nicher un jour en raison du nombre croissant de mentions», plus souvent à North Hatley, Lennoxville, Philipsburg. Il ne croyait pas si bien dire: dès l'année suivante l'espèce est vue en été à Saint-Armand et y est découverte au nid en 1995.

Bien sûr, il n'y a pas que North Hatley, comme en fait foi le rapport de Lina Corriveau (Observations saisonnières - printemps 2007) où elle fait mention de plusieurs individus à la fois, 5 à Compton le 17 mai, après 4 à Marbelton le 6 avril 2005. On peut donc facilement croire que l'espèce est en train de s'implanter solidement dans la région.

Réchauffement climatique, postes d'alimentation plus abondants, plusieurs explications ont été avancées pour tenter de rendre compte de l'expansion territoriale de la Mésange bicolore au Québec à partir de la tête de pont de l'Estrie. Nul doute que de multiples facteurs sont en cause. De quoi renouveler notre curiosité et notre intérêt, par exemple, par une surveillance plus systématique des postes d'alimentation dans les localités les plus prometteuses pour cette mignonne nouvelle résidente.

Bibliographie

Corriveau, Lina, 2007. «Observations saisonnières -- printemps 2007», Le Jaseur, 27(4):11-19.

Cyr, A. et J. Larivée, 1995. Atlas saisonnier des oiseaux du Québec, P.U.S. et SLOE, Sherbrooke.

David, Normand, 1996. Liste commentée des oiseaux du Québec, AQGO, Montréal.

Harnois, M. et C. Ducharme, 2007. À la découverte des oiseaux de Lanaudière, 2^e éd., SOL, Joliette.

Lepage, Denis, 1993. L'Observation des oiseaux en Estrie, SLOE, Sherbrooke.

Paquin, Jean, 2007. «Une mésange huppée de plus en plus familière», QuébecOiseaux, 19(2): 30-31.



Mésange bicolore

©2007 Michel Pilon



OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES DE L'ÉTÉ 2007

Par Renée Roy et Benoit Laliberté

Bonjour à tous et à toutes !

Ça faisait un moment que je voulais donner de mon temps comme bénévole pour un organisme qui a une mission qui me tient à cœur. Étant étudiante en écologie, je cherchais un organisme relié à la nature, et dans le meilleur des mondes, relié à la faune aviaire (domaine qui me fascine de plus en plus!). Et bien on est dans le meilleur des mondes puisque voilà bénévole à la SLOE! C'est donc avec plaisir que je fais pour la première fois le rapport des observations saisonnières, avec l'aide de Benoit Laliberté.

Moi qui pensais en connaître au moins un peu sur nos amis à plumes...Je me suis rendu compte qu'il me reste du chemin à faire...Tant mieux! La vie serait ennuyante s'il n'y avait pas de découvertes à faire!

Dans cette chronique, pour chaque espèce, on note le nombre total de mentions pour la saison (N) et le nombre pour les mois de juin et juillet. Première Mention (P.M.) s'applique pour les espèces migratrices et ou nicheuses de la région.

Merci à nos 44 observateurs qui ont effectué 189 heures d'observation (avec les mangeoires) pour un total de 145 espèces d'oiseaux. Cette liste comprend 90 feuillets et 1650 mentions. La période couverte s'étend du 1er juin 2007 au 31 juillet 2007. Vous trouverez sur le site Internet de la Société de loisir ornithologique de l'Estrie un lien pour l'inscription des feuillets d'observation en format électronique.

Bonne lecture!
Renée Roy

Bernache du Canada : N = 10 (8, 2)

Canard branchu : N = 14 (5, 9) le 13 juin au marais Réal-D.-Carbonneau, 36 individus (H. Bourque);

Canard noir : N = 6 (3, 3)

Canard colvert : N = 20 (11, 9)

Fuligule à collier : N = 1 (0,1) le 7 juillet au Parc Frontenac, 1 individu (C. Dufresne et J. Héneault);

Harle couronné : N = 4 (3, 1) le 4 juillet au lac Drolet, 2 individus (A. Royer, G. Roy, M-J. Royer et L. Lacroix);

Grand Harle : N = 2 (2, 0) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 1 individu (A. Cyr et M. Belisle). le 9 juin au Parc Frontenac, 1 individu (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette);

Canard sp : N = 1 (1, 0)

Gélinotte huppée : N = 5 (3, 2)

Dindon sauvage : N = 2 (2, 0) le 30 juin à Ascot, 5 individus (J-P. Gilbert);

Plongeon huard : N = 6 (3, 3) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 2 individus (A. Cyr et M. Belisle). Le 7 juillet au Parc Frontenac, 2 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Cormoran à aigrettes : N = 2 (2, 0) le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 3 individus (M. Roy et S. Beaudette)

Butor d'Amérique : N = 4 (2, 2) le 20 juin au marais Réal-D.-Carbonneau, 1 individu (R. Smith). Le 26 juillet à Richmond (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Petit Blongios : N = 10 (2, 8) Tous au marais Réal-D.-Carbonneau, le 13 juin, 1 individu (H. Bourque). Le 21 juin, 1 individu (H. Bourque). Le 6 juillet, 1 individu (S. Champigny et D. Jeanson). Le 6 juillet, 1 individu (S. Champigny et D. Jeanson). Le 7 juillet, 1 individu (L. Corriveau, S. Bouchard, H. Bourque, D. Jeanson et S. Champigny). Le 10 juillet, 1 individu (S. Bouchard et L. Corriveau). Le 13 juillet, 2 individus (H. Bourque). Le 15 juillet, 1 individu (L. Corriveau, S. Bouchard et par C. Auc et C. Giroux). Le 21 juillet, 1 individu (L. Corriveau et S. Bouchard) et à la rivière aux Cerises, le 30 juillet, 2 individus (S. Beaudette);

Grand Héron : N = 14 (6, 8) le 21 juin au mont Orford, 10 individus (M. Roy);

Héron garde-bœufs : N = 4 (4, 0) P.M. le 2 juin à Lennoxville, 1 individu (L. St-James et J-P. Charuest). Tous à Lennoxville, le 11 juin, 1 individu (C. Jetté), le 14 juin, 1 individu (C. Dufresne), le 16 juin, 1 individu (S. Beaudette);

Héron vert : N = 11 (4, 7) le 1 août au marais Réal-D.-Carbonneau, 5 individus (S. Bouchard et L. Corriveau);

Bihoreau gris : N = 1 (0, 1) à la rivière aux cerises, le 2 juillet, 1 individu (S. Beaudette);

Urubu à tête rouge : N = 21 (7, 14)

Balbusard pêcheur : N = 1 (1, 0) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 2 individus (A. Cyr et M. Belisle)

Pygargue à tête blanche : N = 1 (0, 1) le 12 juillet à Cookshire, 1 individu (D. Thibault);

(Suite page 18)



Centre de nutrition



Aliments pour animaux

1730, rue Wellington Sud
Sherbrooke 819 348-1888
www.blueseal.com

Découvrez

Les mélanges Blue Seal

Nature's choice: Pour tous les beaux oiseaux que vous aimez voir à votre mangeoire.

Concerto: Attire de nombreuses espèces sans attirer les oiseaux noirs.

Sing along: Un mélange économique, excellent pour tous les oiseaux qui se nourrissent au sol.

**Millet - Maïs concassé - Chardon
Tournesol noir
"Qualité supérieure"**

Profitez de notre rabais de
10% sur tous les accessoires
pour oiseaux sauvages

ATTENTION, nous acceptons les
commandes spéciales.

**Mangeoires - Nichoirs - Bains d'oiseaux
Pare-écureuils - etc...**

Rabais sur présentation de votre carte de membre

 **Téléphoto**
foto source™

...plus grand choix
de jumelles en Estrie.
30%

sur jumelles Bushnell et Bausch & Lomb

- Jumelles
- Télescopes astronomique
- Télescopes terrestre
- Appareils photo
- Appareils et acc. numérique
- Laboratoire numérique
- Finition photo 1 heure
- Agrandissement sur place
- Format jusqu'à 24x36 pouces

OLYMPUS

Nikon

**BAUSCH
& LOMB**

MINOX
GERMANY

BUSHNELL

Canon

Leica



218, Alexandre Shebrooke
564-0033
telephoto@qc.aira.com



(Suite de la page 16)

Busard Saint-Martin : N = 1 (1, 0) le 9 juin au Parc Frontenac, 1 individu (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette)

Autour des palombes : N = 2 (2, 0) le 24 juin au mont Bellevue, 2 individus (R. Smith);

Épervier sp : N = 1 (1, 0) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 1 individu (A. Cyr et M. Belisle);

Buse à épaulettes : N = 7 (2, 5) le 5 juin à Richmond, 2 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier). le 17 juillet à Fitch Bay, 2 individus (C. Giroux et C. Auc);

Petite Buse : N = 10 (5, 5) le 12 juillet à Richmond, 4 individus (Y. Charette et B. Gen);

Buse à queue rousse : N = 2 (0, 2) le 17 juillet à Fitch Bay, 2 individus (C. Giroux et C. Auc);

Crécerelle d'Amérique : N = 1(0, 2) le 14 juillet à Johnville, parc Écoforestier, 1 individu (S. Bouchard et L. Corriveau);

Faucon émerillon : N = 1 (0, 2) le 17 juillet à l'Île du Marais, 1 individu (C. Giroux et C. Auc);

Râle de Virginie : N = 10 (5, 5) le 12 juin au marais Réal-D.-Carbonneau, 8 individus (M. Roy);

Marouette de Caroline : N = 5 (4, 1) le 18 juin au marais Réal-D.-Carbonneau, 3 individus (R. Smith);

Gallinule poule-d'eau : N = 12 (4, 8) P.M. le 12 juin à Sherbrooke, 2 individus (M. Roy). le 15 juillet au marais Réal-D.-Carbonneau, 8 individus (L. Corriveau, S. Bouchard, H. Bourque et J-P. Pelletier);

Foulque d'Amérique : N = 2 (2, 0) le 9 juin au marais Réal-D.-Carbonneau, 1 individu (H. Bourque);

Pluvier kildir : N = 4 (2, 2)

Chevalier grivelé : N = 2 (1, 1) le 15 juin au lac Aylmer, 3 individus (M. Plourde);

Chevalier solitaire : N = 1 (1, 0) P.M. le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 1 individu (A. Cyr et M. Belisle);

Maubèche des champs : N = 1 (1, 0) à Saint-Isidore-d'Auckland, le 2 juin, 3 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Bécassine de Wilson : N = 3 (3, 0) le 2 juin à Saint-Isidore-

d'Auckland, 2 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Mouette de Bonaparte : N = 1 (0, 1) P.M. le 17 juillet à l'Île du Marais, 3 individus (C. Giroux et C. Auc);

Goéland à bec cerclé : N = 12 (5, 7)

Goéland argenté : N = 2 (0, 2)

Goéland sp : N = 3 (1, 2)

Pigeon biset : N = 6 (4, 2)

Tourterelle triste : N = 27 (16, 11)

Coulicou à bec noir : N = 5 (0, 5) le 2 juillet à la rivière aux Cerises, 1 individu (S. Beaudette). Le 2 juillet à Earlstown 1 individu (S. Beaudette). À Richmond, le 12 juillet, 2 individus (Y. Charette et B. Gen), le 19 juillet 1 individu (Y. Charette, B. Gen) et le 26 juillet, 1 individu (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier).

Chouette rayée : N = 2 (1, 1) le 14 juin au mont Bellevue, 2 individus (M. Roy et S. Beaudette); le 19 juillet au Parc du Mont-Orford, 2 individus (C. Giroux et C. Auc);

Martinet ramoneur : N = 15 (5, 10) le 29 juillet à Sherbrooke, 27 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Colibri à gorge rubis : N = 19 (12, 7) le 26 juillet à Richmond, 40 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Martin-pêcheur d'Amérique : N = 8 (5, 3) le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 2 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Pic maculé : N = 20 (11, 9) le 19 juillet au Parc du Mont-Orford, 12 individus (C. Giroux et C. Auc);

Pic mineur : N = 16 (7, 9)

Pic chevelu : N = 20 (11, 9)

Pic à dos rayé : N = 1 (1, 0) P.M. le 8 juin au boisé Domtar, 1 individu (L. Corriveau et S. Bouchard);

Pic à dos noir : N = 2 (2, 0) Le 9 juin au Parc Frontenac, 2 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette);

Pic flamboyant : N = 24 (13, 11)

Grand Pic : N = 6 (5, 1)

Moucherolle à côtés olive : N = 3 (2,1) le 8 juin au boisé Domtar, 5 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

(Suite page 19)



(Suite de la page 18)

Pioui de l'Est : N = 18 (11, 7) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 4 individus (A. Cyr et M. Belisle). Le 19 juillet à Richmond, 4 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Moucherolle à ventre jaune : N = 1 (1, 0) Le 9 juin au Parc Frontenac, 2 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette)

Moucherolle des aulnes : N = 17 (11, 6) le 8 juin 2007 au boisé Domtar, 6 individus (L. Corriveau et S. Bouchard)

Moucherolle des saules : N = 2 (1, 1) P.M. le 12 juin au marais Réal-D.-Carbonneau, 1 individu (M. Roy);

Moucherolle tchébec : N = 19 (11, 8) le 8 juin au boisé Domtar, 10 individus (L. Corriveau et S. Bouchard)

Moucherolle phébi : N = 11 (4, 7) le 26 juillet au boisé Domtar, 3 individus (L. Corriveau et S. Bouchard). Le 26 juillet à Richmond 3 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Tyran huppé : N = 10 (8, 2) le 2 juin à Tomifobia, 4 individus (C. Dufresne et J. Héneault). Le 17 juillet à Fitch Bay, 4 individus (C. Giroux et C. Auc);

Tyran tritri : N = 29 (13, 16) le 29 juillet au marais Réal-D.-Carbonneau, 12 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Viréo à tête bleue : N = 11 (5, 6) le 8 juin au boisé Domtar, 3 individus (L. Corriveau et S. Bouchard). le 24 juin au mont Bellevue, 3 individus (R. Smith). Le 12 juillet au Mont-Orford, 3 individus (M. Roy);

Viréo mélodieux : N = 19 (12, 7) le 7 juin au lac des Nations, 5 individus (M. Roy). le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 5 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Viréo de Philadelphie : N = 4 (3, 1) le 26 juillet au boisé Domtar, 2 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Viréo aux yeux rouges : N = 31 (17, 14) le 19 juillet à Richmond, 18 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier). Le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 16 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Mésangeai du Canada : N = 3 (2, 1) le 6 juillet au Parc National du Mont-Mégantic, 2 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Geai bleu : N = 25 (15, 10)

Corneille d'Amérique : N = 36 (20, 16)

Grand Corbeau : N = 17 (7, 10)

Hirondelle bicolore : N = 18 (12, 6) le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 15 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Hirondelle à ailes hérissées : N = 2 (1, 1) Le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 2 individus (M. Roy et S. Beaudette). Le 17 juillet à l'Île du Marais, 3 individus (C. Giroux et C. Auc). Le 1 août à Sherbrooke, marais Réal-D.-Carbonneau, 4 individus (S. Bouchard et L. Corriveau);

Hirondelle de rivage : N = 1 (0, 1) le 17 juillet, à l'Île du Marais, 1 individu (C. Giroux et C. Auc);

Hirondelle à front blanc : N = 6 (0, 6) le 17 juillet à Fitch Bay, 7 individus (C. Giroux et C. Auc);

Hirondelle rustique : N = 9 (3, 6) le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 8 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Mésange à tête noire : N = 32 (16, 16)

Mésange à tête brune : N = 1 (1, 0) le 24 juin au mont Mégantic, 12 individus (C d. d'oiseaux de la Haute-Yamaska);

Mésange bicolore : N = 1 (1, 0) le 9 juin au bois Beckett, 4 individus (J. Gagnon)

Sittelle à poitrine rousse : N = 15 (7, 8)

Sittelle à poitrine blanche : N = 19 (11, 8)

Grimpereau brun : N = 8 (4, 4) le 7 juillet au Parc Frontenac, 6 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Troglodyte familial : N = 3 (2, 1) le 14 juin à Danville, 4 individus (M. Berlinguette et M. Maheu);

Troglodyte mignon : N = 15 (9, 6) le 8 juin au boisé Domtar, 5 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Troglodyte des marais : N = 1 (0, 1) le 17 juillet à l'Île du Marais, 5 individus (C. Giroux et C. Auc);

Roitelet à couronne dorée : N = 4 (3, 1) le 9 juin au Parc Frontenac, 5 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette);

Roitelet à couronne rubis : N = 5 (4, 1) le 7 juillet au Parc Frontenac, 4 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Merlebleu de l'Est : N = 4 (4, 0) le 7 juin à Richmond, 2 individus (Y. Charette et B. Gen). Le 13 juin à Lennoxville, 2 individus (C. Dufresne);

Grive fauve : N = 24 (14, 10)

Grive à joues grises : N = 1 (0, 1) P.M. le 7 juillet au Parc Frontenac, 2 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

(Suite page 20)



(Suite de la page 19)

Grive de Bicknell : N = 2 (1, 1) P.M. le 18 juin à Sutton, 5 individus (S. Beaudette). Le 6 juillet au Parc National du Mont-Mégantic, 1 individu (C. Dufresne et J. Héneault);

Grive à dos olive : N = 6 (3, 3) le 9 juin au Parc Frontenac, 5 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette);

Grive solitaire : N = 23 (14, 9) le 14 juillet à Johnville, parc Écoforestier, 30 individus (S. Bouchard et L. Corriveau);

Grive des bois : N = 9 (4, 5) le 7 juin à Richmond, 1 individu (Y. Charette et B. Gen);

Merle d'Amérique : N = 41 (24, 17)

Moqueur chat : N = 12 (4, 8)

Moqueur roux : N = 5 (3, 2) le 5 juin à Richmond, 2 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier). Le 14 juin à Danville, 2 individus (M. Berlinguette et M. Maheu). Le 24 juin à Stoke, 2 individus (R. Smith);

Étourneau sansonnet : N = 19 (8, 11)

Jaseur d'Amérique : N = 39 (22, 17) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 100 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline à joues grises : N = 15 (7, 8) le 9 juin au Parc Frontenac, 12 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette);

Paruline à collier : N = 10 (7, 3) le 7 juillet au Parc Frontenac, 8 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Paruline jaune : N = 23 (13, 10) le 7 juin au lac des Nations, 8 individus (M. Roy). Le 15 juillet au marais Réal-D.-Carbonneau, 8 individus (C. Auc et C. Giroux);

Paruline à flancs marron : N = 18 (13, 5) le 8 juin au boisé Domtar, 15 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Paruline à tête cendrée : N = 10 (7, 3) le 9 juin au Parc Frontenac, 8 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette);

Paruline bleue : N = 22 (14, 8) le 8 juin au boisé Domtar, 8 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Paruline à croupion jaune : N = 9 (6, 3) le 6 juillet au Parc National du Mont-Mégantic, 12 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Paruline à gorge noire : N = 25 (15, 10) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 14 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline à gorge orangée : N = 13 (8, 5) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 8 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline des pins : N = 3 (3, 0) P.M. le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 1 individu (A. Cyr et M. Belisle). Le 14 juin au mont Bellevue, 2 individus (M. Roy et S. Beaudette). le 24 juin à Rock-Forest, rivière Magog, 2 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Paruline à couronne rousse : N = 4 (3, 1) le 30 juin à Johnville, parc Écoforestier, 4 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Paruline à poitrine baie : N = 1 (1, 0) le 9 juin au Parc Frontenac, 1 individu (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette)

Paruline rayée : N = 3 (2, 1) le 24 juin au mont Mégantic, 5 individus (C. d. d'oiseaux de la Haute-Yamaska);

Paruline noir et blanc : N = 22 (14, 8) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 16 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline flamboyante : N = 21 (16, 5) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 20 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline couronnée : N = 21 (15, 6) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 19 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline des ruisseaux : N = 3 (3, 0) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 6 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Paruline triste : N = 5 (4, 1) le 8 juin au boisé Domtar, 9 individus (L. Corriveau et S. Bouchard);

Paruline masquée : N = 34 (20, 14) le 17 juillet à Fitch Bay, 20 individus (C. Giroux et C. Auc);

Paruline du Canada : N = 5 (2, 3) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 3 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Tangara écarlate : N = 12 (7, 5) le 12 juillet à Richmond, 6 individus (Y. Charette et B. Gen). le 26 juillet à Richmond, 6 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Bruant hudsonien : N = 1 (0, 4) P.M. le 4 juillet au lac Drolet, 2 individus (G. Roy, M-J. Royer et L. Lacroix);

Bruant familial : N = 20 (12, 8)

Bruant des champs : N = 1 (0, 1) P.M. le 26 juillet à Richmond, 1 individu (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

(Suite page 21)



(Suite de la page 20)

Bruant des prés : N = 4 (2, 2) le 2 juin à Saint-Isidore-d'Auckland, 2 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Bruant fauve : N = 1 (0, 1) le 4 juillet au lac Drolet, 1 individu (A. Royer, G. Roy, M-J. Royer et L. Lacroix);

Bruant chanteur : N = 32 (20, 12)

Bruant de Lincoln : N = 9 (4, 5) le 19 juillet à Richmond, 4 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Bruant des marais : N = 20 (8, 12) le 17 juillet à l'Île du Marais, 5 individus (C. Giroux et C. Auc);

Bruant à gorge blanche : N = 26 (14, 12)

Junco ardoisé : N = 10 (4, 6)

Cardinal rouge : N = 9 (5, 4)

Cardinal à poitrine rose : N = 19 (12, 7) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 11 individus (A. Cyr et M. Belisle);

Passerin indigo : N = 7 (6, 1) P.M. le 5 juin à Sherbrooke, 1 individu (M. Provencher). Le 17 juillet à Fitch Bay, 5 individus (C. Giroux et C. Auc);

Goglu des prés : N = 2 (2, 0) le 2 juin à Saint-Isidore-d'Auckland, 12 individus (C. Dufresne et J. Héneault). Le 24 juin 2007 à Stoke, 1 individu (R. Smith)

Carouge à épaulettes : N = 32 (17, 15)

Sturnelle des prés : N = 1 (1, 0) le 2 juin à Saint-Isidore-d'Auckland, 1 individu (C. Dufresne et J. Héneault);

Quiscale bronzé : N = 37 (20, 17)

Vacher à tête brune : N = 7 (5, 2) le 26 juillet à Richmond, 4 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Oriole de Baltimore : N = 15 (10, 5) le 2 juin à Tomifobia, 6 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Roselin pourpré : N = 24 (15, 9) le 26 juillet à Richmond, 20 individus (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier);

Bec-croisé des sapins : N = 1 (1, 0) le 30 juin à Johnville, parc Écoforestier, 4 individus (M. Roy et S. Beaudette);

Bec-croisé bifascié : N = 4 (3, 1) le 9 juin au Parc Frontenac, 2 individus (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette). le 24 juin au mont Mégantic, 10 individus (C. d. d'oiseaux de la Haute-Yamaska). le 30 juin à Johnville, parc Écoforestier, 2 individus (M. Plourde). Le 6 juillet au Parc National

du Mont-Mégantic, 3 individus (C. Dufresne et J. Héneault);

Tarin des pins : N = 4 (2, 2) le 9 juin au Parc Frontenac, 1 individu (M. Roy, M. Striganuk, C. Ouellette, L. Corriveau, S. Bouchard, L. Lemoine, J. Lemire, R. Tan, G. Benoît, M. Dubois et C. Ouellette)

Chardonneret jaune : N = 42 (24, 18)

Gros-bec errant : N = 3 (2, 1) le 1 juin au Parc du Mont-Orford, 1 individu (A. Cyr et M. Belisle). le 7 juin à Richmond, 2 individus (Y. Charette et B. Gen). Le 27 juillet à Richmond, 1 individu (Y. Charette, B. Gen et L. Mercier).

Moineau domestique : N = 2 (0, 2)

Nombre de feuillets traités : 90 (52, 38)

Nombre de mentions traitées : 1650 (929, 721)

Nombre d'espèces dans cette liste (excluant les sp) : 145

Nombre d'heures d'observation : 189 (103, 86)

Nombre d'observateurs : 44

Nombre d'espèces au statut « Hivernant » : 3

Nombre d'espèces au statut « Résident »* : 16

Nombre d'espèces au statut « Sédentaire »** : 14

Nombre d'espèces au statut « Migrateur » : 111

Nombre d'espèces au statut « Visiteur » : 4

Nombre d'espèces de type « Nicheur » : 133

Nombre d'espèces de type « De passage » : 7

Nombre de migrateurs nicheurs : 103

Nombre de migrateurs de passage : 4

(*)**Résident** : Espèce que l'on retrouve à l'année longue sur un territoire, mais dont certaines parties de la population migrent

(**) **Sédentaire** : Oiseau qui est reconnu pour rester au même endroit ou dans la même région toute l'année

Liste des observateurs :

Marcel Agagnier, C. Auc, Serge Beaudette, Marc Belisle, Gisèle Benoît, Monique Berlinguette, Hermel Bourque, Serge Bouchard, Jean-Pierre Charuest, Nicole Charbonnier, Suzanne Champigny, Yanik Charette, Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska, Lina Corriveau, Coralie Ouellette, André Cyr, Michel Dubois, Camille Dufresne, Jonathan Gagnon, B Gen, Jean-Pierre Gilbert, Claude Giroux, Jacques Héneault, Daniel Jeanson, Caroline Jetté, Laval Lacroix, Dominic Lehoux, Janine Lemire, Louise Lemoine, Monique Maheu, Léonie Mercier, Chantal Ouellette, Jean-Paul Pelletier, Marc Plourde, Monique Provencher, Annie Royer, G Roy, Mélissa Roy, Marie-Josée Royer, Richard Smith, Lisette St-James, Michel Striganuk, R Tan, Danièle Thibault.



CHARADE...

Mon tout est un oiseau !

1

- Petit fruit
- Contenant de fraise

1-----

2

- Du verbe faire
- Une centaine

2-----

3

- Cinquième voyelle de l'alphabet
- Chemin
- Du verbe boire

3-----

4

- Énorme
- Bouche d'oiseaux

4-----

Réponses page 39

La Paruline à couronne rousse niche en Estrie !

Par Benoit Turgeon et Daniel Labbé

Les 28 et 29 mai 2006, nous sommes allés, Daniel Labbé et moi, visiter une tourbière sur les terres de la compagnie Domtar à Saint-Georges-de-Windsor. Notre objectif était de prouver la nidification de cette paruline qu'on voyait à chaque visite sur ce site et dans d'autres lieux humides près de cette tourbière, en période de nidification.

Dans la plupart des guides d'identifications, la Paruline à couronne rousse ne semble pas établie en Estrie. On retrouve pourtant des habitats propices à sa nidification comme le Parc national de Frontenac, secteur Saint-Daniel et le Parc écoforestier de Johnville. Il y a sûrement plusieurs autres sites privés qui sont susceptibles d'accueillir de petites populations nicheuses de cette espèce.

Dès les premiers instants de notre première visite, nous avons repéré quelques individus qui capturaient des chenilles qu'ils conservaient dans leur bec pour enfin s'envoler avec cette nourriture. Ceci fait référence au transport de nourriture par un parent et que la nourriture est identifiée comme étant des chenilles. Nous avons là une première preuve, mais pas suffisante pour nous. Il nous fallait une preuve plus complète, nous

voulions trouver un nid et des oisillons.

Pour poursuivre notre recherche, nous nous sommes séparés et gardions un contact radio dans nos déplacements. Ceci nous a permis de repérer rapidement deux individus dans des Mélèzes laricins. Les parulines tenaient des chenilles qui pendouillaient de chaque côté de leur bec.

Puis, nous avons vu un individu se diriger au sol et entrer sous une branche basse d'une petite épinette. Il en est ressorti en moins d'une minute avec le bec vide. Après le départ de



Nid et oeufs Paruline à couronne rousse
© Benoit Turgeon

l'oiseau, nous sommes allés voir sous la branche et avons trouvé un nid. Il était construit directement sur le sol, fait de tiges de plantes et contenait cinq oisillons duveteux sur la tête et sur les ailes.

La preuve était faite et notre objectif atteint.

Le lendemain, nous sommes retournés dans la tourbière du boisé Domtar pour explorer le contour intérieur de la tourbière sur environ un kilomètre carré. Il n'est pas facile de marcher sur un sol mou. Nous avons l'impression de marcher continuellement sur un lit d'eau.

À deux occasions, une paruline s'est envolée alors que Daniel posait son pied à proximité d'un nid. L'oiseau se perchait quelques mètres

(Suite page 23)



(Suite de la page 22)

plus loin, feignant d'avoir l'aile brisée à la manière du Pluvier kildir, en étalant sa queue, laissant voir le dessous blanc de celle-ci. Par ce stratagème, elle devenait alors très visible aux prédateurs. Nous n'avons trouvé aucun texte décrivant ce comportement.

Finalement, après plusieurs heures de marche sous un soleil de plomb, nous avons trouvé trois autres nids contenant chacun cinq oisillons à peu près tous du même âge. Cette observation est surprenante compte tenu que les oisillons demeurent au nid seulement dix à douze jours. Deux des nids étaient directement sur le sol et l'autre sur une branche à quelques centimètres du sol.

Nous estimons que cette tourbière accueille une population d'au moins dix couples nicheurs. La Paruline à couronne rousse hoche de la queue mais beaucoup plus subtilement que le Moucherolle phébi et malgré la présence d'oisillons aux nids, elles chantaient beaucoup.

Nous avons également trouvé un nid de Bruant de Lincoln, sur le sol, qui contenait quatre œufs fortement mouchetés de brun sur un fond légèrement verdâtre. Nous estimons à deux les couples nicheurs dans la tourbière.



Nid et oeufs Bruant de Lincoln

© Benoit Turgeon

À notre grand bonheur, nous avons atteint notre objectif et nous espérons que les prochains guides ornithologiques tiendront compte de ces observations sur les cartes de distribution de cette paruline.

Informations complémentaires:

Absente de la région durant l'été, sauf en de très rares exceptions (notée à Weedon, parc Frontenac et Rich-

mond). Aurait déjà niché en région, et les tourbières du Parc Frontenac constituent un site potentiellement intéressant. Rarement observée en migration, entre autres aux endroits suivants : Granby, Stoke, Sacré-cœur-de Marie, lac Magog, bois Beckett, parc du Mont-Orford, Sainte-Catherine-de-Hatley, Bromont, Weedon, Saint-Ferdinand, lac Montjoie, Saint-Benoît-du-lac, Lennoxville et petit lac Saint-François.

Réf. : *L'observation des oiseaux en Estrie*. D.Lepage, SLOE, éd 1993, 290 p. Ses statuts sont: nicheur inusité et migrateur rare.

"La Paruline à couronne rousse hoche continuellement la queue. Elle fréquente surtout les lisières boisées des tourbières. Selon Burt (1977) il y aurait une relation entre la coloration des pattes des parulines et la vitesse avec laquelle elles reviennent au printemps: les pattes à coloration plus foncée seraient mieux protégées des rayons ultraviolets en l'absence de végétation printanière cette paruline est d'ailleurs la première à revenir au printemps. (mi-avril, début mai) Les plus tardives dont la Paruline rayée, ont les pattes plus pâles." État saisonnier: nicheur migrateur.

Réf.: *L'Atlas saisonniers des oiseaux du Québec*. A. Cyr, J. Larivée. Les presses de l'Université de Sherbrooke et la Société de loisir ornithologique de l'Estrie inc., 1995, 771p.

"Se reconnaît par ses hochements de queue saccadés et à sa couronne rousse. Elle a été signalée dans plusieurs types de tourbières. Sous nos latitudes, au sud de la forêt boréale, la Paruline à couronne rousse niche surtout dans les tourbières où croissent des bouquets d'Épinettes noires ou de Mélèze laricins....Le nid est fait de tiges de plantes, de lambeaux d'écorce et de mousse. Les œufs de 4 à 5 sont incubés par les deux parents et les petits quittent le nid à l'âge de 10 à 12 jours. À l'occasion, l'espèce peut entreprendre une deuxième nichée, même au Québec."

Réf. *Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. J. Gauthier, Y Aubry. (sous la direction de). Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise de protection des oiseaux, Service canadien de la faune, Environnement Canada région du Québec, Montréal, XVIII + 1295 p.



Bienvenue spéciale à nos nouveaux membres !

Nouveaux membres individuels :

Yves Grégoire
Renée Roy

Nouveaux membres familiaux :

Francine Beausoleil et Pierre Laurendeau
Gilles Éthier et Monique Rouleau
Jean-Yves Pilotte et Jocelyne Dufour Pilotte

Nouveau membre corporatif :

LAMRAC

Anciens membres de retour à la SLOE :

Serge Nadeau et Pauline Hamel

ERRATA :

Dans le Jaseur de décembre dernier, on aurait du lire :

Benoît et Lise Turgeon
Au lieu de
Serge et Lise Turgeon

La Coop
des Cantons

Nous avons tout ce que les amateurs d'oiseaux recherchent et tout ce que les oiseaux aiment!

Attention, membres de la SLOE !
Sur présentation de votre carte de membre vous obtiendrez un rabais de

10%
sur les mangeoires et la nourriture pour oiseaux sauvages.

NOUVEAU Nous offrons les produits de la marque 

96, rue Main Est
COATICOOK
819 849-9833

899, rue Principale
MAGOG
819 843-5233

2, rue Principale (route 249)
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON
819 845-4122

*Cette offre ne peut être combinée à aucune autre promotion et ne s'applique qu'au prix régulier.



Le Souper Migratoire 2008 !

Par Johanne Boisvert

Quelles belles retrouvailles! Le souper migratoire du samedi 9 février 2008 nous a permis de nous rencontrer pour fraterniser, socialiser et amasser 2 387 \$.

Les 132 personnes présentes convoitaient les 105 articles offerts par nos donateurs. Certaines mises aux enchères furent plus chaudes que d'autres et cela au grand plaisir des participants. On m'a même demandé où en était l'enchère afin de miser plus selon les budgets..... Les gens désiraient rapporter le ou les articles avec eux.

Notre maître de cérémonie, Marc-André, avec sa voix chaude et sa sagesse, a su nous faire bénéficier de chaque étape de la soirée. En passant, si vous désirez faire partie des gens qui sont choisis en dernier pour se rendre au buffet, recherchez la compagnie de Lisette.....Elle gagne à coup sûr.

Le partage de la connaissance des oiseaux par les gens de l'UQROP nous amène à réfléchir sur notre bon vouloir d'aider les oiseaux. C'est à nous de transmettre les bonnes informations aux gens qui nous entourent lorsque ces derniers trouvent un oiseau en détresse.

Que c'est beau de voir de tout près une Petite Nyctale, une Chouette rayée et d'en savoir plus sur leur vécu et leur réhabilitation. Une autre présence d'oiseau en chair et en plumes, celle du Faucon pèlerin qui habite chez Louise S. Après ces belles rencontres, nous avons donné 384 \$ à l'UQROP pour les aider dans leur travail. Ces derniers ont offert des laissez-passer pour visiter le site à Saint-Jude au cours de l'été prochain. Le tirage de ces billets a fait trois heureuses gagnantes. Il s'agit de madame Roselyne Croteau, madame Claudette Phaneuf et mademoiselle Laurianne Beaudette. Madame Sylviane Praud fut l'heureuse gagnante d'une photo encadrée, don de madame Suzanne Brûlotte.

Après toutes ces émotions, monsieur André Cyr, notre conférencier invité, nous a proposé une approche bien spéciale (physique quantique) qui nous amène à observer plus d'oiseaux . Avant de nous quitter un prix de présence, don de monsieur Serge Beaudette, a été gagné par madame Christine Schmutz.

Un merci bien spécial à l'équipe 2008, composée de Claudette Bégin, Luc Bilodeau, Marc-André Bouchard, Bianca Côté, Roselyne Croteau, Lise Turgeon, Chantale Ouellette ainsi qu'à nos donateurs et à vous tous et vous toutes pour votre participation.

Au plaisir de nous rencontrer lors de nos activités 2008.
Voir les pages suivantes pour la publicité de nos donateurs !

Merci à nos annonceurs de leur fidélité !
Merci à nos membres de les encourager !





Le Souper Migratoire 2008! Publicité des donateurs



**AGRI-SERVICES
ST-LAURENT INC.**
CONCESSIONNAIRE PURINA

Siège social :

208, rue Principale Nord
Windsor (Québec) J1S 2E5
Tél. : 845-4961 • 845-3324 • 826-2613
Télé. : 845-3679
Courriel : agriservices@bellnet.ca

Succursale :

36, route 116 Ouest, C.P. 432
Danville (Québec) J0A 1A0
Tél. : 839-2745
Télé. : 839-2244

Baldini Photo

109, rue Frontenac (centre-ville)
Sherbrooke (Québec) J1H 1J7
819-562-0900

b.photo@videotron.ca

Tél.: (819) 569-3893
Fax: (819) 562-9937

*papier
folie*

Promenades King
Centre-ville
90 Wellington nord
Sherbrooke, QC J1H 5B8

Yves Fabi



Antoine Broquet
Publisher

antoine@broquet.qc.ca

FRANCE • CANADA • SWITZERLAND • BELGIUM

97-B, Montée des Bouleaux
Saint-Constant, Qc, Canada J5A 1A9
Tel_450-638-3338 Fax_450-638-4338
www.broquet.qc.ca

Broquet

Australis

céramique d'aujourd'hui

vaisselle peinte à la main par Jocelyne Poupart

1580 rue John-Griffith · Sherbrooke · J1J 4I4 · (819) 564-2321
Courriel: australis@sympatico.ca



**PRINTEMPS 2008
HEURES D'OUVERTURE**

Lundi, jeudi, vendredi	12 h à 20 h 30
Mardi, mercredi	10 h à 17 h
Samedi, dimanche	10 h à 16 h 30

Congé pascal : la bibliothèque sera fermée
les 21, 23 et 24 mars.

450, rue Marquette
Sherbrooke (Québec) J1H 1M4
819 821-5860
Internet : <http://bibliotheque.ville.sherbrooke.qc.ca>

Sherbrooke

Québec



Boutique Trillium

Gifts and Collectibles - Cadeaux et objets de collections
Matériels pour "Scrapbooking" Supplies

236 principale nord
Richmond, Québec
JoB 2Ho

Tél./Fax: (819) 826-5160
Prop. Andrea Barrie

*Relation d'aide psychologique
Approche non-directive créatrice*

Carole Leclerc

77, 8^{ème} Avenue Nord,
Sherbrooke, Québec
819-820-2682



Le Souper Migratoire 2008! Publicité des donateurs

Du Charme en Fleurs
 Fleuriste
 Arrangements floraux de distinctions
 Détaillant autorisé 
 819-791-1089
 Lyne & Claudette Ducharme
 779, King Est (Terrasse 777), Sherbrooke QC J1G 1C6


ÉVASION
 HORS-PISTE
 5020, boulevard Industriel, Sherbrooke (Québec) J1R 0P4
 Tél.: (819) 821-3595 Fax: (819) 821-3212
 www.hors-piste.ca evasionhorspiste@hors-piste.ca


Jocelyn Praud
 Photographe naturaliste


 www.pbase.com/jocelynpraud
 jocelynpraud@hotmail.com

JOSEE TRIPP
 FAUX VITRAIL.COM
 COURS
 TEL: 819-845-3578

 **Renaud-Bray**
Carrefour de l'Estrie
 3050, boul. Portland
 Sherbrooke, Qc. J1L 1K1
 Tél. : (819) 569.9957 Fax : (819) 569.9364

 **LE GROUPE RCCI**
 COURTIER IMMOBILIER AGRIÉ
Lise Leblanc
 Agent immobilier affilié
 2836, Du Plateau
 Sherbrooke, Québec J1H 1Z7
 Cell.: 819.345.2092
 Tél.: 819.821.2302 Fax: 819.820.2819
 liseleblanc2008@sympatico.ca
Membre indépendant et indépendant de Le Groupe R.C.C.I. Inc.


Louise Simard, romancière
www.louisesimardauteure.com

Zellers 
Pierre Bouchard
 Directeur de magasin
 Carrefour de l'Estrie
 3050, boul. Portland
 Sherbrooke, Québec
 J1L 1K1
 (819) 565-0022



Le Souper Migratoire 2008! Publicité des donateurs

CPC 627, rue King Est
Sherbrooke Qué.
J1G 1B9

François Martel

Téléphone: (819) 822-0432 3995, rue Lesage
Télécopieur: (819) 346-9561 Sherbrooke (Québec)
J1L 2Z9

CPC

ROCK FOREST

4500, boulevard Bourque Téléphone: 819 348-0620
Sherbrooke Télécopieur: 819 348-0425
J1N 1S2

 **Massothérapie**
Patrick Mc Nicoll

1186, BelvédèreSud
Sherbrooke, Québec
819-572-1592

JACQUES et MURIELLE BÉRARD
Tél.: 819-823-0920

MENUISERIE ARTISANALE JMB
En bois naturel, meubles, coffres, etc.

Sans frais: 1-866-333-0920 68 rue St-Jacques
Sherbrooke (Qué) J1R 0T2

Ministère du
Développement durable,
de l'Environnement
et des Parcs

Québec 

Direction régionale de l'Estrie
et de la Montérégie

770, rue Goretti
Sherbrooke (Québec) J1E 3H4
Tél.: (819) 820-3882
Télec.: (819) 820-3958
Courriel: estrie@mddep.gouv.qc.ca
Internet: www.mddep.gouv.qc.ca



Robert Côté
Photographe
naturaliste
(819) 564-0149

Salon
Ya-Mi

Sonia Roy
Coiffeuse-styliste
Finitionnisme en pose d'ongles

143, rue Thérien
St-François-Xavier de Brompton
819 845-9026

Sur rendez-vous

JEFFREY MacDONALD
biologiste de la conservation



SCCNRS
La Société de conservation du corridor
naturel de la rivière au Saumon

Téléphone: 819 864-0196

Cellulaire: 819 560-2473 | Sans frais: 1 877 864-0196
courriel: jeffrey.mcdonald@sccnrs.ca | www.sccnrs.ca
5182, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1H4



Le Souper Migratoire 2008! Publicité des donateurs

Téléphoto
foto source™
Tout pour vos besoins en photo numérique

Laboratoire service 1 heure
Impressions et agrandissements de tous formats
Appareils et accessoires pour toutes les marques
Retouche et restauration d'image

218, Alexandre Sherbrooke 819-564-0033
telephoto@qc.aira.com

Musée
de la nature
et des sciences

225, rue Frontenac, Sherbrooke (Québec)
Tél. : (819) 564-3200
www.mnes.qc.ca



JOHN CREASE

9 Collège
Lennoxville, Québec
J1M 2C1

Bus/ (819) 562-9444
Fax: (819) 562-7353

Raymond Chabot Grand Thornton

53, Chemin Moe's River
Compton, Québec
J0B 1L0

819-835-1085
819-564-8977
charcestjp@videotron.ca

Érablière des Sittelles

53, Chemin Moe's River
Compton, Québec
J0B 1L0

Prop. L. St-James, J.-P. Charuest
3130, Des Topazes, Fleurimont, Qc, J1G 4P8
charcestjp@videotron.ca

ALIMENTS
pour animaux



FEEDS
& needs

TERRY WINSLOW

292, Queen, Lennoxville, Qc J1M 1K6

Tél./Fax : (819) 348-1888

Tél. : Sans frais - Toll Free : 1-877-348-1888

E-mail : bluesealfeeds@canada.com

LE JARDIN DES ANIMAUX

BOUTIQUE D'ANIMAUX DE COMPAGNIE



3315 De Portland, 819-583-8058

1110 King est, 819-822-0814

www.lejardindesanimaux.com



Le Souper Migratoire 2008 ! Publicité des donateurs

UN GROS MERCI
À tous les bénévoles impliqués de
près ou de loin dans l'organisation
du Souper Migratoire !



Le seul magazine québécois sur les oiseaux et le
loisir ornithologique

Pour s'abonner, consulter le site Web du Regroupe-
ment Québec Oiseaux ou téléphoner au 1 866 583-
4846

Le
Petit
guide d'initiation aux
sites ornithologiques
de la région
de Coaticook

1^{re} édition 2004



Photo: Sergio Anacleto



Photo: Sergio Anacleto



Photo: Sergio Anacleto



Bureau d'information touristique
137, rue Michaud, Coaticook, Cantons-de-l'Est
(819) 849-6669 • 1 (866) 665-6669
www.tourismecoaticook.qc.ca
info@tourismecoaticook.qc.ca



Centre récréotouristique
MONTJOYE

Une gestion du Groupe Sodem

Nathalie Larose
Directrice adjointe au marketing

4785, chemin Capelton
Route 108, Canton-de-Hatley
Québec J0B 2C0
Tél. : 819.842.2447, poste 255
Télééc.: 819.842-2881
nathalie@montjoye.qc.ca

www.montjoye.qc.ca



Hommage au Prince des neiges : le Harfang des neiges !

Par Marc Martineau

Bonjour à tous !

J'ai eu l'occasion d'aller passer quelques heures à essayer de photographier ce Prince des neiges, le Harfang des neiges ! Je vous en montre quelques exemplaires ici. Ma rencontre fut fructueuse autant en photos qu'en bon temps passé avec cet oiseau. Il est d'une douceur et d'une beauté inégalée à mes yeux !

Pour le plaisir des yeux !



CHARADE...

Mon tout est un oiseau !

5

- Personne bavarde
- Je le veux

5-----

6

- Conseiller du pape
- Couleur de Noël

6-----

7

- Il y en a douze dans l'année
- Contraire de yes

7-----

8

- Centre du visage
- Partie d'un château
- Non

8-----

Réponses page 39



Les saisons au Bois Beckett

Par Claudette Bégin, Regroupement du Bois Beckett

Un peu d'histoire

Le Bois Beckett possède une valeur historique certaine. Il doit son nom au major Henry Beckett (1799-1870), colon anglais venu s'installer dans la région de Sherbrooke vers 1820.

À cette époque, la région de Sherbrooke est peu développée et les Beckett ont contribué à la croissance industrielle de la ville. Le major Beckett s'installe d'abord rue Belvédère puis, vers 1885, sur la rue Melbourne, aujourd'hui rue Prospect. Il ouvre une carrière de briques, une des premières dans la région. Ceci lui permet d'obtenir divers contrats plus ou moins importants. Le major s'implique dans le conseil de ville, où il est nommé inspecteur des chemins du quartier nord.

Il achète plusieurs terrains dans Sherbrooke et dans les cantons d'Ascot et d'Orford. Le principal se situe dans le canton d'Orford et c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Bois Beckett. Sur les 200 acres, 90 sont utilisés à des fins agricoles. Il y cultive le blé, l'avoine, la pomme de terre, le navet et le foin. Il a de nombreux animaux (boeufs, vaches, veaux, moutons, cochons et chevaux) qui lui donnent la viande, la laine et les produits laitiers qui permettent à sa famille de vivre confortablement.

Marié avec Caroline Bow (1800-1885), ils ont 11 enfants : quatre fils et sept filles. Les quatre fils prennent la relève des activités du major. Ses fils Walter-William et Henry-Robert deviennent des industriels influents. Ils continuent avec l'industrie de la brique, mais ils se lancent également dans l'industrie de l'allumette qui, à l'époque, est considérée comme une des plus importantes. Charles Goodhue, le troisième fils du major, se joindra aux deux premiers dans cette industrie. Le quatrième fils, Frédérick James, est le seul à ne pas poursuivre dans le domaine industriel. Il continue les activités agricoles de son père. En 1875, il hérite d'ailleurs des 200 acres avec tous les bâtiments.

À sa mort, Frédérick James lègue sa terre à sa femme, Élizabéth Jemina, qui à son tour la divisera entre ses quatre enfants. La plus grande partie (171 acres) revient à Frank George, qui poursuit les travaux agricoles.

L'autre portion de terrain, soit plus ou moins 30 acres, est divisée entre trois des enfants de Frédérick James, dont sa fille, Katie Dora, qui se fait construire une maison et se consacre aux soins des convalescents. Des petites portions de terrain sont vendues ensuite à la Ville de Sherbrooke, qui y établit son réservoir d'eau municipal et à un entrepreneur immobilier.

En 1984, un groupe de résidents habitant à proximité du boisé Beckett forme une association qui portera le nom de Regroupement du Bois Beckett. Avec l'appui des élus municipaux du quartier, ils ont obtenu d'être reconnus comme organisme paramunicipal par la Ville de Sherbrooke. À l'origine, leur but

était d'assurer la protection du boisé et de promouvoir son utilisation sécuritaire par tous les Sherbrookoïses. Aujourd'hui on peut dire : Mission accomplie.

Source : *Archives Regroupement Bois Beckett

Activité prévue au Bois Beckett

Le Regroupement du Bois Beckett a établi des contacts avec les écoles primaires du secteur, afin de les inviter à des activités guidées au boisé Beckett. Axées sur la découverte de la flore et de la faune, ces sorties ont été un succès en 2006 et 2007. Nous souhaitons qu'elles se répètent au printemps 2008. Pour toute information, consulter sur notre site Internet :

www.boisbeckett.org

Activité ornithologique rapportée par Jocelyn Praud

Ce matin 3 février 2008, je suis allé au Bois Beckett avec Anthony Schmutz, et nous y avons vu beaucoup d'oiseaux, dont un merle dans le pommier. Le premier du printemps? A-t-il passé l'hiver avec nous? Photo à l'appui.



Merle d'Amérique

© Jocelyn Praud

Il y avait les fidèles durbecs des sapins et les sizerins. En plus d'une mésange bicolore que l'on a vue et beaucoup entendue chanter ! Nous avons compté au moins une bonne centaine de jaseurs boréaux et nous avons entendu un grand pic au loin. Les mésanges à tête noire, pics mineurs, pics chevelus, sitelles à poitrine blanche étaient aussi de la fête...



Activités printemps 2008

Par le comité des activités : Daniel Labbé, Benoit Turgeon, Michel Striganuk

Dimanche 6 avril

Conférencière : Julianne Bertrand

Buffon et les oyseaux

Trop souvent méconnu, Buffon est un naturaliste au moins aussi important qu'Audubon. Son importance culturelle est primordiale, tant dans le domaine des sciences (c'est un artisan de première importance de l'inventaire de la faune mondiale, à l'égal de Linné) que dans celui de la littérature.

Le plus grand best-seller de son époque a été un livre sur la nature et les oiseaux, celui qu'il a consacré à l'avifaune mondiale ainsi qu'à d'autres animaux. Qui a écrit le premier livre sur les oiseaux ? Comment l'iconographie aviaire a-t-elle évolué de l'Antiquité au XVIII^e siècle ? La nomenclature était-elle très différente de celle que nous employons aujourd'hui ? De quelle façon nos espèces nord-américaines étaient-elles perçues ? Voilà quelques-unes des questions qui seront abordées dans cette conférence.

Lieu : Musée de la Nature et des Sciences, 225, rue Frontenac, Sherbrooke

Heure : 10h à 12h

Gratuit pour les membres de la SLOE

Mardi 22 avril

Assemblée annuelle des membres du Regroupement du Bois Beckett

Tous et toutes sont les bienvenus à cette assemblée. Vous pourrez en profiter pour devenir membre et encourager cet organisme qui voit à la protection de ce site naturel important à Sherbrooke. Une conférence sur les chauves-souris sera aussi présentée par M. Richard Brunet.



Lieu : Bibliothèque Eva-Sénécal, 420 rue Marquette, salle 3, Sherbrooke.

Heure : 19 h

Information : Claudette Bégin, (819) 562-6126

Samedi 26 avril

Baie-du-Fèbvre

(En cas de mauvaise température, l'activité pourrait être remise au lendemain)

Ce site accueille des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs. Vous aurez la chance d'observer des Bernaches du Canada et des Oies des neiges à volonté, sans parler des nombreuses espèces aquatiques comme l'Érismature rousse, le Canard pilet, le canard souchet, etc. Bref, on y retrouve une grande variété d'oiseaux, et pour ceux et celles qui n'ont pas encore visité ce site, soyez assurés de belles découvertes.

Suggestion : habillez-vous chaudement, car il fait toujours un peu plus froid sur le bord du fleuve.

ATTENTION : prévoyez un lunch ou une bonne collation (possibilité de dîner au restaurant si le temps est trop froid; à confirmer avec le responsable).

Rendez-vous : 7 h 30 à Sherbrooke, au stationnement du Costco, côté usine Bombardier (ouest)

Durée : toute la journée

Niveau de difficulté : facile

Responsable : Michel Striganuk (819) 822-4008

Samedi 3 mai

Corvée de nettoyage à l'île du Marais

Venez donner un coup de main au nettoyage et à l'entretien de l'un des plus beaux sites ornithologiques de la région. En cette période de l'année, vous y ferez sans doute des observations intéressantes tout en contribuant au maintien du bon état des lieux.

Suggestion : apportez bottes et gants de travail

Rendez-vous : 9 h au stationnement de l'île du Marais

Pour s'y rendre : chemin du Ruisseau à Sainte-Catherine-de-Hatley

Durée : selon votre disponibilité

Niveau de difficulté : moyen

(Suite page 34)



(Suite de la page 33)

Responsable : Benoît Laliberté (819) 791-2836

Samedi 10 mai

Parc municipal du Bois Beckett

Le Bois Beckett est un site incontournable pour pratiquer l'ornithologie à Sherbrooke. En effet, on peut y observer une grande diversité d'espèces, passant des plus petits passereaux aux plus grands rapaces. La proximité de Sherbrooke et les sentiers bien entretenus font du parc du Bois Beckett un site très intéressant à fréquenter. Plus de 120 espèces y ont été observées. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

Rendez-vous : 7 h à l'entrée principale sur la rue Beckett (tourner à gauche au bout de la rue Jacques-Cartier)

Durée : 3 heures

Niveau de difficulté : facile

Responsable : Claudette Phaneuf (819) 823-0296

Samedi le 10 mai

Conférence JUNCO Technologies

Organisateur : CHARMES

Où : Maison de l'Eau au parc Lucien-Blanchard

Coût : Gratuit

Quand : 10 h et 13 h

Venez rencontrer Michel Chevalier, fondateur de JUNCO Technologies (www.nichoirs-junco.com), une entreprise québécoise au service des oiseaux du monde. Cette entreprise est le seul fabricant de nichoirs au Canada à offrir une gamme complète de nichoirs adaptés selon les espèces. Leurs produits véhiculent des valeurs écologiques et éducatives. Ils sont conçus pour la protection et la qualité de nidification des oiseaux.

Les nichoirs sont faits de bois naturel recyclé et respectent les normes techniques de fabrication (ventilation, drainage, diamètre de l'entrée, etc.). Chaque nichoir est accompagné d'une fiche documentaire de l'espèce, incluant les considérations d'installation et d'entretien. De plus, l'acheteur bénéficie d'un journal de bord qui complète le volet éducatif par des activités adaptées aux différentes saisons d'observation.

Informations : Corporation de gestion CHARMES (819) 821-5893

Samedi 17 mai

Marais Kingsbury

Grâce à un groupe de citoyens de ce petit village, de nouveaux aménagements ont été effectués. Venez redécouvrir ce

marais. Des nichoirs à Canards branchus, Canards colverts et Merlebleus ont été installés. Deux nouvelles passerelles, dont une qui protégera un site de ponte de la tortue Chélydre serpentine et des travaux de réfection au barrage ont redonné un nouveau souffle au marais.

Rendez-vous : 7 h Fromagerie l'Étoile, 162, rang 2 Ouest, Saint-François-Xavier-de-Brompton (sortie 71 S de l'autoroute 55)

Début de l'activité : 7 h 30 au stationnement près du barrage à Kingsbury

Responsable : Jeffrey MacDonald (819) 864-0891

Samedi 24 mai

Chemin Curtis (piste cyclable d'Ayer's Cliff)

Un site formidable que vous allez apprécier. Il longe une rivière, traversant des prairies et des forêts. Différents habitats permettent d'observer des rapaces, des oiseaux forestiers et des oiseaux aquatiques.

Rendez-vous : 7 h au stationnement municipal d'Ayer's Cliff à l'intersection des routes 208 et 141

Durée : 5 heures

Responsable : Serge Maillot (819) 571-6819

Dimanche 25 mai

Forêt de la Domtar

La forêt Domtar est en perpétuelle transformation en raison des coupes forestières. Je vous invite à venir voir comment les oiseaux forestiers y trouvent leur compte. Nous y observerons la vie dans la forêt d'arbres feuillus matures, nous écouterons les chants des oiseaux qui vivent en bordure des chemins forestiers et tenterons de découvrir ce qui se trouve dans les jeunes plantations de peupliers hybrides.

Rendez-vous : 7 h à la fromagerie l'Étoile

Durée : 5 heures

Responsable : Daniel Labbé (819) 845-4442

Apportez votre lunch ; il ne sera pas possible qu'une personne quitte les lieux avant le groupe. Nous entrons tous ensemble et nous sortons tous ensemble

N.B. Je serai disponible pour vos appels jusqu'à 15 h le samedi 24 mai

Samedi 31 mai

Inventaire ornithologique Parc national du Mont-Orford

La SLOE vous invite à réaliser un nouvel inventaire ornithologique

(Suite page 35)



(Suite de la page 34)

thologique au parc national du Mont-Orford. C'est un site d'observation exceptionnel en raison du nombre élevé d'habitats sur une superficie réduite. Son principal intérêt est la gamme d'oiseaux forestiers et les différentes zones humides qui favorisent la présence d'une grande variété d'oiseaux.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Coût : gratuit

Rendez-vous : 7 h au stationnement de l'accueil le Cerisier, dans le parc du Mont-Orford

Durée : 4 heures

Niveau de difficulté : variable selon les sentiers empruntés

Responsable : Manon Paquette (819) 843-4545

Dimanche 1^{er} juin

Parc municipal de Frelighsburg

Refuge des oiseaux migrants de Philipsburg

Ces deux sites comptent une myriade d'espèces d'oiseaux de tous les milieux. Ces forêts exceptionnelles nous offrent des espèces exceptionnelles. Nous espérons voir les Parulines à ailes dorées ou à ailes bleues et bien d'autres.

Attention : Apportez votre lunch

Rendez-vous : 6 h 30 dans la cour du stationnement du restaurant St-Hubert, 1615 chemin de la rivière aux Cerises, canton de Magog (sortie 118 de l'autoroute 10)

Durée de l'activité : toute la journée

Niveau de difficulté : moyen

Responsable : Benoît Turgeon (819) 843-1911

Samedi 7 juin

Tourbière de Marlinton (Nouveau)

Cette tourbière à sphaignes d'une superficie de 35 acres comprend aussi de petits étangs, un marécage de thuyas occidentaux et une forêt. Les oiseaux sont nombreux et il y a une grande

diversité d'espèces.

Rendez-vous : 8 h, à l'intersection de la route 247 et du chemin Davis à Ogden.

Durée de l'activité : 3 heures

Niveau de difficulté : facile

Responsable : Benoît Turgeon (819)843-1911

Dimanche 8 juin

À la découverte de l'île Saint-Bernard (Nouveau)

Un territoire exceptionnel à découvrir. Située dans la municipalité de Châteauguay, cette île a été protégée des développements grâce à la congrégation des Soeurs grises et d'une entente avec la Fondation de la faune du Québec et la ville de Châteauguay. Connue sous le nom de Refuge faunique Marguerite-d'Youville, l'île abrite 11 espèces floristiques susceptibles d'être menacées ou vulnérables et près de 200 espèces d'oiseaux. On y trouve un centre d'accueil, et quelque 6 km de sentiers pédestres. L'île est également riche en patrimoine préhistorique et historique. Notre groupe sera accompagné par un membre de l'organisme Héritage St-Bernard qui, depuis 1987, assure la gestion, la protection et la mise en valeur de cette île et d'autres milieux naturels.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Attention : Apportez votre chasse-moustiques et même un filet pour la figure

Rendez-vous : 6 h 30, à Sherbrooke, au restaurant Tim Horton, en face du Carrefour de L'Estrie

Durée : toute la journée. Apportez un goûter pour le midi

Niveau de difficulté : moyen

Coût : aucun. Covoiturage obligatoire

Responsables : Camille Dufresne (819) 563-9917 et Benoît Turgeon (819) 843-1911

Collaborateurs recherchés !

Dans la foulée de la restructuration du comité du bulletin "Le Jaseur", l'équipe de rédaction ainsi que le rédacteur en chef sont à la recherche de collaborateurs pour la production d'articles de fond pour la revue. Aussi, si vous êtes écrivain en herbe et que vous voulez nous faire part de vos expériences en ornithologie (voyages, vacances, projet, etc...), n'hésitez pas à nous envoyer un petit article et nous l'incorporerons dans la revue ! Des réviseurs de texte ainsi que des correcteurs seraient grandement appréciés ! Vous pouvez communiquer avec Camille Dufresne ou moi au :


Camille Dufresne : dufresne.camille@globetrotter.net

Marc Martineau : martinomarc@videotron.ca

MERCI BEAUCOUP !



Idées cadeaux



- Où observer les oiseaux au Québec 34.95 \$
- Oiseaux du Québec et des maritimes 29.95 \$
- Guide Sibley, version française 34.95 \$

Plus de 200 livres d'animaux en magasin !

Présentez cette publicité,
recevez 5\$ de rabais
à l'achat d'un livre

Valide jusqu'au 15 avril 2008

LJDA
3315

Présentez votre carte de la SLOE et recevez des
escomptes automatiquement sur tout en magasin

Dépositaire des marques:



- Tournesol noir 16 kg 13.49\$*
- Chardon première qualité 2 kg 6.74\$*
- Cœur d'arachide 2 kg 3.14\$*
- Millet Blanc 2 kg 4.04\$*
- Suif quatre saison 345 gr 1.57\$*

*Prix membre de la SLOE

LE JARDIN DES ANIMAUX

BOUTIQUE D'ANIMAUX DE COMPAGNIE





Le Souper Migratoire 2008 en photos !



CHARADE...

Mon tout est un oiseau !

9

- Avant la lettre L
- Couleur complémen- taire du vert

9-----

10

- Instrument de musique
- Très joli

10-----

11

- Du verbe piquer
- beaucoup de cheveux

11-----

12

- Petit berceau
- Outil de bûcheron

12-----

Réponses page 39



L'ornithologie,
une passion
qui donne
des ailes!

Photo Serge Beaudette



BRAVO
et
Merci
à tous nos guides
responsables et
organiseurs
d'activités.

Merci à notre partenaire pour sa collaboration!



Musée
de la nature
et des sciences

La boutique du COLVERT

La nature sous toutes ses coutures!

- | | |
|---------------------------|---|
| 🦆 Nourriture | 🦆 Cassettes audio |
| 🦆 Livres | 🦆 Cassettes vidéo |
| 🦆 Cartes | 🦆 Jouets |
| 🦆 Guides d'identification | 🦆 Abreuvoirs à colibri |
| 🦆 Affiches | 🦆 Articles de décoration |
| 🦆 Appeaux | 🦆 Feuilles d'observations
quotidiennes |



15 % de rabais sur tous les produits ornithologiques pour les membres de la SLOE

Ouvert du mercredi au dimanche de 8 h 30 à 16 h 30
Maison de l'eau, Parc Lucien-Blanchard, 755, rue Cabana, Sherbrooke Tél. 821-5893
Visitez-nous au www.charmes.org




www.sloe.net

Le site le plus chouette du Net!

Photo Serge Beaudette




Votre carte de membre,
un passeport pour

- des avantages
- des privilèges
- des économies

Réponses aux CHARADES :


1- Bécasseau	5- Pioui	9- Carouge
2- Faisan	6- Cardinal rouge	10- Corbeau
3- Urubu	7- Moineau	11- Pic chevelu
4- Gros bec	8- Étourneau	12- Bernache

Clarke & Fils ltée
2881, rue College
Sherbrooke
Tél.: 562-9444



Venez voir notre beau choix de nichoirs, de mangeoires, d'abreuvoirs à colibris et de bains d'oiseaux aussi fonctionnels que décoratifs.

Nous offrons aussi la sélection complète de graines pour oiseaux.

Spécial SLOE
10% de rabais 

à l'achat de tout produit pour oiseaux sauvages sur présentation de votre carte de membre.

** Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.



M. Michel Royer

Baldini Photo

109, rue Frontenac (centre-ville)
Sherbrooke (Québec) J1H 1J7
819-562-0900

b.photo@videotron.ca



Canon 40D



12x
Optical
OPTICAL
IMAGE
STABILIZER

Canon

DETAILLANT AUTORISÉ



Vortex
Skyline 80mm



Paruline noir et blanc

Photo: Gracieuseté de M. Michel Royer



10%
Pour les membre

Vortex Viper
8 X 42



Sigma 80-400mm
stabilisateur optique

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
VENTE ET RÉPARATION (sur place)
JUMELLES, TÉLÉSCOPES
DÉVELOPPEMENT 35 mm et numérique
PHOTO PASSEPORT - CARTE SOLEIL (5 min.)
RETOUCHE DE PHOTOS
MONTAGE DE PHOTOS (mosaïque)