

# *LE JASEUR*

*Société de loisir ornithologique de l'Estrie*

*Volume 34, numéro 1 - Printemps 2014*



**Société de loisir ornithologique de l'Estrie (SLOE)**

C.P. 1263,  
Succursale Place de la Cité,  
Sherbrooke (Québec) J1H 5L7  
Répondeur téléphonique : 819 563-6603  
Courriel : [jblabbe@axion.ca](mailto:jblabbe@axion.ca)  
Site internet : [www.sloe.net](http://www.sloe.net)

La Société de loisir ornithologique de l'Estrie (SLOE) est un organisme à but non lucratif qui regroupe des personnes qui s'intéressent à l'observation des oiseaux dans leur milieu naturel et assure le développement et la pratique du loisir ornithologique en Estrie.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SLOE**

Lise Turgeon	<b>présidente</b>
Chantal Gagné	<b>vice-présidente</b>
Annie Pierard	<b>secrétaire</b>
Micheline Leclerc	<b>trésorière</b>
Denis Bolduc	<b>administrateur</b>
Jean-Pierre Gilbert	<b>administrateur</b>

**AUTRES COLLABORATEURS**

**Banque de données ÉPOQ:** Sylvain Latulippe  
**Recensement de Noël :** Camille Lessard  
**RAP'AIRES :** Nicole Charbonnier  
**Comité des activités :** Benoît Turgeon, Daniel Labbé, Gisèle Gilbert, Bernard Héraud, Guy St-Onge  
**Responsable régional de l'Atlas des oiseaux nicheurs :** Benoît Turgeon  
**Responsable du répondeur téléphonique et de la boîte courriel :** Johanne Boisvert  
**Responsable de l'envoi postal du Jaseur :** Jean-Pierre Gilbert

Le bulletin *Le Jaseur* est un outil de communication et de sensibilisation permettant à chacun des membres de partager ses expériences et ses connaissances en ornithologie. L'équipe du bulletin vous invite donc à lui faire parvenir des textes, dessins, photos, commentaires ou questions. Votre contribution aidera à rendre plus vivant notre bulletin. Les articles dans *Le Jaseur* sont publiés sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. On suggère que les articles se limitent à 1 500 mots, soit environ 3 pages. Les textes soumis sont envoyés à la rédactrice en chef à l'adresse courriel ci-dessous mentionnée. La SLOE se réserve le droit de ne pas publier un article ou d'y apporter des modifications, avec le consentement de l'auteur. La reproduction des articles est autorisée à condition de mentionner la source.

*Le Jaseur* est distribué exclusivement aux membres de la Société de loisir ornithologique de l'Estrie. L'adhésion à la SLOE, et, par conséquent l'abonnement au *Jaseur*, est de 25\$ par année.

**COMITÉ DU BULLETIN LE JASEUR****Comité de rédaction (par intérim)**

Sylvie Thiboutot  
Danielle Mercier

[bulletinlejaseur@hotmail.com](mailto:bulletinlejaseur@hotmail.com)

**Publicité**

Jean-Pierre Gilbert

**Correction et révision des textes**

Mathilde Auger, Jean-Pierre Charuest, Camille Dufresne, Bernard Héraud, Marielle Martineau, Sylviane Praud, Sylvie Thiboutot, Benoît Turgeon

**Collaborateurs pour ce numéro**

Benoît Bissonnette, Camille Dufresne, Jean-Pierre Gilbert, Yves Guillot, Frédéric Langlois, Sylvain Latulippe, Lise Leblanc, Camille Lessard, Alain Perras, Lin Sweeney, Sylvie Thiboutot, Antoine Turcotte-van de Rydt, Benoît Turgeon, Lise Turgeon

**CALENDRIER DU BULLETIN**

Date de tombée	Date de parution
1 <sup>er</sup> février	Printemps – 15 mars
1 <sup>er</sup> mai	Été – 15 juin
1 <sup>er</sup> août	Automne – 15 septembre
22 octobre	Hiver – 7 décembre

**Dépôt légal –1<sup>er</sup> trimestre 2014 ISSN 0836-687XP**  
**Bibliothèque et archives nationales du Québec**  
**Bibliothèque et archives Canada**  
**Impression : Multicopie Estrie**  
**Papier intérieur : 100% de fibres postconsommation**  
**Couverture : 50% de fibres postconsommation**



Page couverture : Yves Guillot, Moqueur roux

## MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à tous,

Le printemps approche à grands pas, et les oiseaux seront bientôt de retour. J'espère que 2014 vous apportera de nouvelles espèces que vous pourrez ajouter à votre journal d'observations.

Je vous informe qu'il y a eu du « mouvement de personnel » au sein du conseil d'administration. Nous avons eu la démission de Sylvia Lessard et de Francine Beau-soleil. Nous sommes donc maintenant six membres au CA. Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.

En décembre, nous avons également eu la démission de Claudette Bégin. Elle était responsable des commanditaires depuis plus de cinq ans. Nous avons donc perdu une excellente collaboratrice. Fort heureusement, Jean-Pierre Gilbert a bien voulu prendre la relève, par intérim.

Notre nouvelle trésorière, Micheline Leclerc, de même que Lise Turgeon reçoivent une formation pour le logiciel Sage 50 qui remplace Simple comptable. Cette formation permettra de maintenir la bonne gestion des livres comptables de la SLOE et de continuer à vous offrir des activités stimulantes et des conférences enrichissantes.

Pour terminer, cette année, nous aurons un party des bénévoles afin de remercier les personnes qui s'impliquent généreusement en donnant de leur temps. Ce party a lieu tous les deux ans.

Lise Turgeon

### AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO

Les jardins d'oiseaux	
Aménager sa cour pour les oiseaux	16
Les belles sorties de la SLOE	
La domaine du mésangeai	19
Les plus rares oiseaux du monde	
Le Moqueur de Floreana	26
Bande dessinée	
Invasion	29
Environnement	
Vert un monde en développement... durable?	30
Plumage et ramage	
Le Moqueur roux	32

*Et plus encore...*

### BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Serge Chenard, Gaétane Cormier, Suzanne Leblond, Lucie Paquette, Alexandra Therrien, Diane Rosa,  
Dee-Anne Boisvert, Bernard Jolicoeur, Mireille Croteau

## MOT DE LA RÉDACTION

Après un hiver riche en oiseaux, qui nous a donné l'occasion de prendre l'air et de sillonner notre belle région, voici le printemps, plein lui aussi de promesses.

Pour commencer cette saison en beauté, *Le Jaseur* met en vedette le Moqueur roux. En plus d'approfondir vos connaissances sur ce bel oiseau, vous pourrez, dans ce bulletin, lire le compte rendu d'une sortie à la forêt Domtar, constater que plusieurs records d'observation ont été fracassés à l'automne, apprendre comment aménager votre jardin pour qu'il attire encore plus d'oiseaux et voir quelques belles photos prises par nos membres.

Nos annonces pour trouver de l'aide pour *Le Jaseur* ont porté fruit, Danielle Mercier a participé à la mise en pages de ce numéro et fera celle du numéro de l'été. **MAIS** il y a un autre problème de taille... Entre-temps, j'ai décidé de tirer ma révérence et de quitter le comité de rédaction du *Jaseur*. Je ne remplirai donc plus les fonctions de responsable de la mise en pages et de rédactrice en chef. Je vais cependant continuer à rédiger des chroniques, corriger des textes et réviser la copie finale. Bref, je reviens à la case départ.

Si on ne trouve personne, j'assumerai le rôle de rédactrice pour un dernier numéro à l'été, mais après? Danielle ne continuera pas seule, il faut à tout prix trouver quelqu'un, sinon l'avenir du *Jaseur* est en péril... J'avais pris ce poste en attendant, et c'est déjà mon troisième numéro.

Vous sentez-vous l'âme d'un rédacteur ou d'une rédactrice en chef? N'hésitez pas, vous pourrez compter sur une équipe dynamique de collaborateurs, réviseurs, photographes pour le contenu. Je serai là pour vous guider et Danielle s'occupera de tout ce qui concerne la mise en page. C'est une belle expérience!

Sylvie Thiboutot

Le *Jaseur* est un beau bulletin qui nous renseigne sur les activités régionales mais aussi locales. Grâce à lui, j'ai découvert des endroits agréables et accessibles pour pratiquer l'ornithologie près de chez moi. Ce serait dommage qu'il disparaisse du paysage. En participant à la mise en pages de ce numéro, j'ai appris des choses intéressantes. Je remercie d'ailleurs Sylvie pour sa patience. Notre bulletin est présentement sur le «respirateur artificiel». La suite ne dépend pas de moi.

Danielle Mercier

Veillez prendre note de la nouvelle adresse courriel du *Jaseur*: **bulletinlejaseur@hotmail.com**

## Clarke & Fils ltée

2881, rue Collège

Sherbrooke

Tél.: 562-9444



Venez voir notre beau choix de nichoirs, de mangeoires, d'abreuvoirs à colibris et de bains d'oiseaux aussi fonctionnels que décoratifs.

Nous offrons aussi la sélection complète de graines pour oiseaux.

### Spécial SLOE

### 10% de rabais



à l'achat de tout produit pour oiseaux sauvages sur présentation de votre carte de membre.

\*\* Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

## **OBSERVATIONS SAISONNIÈRES**

### ***AUTOMNE 2013 (DU 1<sup>ER</sup> AOÛT AU 31 NOVEMBRE)***

Par Sylvain Latulippe avec la précieuse collaboration de Lina Corriveau

Voici le résumé des observations saisonnières pour l'automne 2013. Vous constaterez que douze records ont été fracassés : cinq records pour une date d'observation hâtive et sept autres pour des nombres maximums d'individus.

Lorsqu'il est temps de rédiger la section « Mentions inusitées et rares » de cette chronique, il m'est parfois difficile de déterminer quelles mentions je dois conserver ou retirer afin de limiter la longueur de celle-ci entre cinq et six pages. Pour celle-ci, j'ai failli à ma tâche. Cette chronique compte presque huit pages. Cela s'explique probablement du fait que les observateurs sont très bien informés de la présence d'espèces rares par le forum Ornitho-Sloe et que beaucoup s'empressent d'aller les admirer et en plus, à plusieurs reprises. On peut en conclure que le forum Ornitho-Sloe est très utile et efficace.

Merci à nos 68 observateurs qui ont effectué 347 heures d'observation pour un total de 196 espèces. Cette liste comprend 444 feuillets et 4890 mentions.

#### **Date d'observation tardive record**

<b>Espèce</b>	<b>Record</b>	<b>Date</b>	<b>N<sup>bre</sup></b>	<b>Endroit</b>	<b>Observateurs</b>
Grive à dos olive	Nouveau	2013-11-25	1	Sherbrooke	C. Turcotte VdR
	Ancien	2009-10-30	1	Magog	B. Turgeon
Viréo de Philadelphie	Nouveau	2013-09-29	1	Magog, Marais de la Rivière aux Cerises	É. Tremblay
	Ancien	2013-09-28	1	Scotstown	R. Gauvin
Viréo à tête bleue	Nouveau	2013-10-19	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois
	Ancien	1991-10-18	1	Île du Marais	D. Fon, C. Van
Engoulevent d'Amérique	Nouveau	2013-10-09	1	Magog, Marais de la Rivière aux Cerises	A. Perras, D. Veilleux
	Ancien	2004-09-27	15	Sherbrooke	F. Shaffer
Grande Aigrette	Nouveau	2013-10-14	1	Martinville	É. Tremblay
	Ancien	2004-10-13	1	Parc national du Mont Orford	C. Auger

**Nombre maximum record**

Espèce	Record	Date	N <sup>bre</sup>	Endroit	Observateurs
Paruline couronnée	Nouveau	2013-09-11	10	Sherbrooke, Parc du Bois-Beckett	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR
	Ancien	1989-08-09	7	Saint-Denis-de-Brompton	D. Lepage
Oie des neiges	Nouveau	2013-11-10	80000	Danville, Étang Burbank	É. Tremblay
	Ancien	2006-10-22	75000	Danville, Étang Burbank	G. Huot
Oie des neiges (forme bleue)	Nouveau	2013-11-10	100	Danville, Étang Burbank	É. Tremblay
	Ancien	2013-11-10	25	Lac Massawipi	É. Tremblay
Dindon sauvage	Nouveau	2013-11-24	77	Compton	A. Perras, D. Veilleux
	Ancien	2012-11-28	68	Magog, chemin de la rivière	L. Corriveau
Paruline à poitrine baie	Nouveau	2013-09-07	8	Sherbrooke, Mont Bellevue	B. Héraud, S. Lessard, A. Perras, C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, R. Tanguay, C. Tancrède, D. Veilleux
	Ancien	1959-08-25	5	Thetford Mines	G. Har
Garrot d'Islande	Nouveau	2013-11-06	3	Magog, Rivière Magog	B. Héraud
	Ancien	2002-11-14	1	Sherbrooke	S. Belleau
Pygargue à tête blanche	Nouveau	2013-11-09	6	Ayer's Cliff, Lac Massawipi	B. Turgeon
	Ancien	2000-08-06	4	Lac des Joncs (Piopolis)	D. Deilgat-Leduc, M. Leduc

**Les dix espèces les plus observées (classées par le nombre de mentions)**

#	Espèce	N <sup>bre</sup> mentions	N <sup>bre</sup> individus	N <sup>bre</sup> maximum individus	* N <sup>bre</sup> moyen individus/mention	** Cons-tance	*** Indice d'abon-dance
1	Corneille d'Amérique	266	2208	600	8,3	59,91	4,973
2	Mésange à tête noire	258	1541	45	5,97	58,11	3,471
3	Canard colvert	232	6444	260	27,78	52,25	14,514
4	Goéland à bec cerclé	201	10395	650	51,72	45,27	23,412
5	Geai bleu	164	457	20	2,79	36,94	1,029
6	Chardonneret jaune	158	527	30	3,34	35,59	1,187
7	Bruant chanteur	152	581	29	3,82	34,23	1,309
8	Bernache du Canada	147	17671	2417	120,21	33,11	39,8
9	Merle d'Amérique	123	619	40	5,03	27,7	1,394
10	Jaseur d'Amérique	123	1083	55	8,8	27,7	2,439

\* Le nombre moyen d'individus par mention est le nombre moyen d'individus observés à chaque mention d'une espèce. Nombre moyen d'individus par mention = Nombre total d'individus d'une espèce / Nombre de mentions de cette espèce.

\*\* La constance est la fréquence d'observation d'une espèce exprimée en pourcentage. Constance = Nombre de mentions \* 100 / Nombre de feuillets

\*\*\* L'indice d'abondance permet la comparaison des espèces selon leur abondance. Indice d'abondance = Nombre total d'individus d'une espèce / Nombre de feuillets.

#### Mentions inusitées et rares

Espèce	Date	N <sup>bre</sup>	Endroit	Observateurs	*	*
					1939 à 2012	2003 à 2012
Bécasseau maubèche	2013-09-12	1	Magog, Plage	B. Turgeon	0	0
Bécassin roux	2013-09-24	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois, A. Langlois, A. Poirier	11	0
Hirondelle de rivage	2013-08-02	2	Coaticook, Station d'épuration	É. Tremblay, M. Leclerc	51	0
	2013-08-05	8	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois		
	2013-08-11	5	Parcelle du deuxième atlas 19BL65	F. Langlois		
	2013-08-28	1	Stoke, Chemin Carrier	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, A. Poirier		
Viréo de Philadelphie	2013-09-02	1	Sherbrooke, Mont Bellevue	B. Héraud	30	2
	2013-09-06	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois		
	2013-09-08	2	Magog, Rivière Magog	É. Tremblay		
	2013-09-11	1	Mont John-S.-Bourque	R. Tanguay		
	2013-09-17	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois		
	2013-09-21	1	Lac Boissonneault	B. Turgeon		
	2013-09-28	1	Scotstown	R. Gauvin		
Hirondelle à ailes hérissées	2013-08-06	2	Sherbrooke, Marais Réal-D-Carbonneau	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, F. Turcotte VdR	6	3
Grue du Canada	2013-08-02	5	Rock-Forest	A. Perras	17	3
Paruline tigrée	2013-08-29	1	Magog	B. Turgeon	18	3
	2013-09-08	2	Val-Joli, Rue Langlois	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois		

Espèce	Date	N <sup>bre</sup>	Endroit	Observateurs	* 1939 à 2012	* 2003 à 2012
	2013-09-11	1	Sherbrooke, Parc du Bois-Beckett	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR		
Moucherolle à côtés olive	2013-08-24	1	Cookshire, Chemin du Rang 3	L. Auclair, L. Valois	28	3
	2013-09-01	1	Lac Boissonneault	B. Turgeon		
Sturnelle des prés	2013-08-04	3	Waterville, chemin du Brulé, route 143	B. Héraud	81	3
Goglu des prés	2013-08-11	21	Compton, Chemin du Fer à Cheval	É. Tremblay	85	3
	2013-08-24	1	Magog	B. Turgeon		
Paruline à poitrine baie	2013-08-31	2	Stoke	B. Turgeon	50	4
	2013-08-31	1	Val-Joli	B. Turgeon		
	2013-09-01	1	Stoke	B. Turgeon		
	2013-09-02	2	Sherbrooke, Mont Bellevue	B. Héraud		
	2013-09-04	2	Mont John-S.-Bourque	R. Tanguay, B. Héraud		
	2013-09-06	1	Sherbrooke, Marais Réal-D.-Carbonneau	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, F. Turcotte VdR		
	2013-09-11	5	Mont John-S.-Bourque	R. Tanguay		
	2013-09-11	2	Sherbrooke, Parc du Bois-Beckett	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR		
	2013-09-13	1	Val-Joli, Rue Langlois	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois		
	2013-09-15	1	Sherbrooke, Rivière Saint-François	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR		
	2013-09-16	1	Danville, Étang Burbank	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois		
	2013-09-18	6	Mont John-S.-Bourque	B. Héraud, R. Tanguay		
2013-09-22	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois			
Bécasseau semi-palmé	2013-08-15	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois	93	4
Moucherolle des saules	2013-08-17	1	Saint-Herménégilde, Marais Duquette	R. Gauvin	5	5
Moqueur polyglotte	2013-09-16	1	Magog, Marais de la Rivière aux Cerises	M. D'Auteuil	16	5
Hirondelle à front blanc	2013-08-02	1	Coaticook, Station d'épuration	É. Tremblay, M. Leclerc	73	5



<b>Espèce</b>	<b>Date</b>	<b>N<sup>bre</sup></b>	<b>Endroit</b>	<b>Observateurs</b>	<b>* 1939 à 2012</b>	<b>* 2003 à 2012</b>
	2013-08-11	5	Parcelle du deuxième atlas 19BL66	F. Langlois		
	2013-08-17	8	Saint-Herménégilde, Marais Duquette	R. Gauvin		
Pluvier semi-palmé	2013-08-17	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois	106	5
	2013-08-29	3	Magog, Plage	É. Tremblay		
Perdrix grise	2013-11-30	9	Sherbrooke	C. Turcotte VdR, S. Turcotte	11	6
Canard souchet	2013-09-20	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois	40	6
	2013-10-13	1	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	É. Tremblay		
Bécasse d'Amérique	2013-08-31	1	Stoke	B. Turgeon	59	6
	2013-09-16	1	Danville, Étang Burbank	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois		
Buse à épaulettes	2013-09-05	1	Magog	B. Turgeon	77	6
	2013-11-30	1	Stanstead	B. Turgeon		
Petit Chevalier	2013-08-08 au 2013-09-05	1-7	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois, S. Bruneau	81	6
	2013-10-14	1	Martinville	É. Tremblay	81	6
Plongeon catmarin	2013-11-09 au 2013-11-11	1-2	Ayer's Cliff, Lac Massawipi	B. Turgeon, A. Perras, D. Veilleux, B. Héraud, C. Tancrède	27	7
Coulicou à bec noir	2013-08-02	1	Mont Hereford	É. Tremblay, M. Leclerc	29	7
Bruant de Lincoln	2013-10-14	3	Saint-Herménégilde, lac Wallace	É. Tremblay	31	7
Paruline du Canada	2013-09-05	2	Lennoxville, Boisé Bishop	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR	58	7
Oie de Ross	2013-10-27	1	Sherbrooke, Rivière Saint-François	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, S. Turcotte	10	8
	2013-11-02	1	Danville, Étang Burbank	B. Turgeon		
	2013-11-11	1	Martinville, étang	É. Tremblay		

Espèce	Date	N <sup>bre</sup>	Endroit	Observateurs	* 1939 à 2012	* 2003 à 2012
	2013-11-15	1	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois, A. Poirier, A. Langlois		
Alouette hausse-col	2013-10-13	5	Danville, Étang Burbank	P. Laniel, M. Carbonneau	32	8
	2013-11-30	2	Sherbrooke	C. Turcotte VdR, S. Turcotte		
Troglodyte de Caroline	2013-11-06	1	Sainte-Catherine-de-Hatley, Lac Magog	B. Héraud	18	9
Marouette de Caroline	2013-09-01	1	Sherbrooke, Marais Réal-D.-Carbonneau	A. Perras, D. Veilleux	26	9
Canard pilet	2013-10-11	1	Sherbrooke, Lac des Nations	C. Turcotte VdR, F. Turcotte VdR	52	9
	2013-10-13	1	Danville, Étang Burbank	P. Laniel, M. Carbonneau		
	2013-10-13	1	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	É. Tremblay		
	2013-10-15 au 2013-11-12	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois		
	2013-11-03	1	Sherbrooke, Lac des Nations	C. Turcotte VdR, F. Turcotte VdR		
	2013-11-09	1	Sherbrooke, Barrage Larocque	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, S. Turcotte		
	2013-11-10	1	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	É. Tremblay		
	2013-11-11	1	Martinville, étang	É. Tremblay		
Garrot d'Islande	2013-11-08 au 2013-11-22	1-2	Magog, Rivière Magog	B. Turgeon, S. Latulippe, A. Perras, D. Veilleux	14	11
	2013-11-17	1	Deauville, Lac Magog	S. Latulippe		
	2013-11-21 au 2013-11-23	1-2	Sherbrooke, Rivière Magog	B. Héraud, A. Perras,		
Moqueur roux	2013-09-10	1	Sherbrooke, Rue Desrochers	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR	63	12
Bécasseau minuscule	2013-08-05 au 2013-09-02	1-2	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois	131	12

Espèce	Date	N <sup>bre</sup>	Endroit	Observateurs	* 1939 à 2012	* 2003 à 2012
	2013-08-11	1	Martinville	É. Tremblay		
Chevalier solitaire	2013-08-01	1	Canton Hatley	A. Croteau	89	13
	2013-08-01 au 2013-09-21	1-4	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois, BRUS, P. Laniel		
	2013-08-11	6	Martinville	É. Tremblay		
	2013-08-24	2	Magog	B. Turgeon		
	2013-08-31	3	Stoke	B. Turgeon		
	2013-09-01	2	Lac Boissonneault	B. Turgeon		
Paruline à calotte noire	2013-08-25	2	Magog, Rivière Magog	É. Tremblay	40	14
	2013-09-07	1	Sherbrooke, Mont Bellevue	B. Héraud, S. Lessard, A. Perras, C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, R. Tanguay, C. Tancrede, D. Veilleux		
	2013-09-07	1	Magog, Marais de la Rivière aux Cerises	B. Turgeon		
	2013-09-08	2	Magog, Rivière Magog	É. Tremblay		
	2013-09-10	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, S. Langlois		
	2013-09-12	2	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, S. Langlois, E. Langlois		
	2013-09-12	1	Lennoxville, Rivière Saint-François	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, S. Turcotte		
	2013-09-14	1	Bromptonville	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, S. Turcotte		
	2013-09-15	2	Sherbrooke, Rivière Saint-François	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR		
	2013-09-17	1	Val-Joli, Station d'épuration	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois		
	2013-09-18	1	Mont John-S.-Bourque	B. Héraud, R. Tanguay		
	2013-09-22	3	Saint-Herménégilde, Marais Duquette	É. Tremblay		
Plectrophane des neiges	2013-11-04	14	Magog, Plage	É. Tremblay	66	14
	2013-11-30	150	Sherbrooke	C. Turcotte VdR, S. Turcotte		
Goéland brun	2013-10-13	3	Sherbrooke, Lac des Nations	C. Turcotte VdR, F. Turcotte VdR	20	16

Espèce	Date	N <sup>bre</sup>	Endroit	Observateurs	* 1939 à 2012	
					* 2003 à 2012	
Bernache de Hutchins	2013-10-05 au 2013-11-23	1-2	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, R. Langlois, D. Langlois, A. Poirier, B. Turgeon, A. Perras	17	17
	2013-10-13 au 2013-11-06	1-2	Danville, Étang Burbank	P. Laniel, M. Carbonneau, F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois, R. Langlois, P. Laniell, B. Turgeon		
	2013-10-27	1	Sherbrooke, Rivière Saint-François	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, S. Turcotte		
	2013-11-09	1	Sherbrooke, Barrage Larocque	C. Turcotte VdR, A. Turcotte VdR, S. Turcotte		
Érismature rousse	2013-10-24	1	Sherbrooke, Lac des Nations	A. Perras	81	18
	2013-10-28	3	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, D. Langlois		
	2013-11-11	3	Ayer's Cliff, Lac Massawipi	É. Tremblay		
Harelde kakawi	2013-11-02	2	Danville, Étang Burbank	B. Turgeon	76	20
	2013-11-02	1	Lac Boissonneault	B. Turgeon, L. Turgeon		
	2013-11-09	3	Ayer's Cliff, Lac Massawipi	B. Turgeon		
Bruant fauve	2013-10-27	1	Eastman	J. Tremblay	45	21
	2013-11-10	1	Magog, bois de la Polyvalente La Ruche	B. Turgeon		
Sarcelle à ailes bleues	2013-09-15	2	Magog, Rivière Magog	É. Tremblay	143	21
	2013-09-22	2		É. Tremblay		
	2013-10-13	4	Danville, Étang Burbank	P. Laniel, M. Carbonneau		
Macreuse à front blanc	2013-10-05	1	Saint-François-Xavier-de-Brompton, Petit lac Saint-François	F. Langlois, E. Langlois, S. Langlois, M. Langlois, R. Langlois	71	22
	2013-10-13	1		É. Tremblay		
	2013-11-02	1	Danville, Étang Burbank	B. Turgeon		
Quiscale rouilleux	2013-09-21	1	Johnville, Parc écoforestier	D. Bolduc	68	24
	2013-09-25	2	Magog, Marais de la Rivière aux Cerises	B. Turgeon		
Grande Aigrette	2013-08-15	1	Saint-Adrien	C. Dupont	65	25
	2013-09-22	1	Martinville	É. Tremblay		
Engoulevent d'Amérique	2013-08-19	6	Sainte-Catherine-de-Hatley, Marais de	B. Turgeon	87	27
Grèbe esclavon	2013-10-27	3	Deauville, Lac Magog	A. Perras	99	29

**\* N<sup>bre</sup> de mentions saisonnières pour la période indiquée**

**Autres mentions intéressantes:** Macreuse brune, Harle huppé, Mouette de Bonaparte, Petit Garrot, Macreuse à bec jaune.

**Statuts et types des espèces de toutes les observations de la période :**

Nombre total d'espèces (excluant les sp) : <b>181</b>	Nombre d'espèces au statut « Hivernant » : <b>11</b>
Nombre d'espèces au statut « Résident » : <b>14</b>	Nombre d'espèces au statut « Sédentaire » : <b>13</b>
Nombre d'espèces au statut « Migrateur » : <b>139</b>	Nombre d'espèces au statut « Visiteur » : <b>19</b>
Nombre d'espèces de type « Nicheur » : <b>139</b>	Nombre d'espèces de type « De passage » : <b>27</b>
Nombre d'espèces de type « Exotique » : <b>0</b>	Nombre d'espèces de type « Sp » : <b>15</b>
Nombre de migrants nicheurs : <b>111</b>	Nombre de migrants de passage : <b>24</b>

**Observateurs qui ont rempli des feuillets ÉPOQ**

Louise Auclair, Denis Bergeron, Lise Boisvert, Denis Bolduc, Diane Boucher, Serge Bouchard, Stephen Bruneau, Maxime Carbonneau, Lina Corriveau, Paul Couture, André Croteau, Jean Crépeau, Marie D'Auteuil, Camille Dufresne, Claude Dupont, Normand Fleury, Rémi Gauvin, Bernard Héraud, Diane Boucher-Héraud, Suzanne Kohl, Daniel Labbé, Angéla Langlois, Dominic Langlois, Emmanuel Langlois, Frédéric Langlois, Maria Langlois, Patrick Laniel, Pierre Langlois, Rose-Anna Langlois, Solange Landry, Sébastien Langlois, Sylvain Latulippe, Joanie Lavigne, Jean-Pierre le Bel, Nicole Leblanc, Micheline Leclerc, Émilien Lepage, Laurie Lessard-Corriveau, Sylvia Lessard, Céline Maurice, Gary McCormick, Alain Perras, Annie Piérard, Marc Plourde, Jacques Plumet, Annie Poirier, Ginette Poissant, Eve Robichaud, Yvon Roy, François Shaffer, Langis Sirois, Caroline Sparnaay, Maïté Soum, Claude Tancrede, Réjean Tanguay, Julie Tremblay, Éric Tremblay, Antoine Turcotte-van de Rydt, Benoit Turgeon, Christophe Turcotte-van de Rydt, Fabienne Turcotte-van de Rydt, Lise Turgeon, Sylvain Turcotte, Lucie Valois, Diane Veilleux.

**Continuez de nous faire parvenir vos observations par feuillet électronique, une façon simple et efficace. N'oubliez pas qu'il est préférable de remplir un feuillet par jour et par site d'observation.**

Voici quelques conseils permettant d'accélérer de façon significative le traitement des feuillets:

1. Toujours indiquer le nombre d'individus minimum observés (si entre 100 et 150, indiquer 100).
2. Lorsque vous entrez une note pour une espèce, écrivez des phrases complètes. Commencer la phrase par une lettre majuscule et terminer par un point. Si vous commencez la phrase par un nombre, écrivez-le en lettres. Par exemple: « Dix mâles et trois femelles. » Faites aussi attention à l'orthographe.
3. Pour faire la mention d'un Canard de Rouen, utiliser l'espèce « Canard barboteur sp » et ajouter une note « Canard de Rouen ».
4. Si vous indiquez qu'un adulte nourrit un jeune, veuillez indiquer s'il le nourrit dans le nid ou hors du nid.
5. Si vous indiquez qu'un oiseau vient dans votre main, indiquer aussi si vous aviez de la nourriture dans la main.
6. Si vous indiquez que vous avez « seulement entendu » une espèce, mentionnez aussi si c'était un chant, un tambourinage ou un cri. Un chant et un tambourinage permettent la plupart du temps d'identifier un comportement nicheur contrairement au cri.

Si vous avez des commentaires concernant cette chronique, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel : [sylvain.latulippe@videotron.ca](mailto:sylvain.latulippe@videotron.ca)

## À VOL D'OISEAU

### VERS UN RÉSEAU DE PARCS NATURE À SHERBROOKE

Par Sylvie Thiboutot

C'est à la mi-mars que s'amorceront les consultations publiques sur la création d'un réseau de parcs nature à Sherbrooke. Destination Sherbrooke a déposé, le 17 février, un document de réflexion sur ce projet visant à créer un lien entre les milieux naturels qui suivent les axes de la rivière Magog et de la rivière Saint-François. Le projet touchera huit pôles : le lac Magog, le parc Lucien-Blanchard, le mont Bellevue, le lac des Nations, les étangs de la Saint-François, le parc Réal-D.-Carbonneau, le bois Beckett et le parc de la Rive.


Destination Sherbrooke vise à développer un produit récréotouristique qui va intéresser d'abord les Sherbrookois, mais également les gens de l'extérieur : des sentiers

pour faire du vélo, marcher, observer les oiseaux, etc. On envisage même de relier les pistes cyclables.

Le public pourra participer en faisant part de suggestions sur internet ou lors des rencontres publiques.

La première phase du plan directeur devrait être déposée en septembre pour qu'un budget soit réservé dès 2015.

SOURCE; CUSTEAU, Jonathan, « Vers un réseau de parcs nature », *La Tribune*, mardi 18 février 2014, p. 3.



Syndicat  
des Producteurs  
de Bois de l'Estrie

4300, boulevard Bourque  
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6

Tél.: (819) 346-8905  
Télec.: (819) 346-8909

2500 PHOTOS • 366 ESPÈCES  
GUIDE D'IDENTIFICATION

Suzanne Brûlotte

LES OISEAUX  
DU QUÉBEC

SUZANNE BRÛLOTTE

LES OISEAUX  
DU QUÉBEC

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE  
suzannebrulotte.com

Broquet

Broquet

Nouvelle édition  
revue et augmentée

## **DES NOUVELLES DE CORRIDOR APPALACHIEN**



### ***SHEFFORD : LA PLUS GRANDE RÉSERVE NATURELLE MUNICIPALE AU QUÉBEC***

Texte et photo Corridor appalachien

L'automne dernier, la municipalité du Canton de Shefford protégeait à perpétuité 145 ha de milieux naturels au mont Shefford. « La création d'une aire protégée dans ce secteur, reconnu à la fois pour ses espèces vulnérables et pour la beauté de ses paysages, est un geste en faveur des citoyens aussi bien qu'en faveur de l'environnement » mentionne Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et partenaire du projet. Les habitants de Shefford ont en effet, lors d'une consultation citoyenne, démontré qu'ils ont à cœur la protection de la biodiversité.

La réserve naturelle du Canton de Shefford, constituée de 4 secteurs distincts, abrite des espèces en situation précaire telles les salamandres pourpres et sombres du nord, l'ail des bois et le noyer cendré. On y retrouve des ruisseaux et d'importants milieux humides (dont un de 26 ha), témoignant de la richesse écologique des collines montérégiennes, dont le mont Shefford fait partie.

Ce patrimoine est d'ailleurs accessible au mont Shefford : des sentiers traversent le Parc Jean-Paul-Forand, maintenant protégé, et un accès public sera offert au Parc des

Montagnards, grâce à l'implication de l'organisme Conservation Espace Nature Shefford, membre affilié de Corridor appalachien.

Ces endroits sont tout désignés pour observer les espèces d'oiseaux présents dans la réserve. La faune aviaire compte, entre autres, le Jaseur d'Amérique, la Paruline bleue, la Buse à épaulettes, le Pic flamboyant et le Viréo aux yeux rouges, ainsi que quatre espèces dont la situation est jugée prioritaire par le Service canadien de la faune : la Grive fauve, la Paruline à gorge noire, la Paruline couronnée et le Pic maculé.

« La création de cette réserve est un parfait exemple de synergie qu'on considère essentiel de développer avec les municipalités » nous livre Marie-José Auclair, présidente de Corridor appalachien. « Ça nous donne l'énergie nécessaire pour continuer à travailler d'arrache-pied : seulement 4,9 % du sud de la province est protégé alors que la cible internationale est 17 %. Il reste beaucoup à faire et nous souhaitons que toutes les municipalités soient au cœur de cet objectif collectif. Ces efforts font de notre région une référence pour la protection de notre patrimoine naturel ! »



Étang de castors, parc Jean-Paul-Forand

## LES JARDINS D'OISEAUX

### AMÉNAGER SA COUR POUR LES OISEAUX

Texte et photos Camille Dufresne

Un aménagement paysager est d'abord dicté par des considérations esthétiques. Mais si on souhaite créer dans sa cour un habitat diversifié qui puisse attirer la faune ailée, il faut tenir compte de quelques facteurs importants qui dicteront les interventions à faire sur son terrain et le choix des végétaux. Voici donc présentés ici, quelques conseils d'aménagement ainsi qu'une sélection de plantes qui sont mes «coups de cœur» parmi les nouveautés disponibles dans les centres de jardins.



#### Les plates-bandes

L'aménagement de plates-bandes sur la propriété vient harmoniser les différents espaces et ajouter couleurs et opulence au jardin. Elles peuvent être de styles variés et se marier à merveille avec un massif ou une haie de végétaux.

Vivaces et annuelles se déclinent en plusieurs cultivars destinés à satisfaire tous les goûts. Cependant, les oiseaux ont une préférence pour les fleurs produisant des graines comestibles ou du nectar, qui attire à la fois colibris et papillons.

Visiteur grandement apprécié dans le jardin, le Colibri à gorge rubis a une prédilection pour les couleurs flamboyantes et les formes tubulaires. On peut faire preuve d'audace et choisir des variétés originales, comme celles-ci :

- Valériane rouge 'Atrococcineus': vivace, fleurs rouge vif très voyantes, floraison de juin à septembre.

- Asclépiade incarnate: vivace indigène, floraison estivale rose éclatant, parfumée, la préférée des monarques. D'autres espèces, comme le Chardonneret jaune, le Sizerin flammé, le Junco ardoisé, le Cardinal rouge et la Mésange à tête noire, seront des visiteurs assidus s'ils trouvent des plantes qui produisent de petites graines portées sur des hampes florales rigides, plus accessibles. Leurs préférées: échinacées, marguerites, rudbeckies,

centaurées, asters et chardons, dont voici certaines variétés qui produiront un effet saisissant dans une plate-bande.

- Marguerite 'Lacrosse': vivace, pétales blancs en forme de tubes enroulés à la base, floraison tout l'été.
- Échinacée pourpre 'PowWow Wild Berry': vivace, nombreuses fleurs rose intense.



Échinacée pourpre – Photo Claude Vallée, MAPAQ



- Centaurée à grosse tête: vivace, grosses fleurs jaune doré, fleurit à la fin de juin.

### Les haies

Composée de conifères ou de feuillus, la haie présente un atout important pour les oiseaux, qui l'utilisent à différentes fins. En hiver, ils apprécient la végétation dense des conifères qui leur offre un abri contre les prédateurs et les intempéries. Une haie permet aussi aux oiseaux de circuler d'un point à l'autre en toute quiétude. Quelques espèces comme le Moqueur chat, le Bruant familier, le Bruant chanteur et la Paruline jaune peuvent y établir leur nid. Ils apprécient particulièrement les buissons épineux, inaccessibles aux prédateurs. Selon les essences, les fruits seront aussi consommés par le junco, le merle, les jaseurs et les moqueurs, et même par la Mésange à tête noire, en période de disette.

- Épine-vinette 'Emerald Carousel': (1,2 m), feuillage très dense, particulièrement épineux, qui devient rouge-pourpre à l'automne, fleurs jaunes, baies écarlates persistantes.
- Argousier faux-nerprun: plusieurs cultivars plus ou moins épineux, feuillage bleuté dense, fleurs parfumées, baies orangées comestibles, plants mâle et femelle séparés. En raison de leur type d'enracinement et de l'abondance des rejets, certains cultivars peuvent s'étendre rapidement et devenir envahissants. À vérifier auprès du fournisseur.

### Les massifs

Les massifs ont une grande influence sur l'ambiance au jardin. Entre autres, ils peuvent être établis en arrière-plan pour cacher des vues indésirables ou certains éléments moins esthétiques. Ils servent aussi à délimiter des zones aux fonctions différentes.

La présence de massifs crée souvent un microclimat idéal pour la faune ailée. Judicieusement placés, ils peuvent protéger des vents dominants, tout en offrant ombre et fraîcheur en été. Le Cardinal rouge, le Moqueur chat et le Bruant chanteur peuvent s'y réfugier bien à l'abri des prédateurs, et même y faire leur nid.

On privilégie des arbres et des arbustes de tailles différentes pour créer un style informel aux lignes courbes,


qui se rapproche le plus de bosquets en milieu naturel. Les conifères sont utiles aux oiseaux toute l'année. Certains portent un feuillage dense, et même épineux, et produisent une grande quantité de cônes. Sur le marché, on trouve plusieurs végétaux aux fleurs et au feuillage remarquables, et qui portent des fruits comestibles pour les oiseaux. Voici quelques suggestions d'essences qui ne passeront pas inaperçues.

- Épinette blanche 'Densata': (12-15 m), très résistante, odorante, port compact, aiguilles vert bleuté, nombreux cônes brun pâle.
- Thuya occidental 'Yellow Ribbon': (3 m), port colonnaire, feuillage jaune éclatant à l'année, nombreux petits cônes.
- Pommier 'Harvest Gold': (5 m), floraison blanche, petits fruits jaunes éclatants, persistants.



**Pommier 'Harvest Gold'**

- Clèthre à feuilles d'aulne 'Vanilla Spice': (1,5 m), grappes de fleurs blanches très parfumées, floraison estivale, convient bien aux petits espaces.



**Clèthre à feuilles d'aulne – Photo Pépinière d'Abbotsford**

- Buddleia du père David 'Miss Molly': plusieurs variétés, fleurs parfumées, rouge sangria en juillet, frileux sous notre climat mais mérite qu'on le traite aux petits oignons à cause de son attrait pour les papillons.

D'autres arbustes fruitiers se démarquent par leur exubérance.

- Aubépine anglaise 'Crimson Cloud': (5 m), fleurs rouges au centre blanc, parfumées, petits fruits rouges persistants, branches épineuses.
- Sureau noir 'Black Lace': (1,5 m), feuillage pourpre presque noir, dentelé, fleurs parfumées rosées, petits fruits rouge foncé.

SOURCES: Pépinière Abbotsford; Larry Hodgson, auteur et conférencier; Claude Vallée, agronome à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.

Article tiré de l'article : *Aménager pour la faune ailée* de Camille Dufresne, Magazine Québécois, volume 24 numéro 4 été 2013.



Aubépine anglaise 'Crimson Cloud'



Sureau noir 'Black Lace'

## À VOL D'OISEAU

### *DES ACTIONS SOUTENUES POUR CONSERVER LES MILIEUX NATURELS DU SUD DU QUÉBEC*

Par Sylvie Thiboutot

Le programme *Partenaires pour la nature* est venu en aide, au cours des dernières années, à de nombreux organismes qui veillent à la protection du patrimoine naturel. Ce programme d'aide financière du gouvernement du Québec (MDDEFP) s'est cependant terminé en mars 2013 et il reste beaucoup à faire.

Depuis 2002, Corridor appalachien et ses partenaires déploient leurs efforts pour la protection à perpétuité de nouveaux habitats naturels. Bénévoles, propriétaires, municipalités ont établi des partenariats avec des aménagistes, des forestiers et des promoteurs immobiliers pour que soient pris en compte les milieux les plus sensibles.

Le renouvellement du programme *Partenaires pour la nature*, assorti d'une enveloppe de 10 millions \$ par année, est donc souhaitable pour une période de 10 ans, car sans financement, d'importantes possibilités d'acquisition se perdront.

Pour lire la lettre d'opinion de Mélanie Lelièvre, directrice général de Corridor appalachien et avoir la liste des partenaires qui appuient leur démarche, rendez-vous sur le site de Corridor appalachien :

SOURCE : <http://corridorappalachien.ca>

An advertisement for 'Monsieur Tapis-Net' with a blue and white color scheme. The logo features a stylized 'M' and 'NET'. Text includes: 'Monsieur Tapis-Net', 'RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL', 'Depuis 1974', 'J. C. Jalbert Michel Jalbert', 'NETTOYAGE DE TAPIS - MEUBLES - SYSTÈMES DE VENTILATION NETTOYAGE À LA VAPEUR', and the phone number '819 566-6712'. Address: 'Télec.: (819) 564-9817, 122, boul. Queen Victoria, Sherbrooke (Québec) J1H 3P7'.

## LES BELLES SORTIES DE LA SLOE

### LE DOMAINE DU MÉSANGEAI DU CANADA

Par Lise Leblanc

Photos Éric Frost

Entre le verglas et le grand froid, Dame Nature nous avait réservé ce dimanche extraordinaire pour aller observer le mésangeai au boisé de la Domtar, à St-Georges-de-Windsor : pas trop froid et même quelques percées de soleil.

Des gens de la Société ornithologique du Centre-du-Québec se sont joints à nous et ont manifesté leur enthousiasme de pouvoir participer à cette expérience: Danièle Lachance, Ghislain et Louis-David Lefebvre et Yvon Roy.

Nous avons pu observer aussi la Sittelle à poitrine rousse, la Sittelle à poitrine blanche, plusieurs mésanges, des pics et des dindons sur la route menant au lac St-Georges.



Mais le clou de la sortie préparée par Daniel Labbé était de pouvoir faire manger dans nos mains le mésangeai. Nous étions plusieurs à avoir la chance de le faire pour la première fois. EXTRAORDINAIRE!

Les oiseaux étaient d'abord attirés par le beurre d'arachide de Gisèle, puis ils ont préféré le sandwich au jambon et c'est ainsi que j'ai réussi à attirer mon premier mésangeai.

Un dimanche matin mémorable! Merci Daniel!

		<p>2025, rue King O, 819 569-9288</p>	<p>« Sherbrooke » <b>BATTERIES Expert</b></p>
<p>Marines </p>	<p>Autos et camions </p>	<p>Cellulaires et caméras </p>	
<p>2025, rue King O, Sherbrooke J1J 2E7 • Tél.: 819 569-9288 2190, rue King E, Sherbrooke J1G 5G6 • Tél.: 819 564-8000</p>		<p><b>15% d'escompte aux membres et famille</b></p>	

**QUOI DE NEUF EN ESTRIE?****LA DERNIÈRE ANNÉE DE L'ATLAS**

Par Benoît Turgeon

C'est déjà la dernière année pour recueillir des données pour l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Ce bel exercice citoyen a débuté en février 2010 et se terminera à la fin de l'été 2014 pour le Québec méridional. La prise de données continuera pendant un an ou deux dans le Grand Nord québécois, s'il y a du budget. Les responsables provinciaux sont à la recherche d'argent. Il en coûte environ 20,000 \$ par équipe de deux pour une saison et il faut un grand nombre d'équipes.

Malgré le travail acharné de plusieurs bénévoles, il reste encore beaucoup de travail à faire en Estrie. Le principal problème pour l'Estrie est le nombre de points d'écoute incomplet dans 34 parcelles prioritaires. La très grande majorité de ces points d'écoute sont situés hors route.

D'autres tâches plus simples restent à faire. Ainsi, il y a 27 parcelles qui n'ont pas assez d'heures d'observations. En effet, il faut au moins 20 heures d'observations par parcelle. Il y a aussi 23 parcelles où il manque des espèces. En effet il faut avoir au moins 70 espèces par parcelle. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de parcelles prioritaires qui sont concernées par ces deux tâches. Ce sont, pour la plupart, de petites parcelles le long de la frontière américaine ou des parcelles complètes au centre-nord de la région.

Il reste aussi une tâche importante qui, je l'espère, intéressera un grand nombre d'observateurs. La tâche consiste à visiter des sites où il y avait une espèce spéciale lors du premier atlas, il s'agit de vérifier si l'espèce est encore nicheuse à cet endroit. J'ai les coordonnées GPS et parfois seulement approximatives. Il y a 35 sites à visi-

ter, répartis un peu partout en Estrie. Les « atlasseurs » intéressés pourront communiquer avec moi :

[benoit.turgeon@cgocable.ca](mailto:benoit.turgeon@cgocable.ca)

Je vais faire comme l'année dernière, si vous n'êtes pas inscrit à l'Atlas et que vous voulez participer ponctuellement, vous pouvez me faire parvenir vos observations d'indices de nidification, peu importe où vous habitez en Estrie. Il faudra que vous soyez certain de bien identifier l'espèce. Il y a 19 indices de nidification. Il y a 2 indices de nidification possible, 8 indices de nidification probable et 9 indices de nidification confirmée.

Pour voir l'ensemble des indices de nidification, il suffit de visiter le site <http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/>, de placer le curseur de votre souris sur Outils du participant et sélectionner Indices de nidification (définitions).

Vous pouvez aussi, me faire parvenir les observations que vous jugez être des indices de nidification comme la construction d'un nid, le transport de la nourriture, un oiseau qui feint d'être blessé, un nid avec des œufs, un nid avec des jeunes, un nid vide, des jeunes en duvet ou incapables de soutenir un long vol, un adulte qui transporte un sac fécal et finalement un adulte occupant ou gagnant un site probable de nidification (visible ou non dont le comportement est révélateur d'un nid occupé).

Comme vous pouvez le constater, il reste beaucoup de travail à faire. La participation bénévole d'un grand nombre de personnes est encore requise pour cette dernière année de l'Atlas. Je me dis toujours que ce n'est pas un travail, c'est un plaisir.



**Fortier & Associés** CPA  
Comptables professionnels agréés

**Nathalie Fortier**  
M.Fisc., CPA auditrice, CMA

185, rue Frontenac, bureau 100  
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1  
**Téléphone : 819 566-5606**  
Télécopieur : 819 566-4759

Courriel : [n.fortier@fortiercpa.ca](mailto:n.fortier@fortiercpa.ca)  
[www.fortiercpa.ca](http://www.fortiercpa.ca)

**5\$ RABAIS**  
SUR UNE  
**ENTRÉE FAMILLE**

**3\$ RABAIS**  
OU SUR UNE ENTRÉE ADULTE  
*Sur présentation de cette annonce*



MUSÉE  
**nature sciences**  
SHERBROOKE

819 564-3200
[WWW.NATURESCIENCES.QC.CA](http://WWW.NATURESCIENCES.QC.CA)

## LE RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 2013

Par Camille Lessard

Il faisait froid en cette nouvelle édition du recensement des oiseaux de Noël, moins 30°C, selon plusieurs observateurs! Qu'à cela ne tienne, 38 participants de la SLOE ont bravement affronté la bise d'hiver, alors que 24 membres du Saint Francis Valley Naturalist Club faisaient de même dans leurs territoires. Les résultats combinés des deux groupes sont présentés en annexe, avec un comparatif depuis 2006.

J'ai entendu dire, entre les branches, que la magie de l'ornithologie a une fois de plus opéré lors de cette journée malgré la température glaciale. À la volée (...), voici quelques faits et anecdotes.

L'équipe de Benoît Turgeon a eu la chance d'apercevoir deux chevreuils.

Observation d'un participant : « Il faisait tellement froid que la fiente des pigeons avait le temps de geler avant d'arriver au sol et de rebondir comme des billes ». Ça, ce n'est pas froid, c'est frette!

Le 5 à 7 de la journée se déroulait au centre communautaire de Lennoxville. Tous ont eu du plaisir à partager leurs trouvailles. L'animation était également au rendez-vous, comme le témoigne Camille Dufresne : « Gladys Beattie a testé nos connaissances en organisant un quiz d'identification de nids d'oiseaux... Ouf, je vais retourner à mes livres! »

Quatre Pies-grièches grises ont été observées par deux équipes.

L'équipe de Gisèle Gilbert a repéré un Grèbe à bec bigarré et deux Fuligules milouinans. Cette même équipe semble s'être bien amusée en admirant une bande de cinquante moineaux s'empiffrant à qui mieux mieux. Ils n'ont pas froid, eux?

La seule Oie des neiges présente cette année a été victime de l'attaque d'un Pygargue à tête blanche. On ne sait pas si elle a survécu.

Un Plongeon huard a également eu un triste sort, agonisant sur la glace du lac Magog.

Une équipe du Saint Francis Club mentionne avoir observé pendant deux semaines un Moqueur roux s'alimentant à une mangeoire.

Le plus grand nombre d'oiseaux observés pour 1 territoire en ville a été de 611 individus pour 19 espèces, par l'équipe de Gisèle Gilbert.

En campagne, l'équipe de Sylvain Latulippe remporte la palme avec 421 oiseaux et 22 espèces.

Chapeau à l'équipe de Stéphane Boulay et ses élèves qui ont sillonné le mont Bellevue pendant 5 heures pour 11 oiseaux et 2 espèces. La persévérance était au rendez-vous!

Les participants au RON 2013 : Francine Beausoleil, Frédéric Bergeron, Rémi Bergeron, Denis Bolduc, Serge Bouchard, Stéphane Boulay, Hélène Breault-Mayhew, Stephen Bruneau, Suzanne Champigny, Lina Corriveau, André Cyr, Camille Dufresne, Chantal Gagné, Gisèle Gilbert, Bernard Héraud, Denis Houle, Henri Laliberté, Frédéric Langlois, Pierre Langlois, Sébastien Langlois, Luc Lapointe, Sylvain Latulippe, Diane Lebrun, Camille Lessard, Sylvia Lessard, Marielle Martineau, Serge Mailhot, Maryse Miljours, Jean-Paul Morin, Alain Perras, Jacques Plumet, Hélène Robert, Manon Roy, Antoine Turcotte-van de Rydt, Christophe Turcotte -van de Rydt, Sylvain Turcotte, Benoît Turgeon, Diane Veilleux.

Un merci tout spécial à Daniel Labbé qui a aidé à l'organisation. À l'an prochain!



**SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE  
ET D'ÉCOLOGIE  
DE SHERBROOKE INC.**

C.P. 25072  
Sherbrooke (Québec)  
J1J 4M8

Téléphone: 819-822-1933  
Courriel: shes@shes.ca  
Internet: www.shes.ca

<b>RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL - TABLEAU COMPARATIF</b>									
	<b>RON</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
054	Cormoran à aigrettes			1					
096	Oie des neiges	<b>1</b>	1	1021	0	0	0	0	79
089	Bernache du Canada	<b>321</b>	924	2153	308	44	445	5	1487
	Canard branchu		3						
107	Canard noir	<b>14</b>	11	42	10	16	17	13	9
102	Canard colvert	<b>1266</b>	867	669	492	1115	1350	645	356
	Canard noir et colvert		1		1	0	1	0	0
	Canard pilet	<b>1</b>							
109	Canard chipeau		2	1					
Sp.	Canard		50	7	2				41
112	Sarcelle d'hiver				0	0	0	1	0
120	Fuligule à collier	<b>2</b>	2		1	1	0	2	4
	Fuligule milouinan	<b>2</b>							
123	Petit fuligule					1			
Sp.	Fuligule	<b>1</b>							
124	Garrot à œil d'or	<b>171</b>	235	250	123	80	117	189	264
125	Garrot d'Islande	<b>5</b>	1	1	3	0	0	0	2
126	Petit garrot	<b>2</b>		3(wc)					
140	Harle couronné	<b>94</b>	158	137	81	39	36	39	111
141	Grand harle	<b>45</b>	98	160	86	60	68	102	412
142	Harle huppé			2	0	0	0	0	1
184	Gélinotte huppée	<b>5</b>	3	6	2	16	8	2	5
202	Dindon sauvage	<b>148</b>	262	297	118	146	112	33	15
001	Plongeon huard	<b>1</b>	7	3	4	2	1	2	4
006	Grèbe esclavon				0	0	0	0	1
010	Grèbe à bec bigarré	<b>1</b>		1 (wc)	0	0	1	0	0
063	Grand héron		1	1(wc)	3	3	0	0	1
169	Pygargue à tête blanche	<b>7</b>	11	10	3	3	0	5	2
152	Épervier brun	<b>2</b>	1	1	2	2	1	1	1
153	Épervier de Cooper		4	3	2	1	3	1	
Sp.	Épervier	<b>1</b>		2	1	1	1	0	0
151	Autour des palombes			1	2	1	1	1	0
	Busard St-Martin		1						
	Crécerelle d'Amérique		1						
173	Faucon gerfaut				0	0	0	0	1
	Faucon pèlerin		1						
154	Buse à queue rousse	<b>1</b>	1		0	0	1	2	0
163	Buse pattue	<b>1</b>		1			2	1	2
Sp.	Faucon				0	0	0	2	1
285	Goéland à bec cerclé	<b>10</b>	156	105	9	4	1	3	45
283	Goéland argenté	<b>373</b>	428	156	1038	724	373	5999	860
278	Goéland arctique	<b>2</b>	2	1	20	3	9	4	1
282	Goéland brun				1	1	0	2	2
277	Goéland bourgmestre	<b>2</b>	1		0	0	1	2	0
280	Goéland marin	<b>166</b>	251	45	434	410	498	2393	458
Sp.	Goéland	<b>6</b>	180	332	232	96	45	101	518
290	Mouette de Bonaparte			10(wc)					
341	Pigeon biset	<b>516</b>	465	636	899	353	514	655	723
345	Tourterelle triste	<b>457</b>	341	294	655	265	242	283	230
361	Petit duc maculé				0	0	0	1	0
371	Chouette rayée	<b>1</b>			0	1	2	0	1

		<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Sp	Hibou								1
365	Harfang des neiges				0	0	1	1	0
423	Pic mineur	<b>68</b>	51	40	57	20	36	45	44
422	Pic chevelu	<b>62</b>	61	47	60	50	51	56	36
429	Pic à dos noir				0	1	0	1	0
412	Grand pic	<b>11</b>	5	15	6	3	3	7	8
Sp.	Pic	<b>5</b>	1	2	1	3	1	2	5
567	Pie-grièche grise	<b>4</b>	2	1	6	1	3	3	
478	Geai bleu	<b>304</b>	121	119	198	129	232	171	158
488	Corneille d'Amérique	<b>585</b>	3652	1205	851	1188	810	1281	920
486	Grand corbeau	<b>12</b>	31	24	13	11	18	22	32
495	Mésange à tête noire	<b>1208</b>	860	1057	1365	994	1043	1003	1138
502	Mésange bicolore	<b>10</b>	10	12	16	5	16	10	11
510	Sittelle à poitrine rousse	<b>28</b>	26	9	31	14	17	7	35
509	Sittelle à poitrine blanche	<b>65</b>	102	52	79	59	63	53	63
Sp.	Sittelle	<b>1</b>	1	1	0	0	1	1	0
513	Grimpereau brun	<b>9</b>	3	9	3	5	0	0	10
522	Troglodyte de Caroline	<b>2</b>		1	3	2	1	0	1
557	Roitelet à couronne dorée	<b>22</b>	9	7	15	5	1	0	24
539	Merle d'Amérique	<b>6</b>	2	65	10	10	6	5	2
529	Moqueur chat				0	0	0	0	1
569	Étourneau sansonnet	<b>319</b>	528	2029	741	246	347	362	941
564	Jaseur boréal				627	0	232	146	0
565	Jaseur d'Amérique				0	0	6	5	1
Sp.	Jaseur							10	
665	Carouge à épaulettes			3					
	Bruant des marais		3						
752	Bruant hudsonien	<b>75</b>	56	30	79	34	103	69	46
753	Bruant familier		1		2	0	0	0	0
764	Bruant à gorge blanche	<b>2</b>	2		1	0	1	1	1
760	Bruant à couronne blanche		1	1	0	0	0	1	0
770	Bruant chanteur		2	1	1	0	3	0	0
SP.	Bruant	<b>1</b>		3				1	
744	Junco ardoisé	<b>60</b>	76	32	42	11	62	26	29
776	Plectrophane des neiges	<b>4</b>	1	30	160	42	383	92	0
687	Cardinal rouge	<b>56</b>	38	28	34	19	17	15	9
675	Quiscale rouilleux				0	0	0	1	0
678	Quiscale bronzé	<b>5</b>			1	1	2	0	0
679	Vacher à tête brune	<b>18</b>		4	0	0	1	0	0
703	Durbec des sapins		27		0	1	91	108	0
699	Roselin pourpré	<b>16</b>		31	2	9	15	35	51
701	Roselin familier	<b>25</b>	6	42	4	45	3	23	12
715	Bec-croisé bifascié		5		1	0	24	1	17
714	Bec-croisé des sapins				1	0	0	0	0
709	Sizerin flammé	<b>5</b>	523	14	208	0	101	355	4
708	Sizerin blanchâtre		7		0	0	3	0	0
710	Tarin des pins	<b>3</b>		3	6	0	141	4	0
711	Chardonneret jaune	<b>497</b>	184	483	370	328	360	171	474
698	Gros-bec errant		18		11	0	Woc	6	0

		<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
655	Moineau domestique	<b>173</b>	105	74	54	125	54	66	60
	Piranga vermillon				0	1	0	0	0
665	Carouge à épauettes				0	1	0	0	0
405	Martin-pêcheur d'Am.				woc	0	0	0	0
175	Faucon Pèlerin				1	0	0	0	0
144	Urubu à tête rouge		2		1	0	0	0	0
	Chardonneret élégant		1						
Sp.	Roselin		20		1	0	0	0	0
Sp.	Buse				1	0	0	0	0
	Canard de Rouen			1					
	Oie domestique			1					
	Macreuse à front blanc		1						
	<b>Moqueur roux</b>	<b>1</b>							
	<b>Total</b>	<b>7287</b>	<b>11014</b>	<b>11829</b>	<b>9596</b>	<b>6753</b>	<b>8102</b>	<b>14654</b>	<b>9771</b>
	<b>Espèces</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>54</b>



**Québec** 

*Heureux de m'associer  
à nouveau à la Société de loisir  
ornithologique de l'Estrie*

**Serge Cardin**  
Député de Sherbrooke  
288 rue Marquette, bur. 204  
Sherbrooke Qc J1H 1M3  
Tél.: 819 569-5646



**INFO-SLOE*****ORNITHO-SLOE : STATISTIQUES ET PROCÉDURE***

Le forum de discussion de la SLOE est très animé et très intéressant. Il sert de véhicule de communication entre les membres pour annoncer les excursions, échanger sur les excursions ou les endroits visités par les membres, recevoir des nouvelles de la SLOE, rapporter des observations intéressantes et partager des photos.

Il y a 141 membres d'inscrits au forum et le nombre ne cesse de croître. Voici les statistiques des deux dernières années complètes. Si vous faites le calcul, vous constaterez que cela représente une moyenne de 3 et 3,4 messages par jour.

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
<b>2013</b>	<b>85</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>53</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>110</b>	<b>165</b>	<b>97</b>
<b>2012</b>	<b>111</b>	<b>120</b>	<b>156</b>	<b>146</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>130</b>

Il existe deux outils qui peuvent être utiles aux abonnés d'Ornitho-Sloe. Ces outils sont **tout en bas** du message qu'on reçoit.

Répondre à **expéditeur** | Répondre à **groupe**

**Répondre à expéditeur :**

Un des outils importants et qui est peu utilisé est « Répondre à expéditeur ». Cet outil permet de répondre seulement à l'expéditeur du message. C'est l'outil qu'il faut prendre pour remercier, féliciter ou avoir une discussion privée. Il y a cependant un inconvénient à utiliser cet outil, car le texte du message ne suit pas le message.

Si vous voulez féliciter quelqu'un pour une photo, il faut utiliser cet outil. Car féliciter quelqu'un pour sa photo n'ajoute rien à la discussion et cela remplit inutilement les boîtes de courriels de tous les membres. Tout le monde est en mesure de juger de la qualité de la photo et est en mesure de discuter de la qualité de la photo directement avec le photographe.

Par contre, si l'on ajoute de l'information sur le lieu ou l'âge ou le sexe ou l'attitude de l'oiseau ou une expérience qu'on a vécue avec cette espèce d'oiseau, etc., cela ajoute de l'information et on peut utiliser l'outil « Répondre à groupe » ou utiliser le bouton

« Répondre » de notre logiciel de messagerie.

Pour répondre en privé à un message, il est souvent plus utile d'utiliser le bouton « Transférer » du logiciel de messagerie et d'ajouter l'adresse de messagerie de la personne.

**Répondre à groupe :**

C'est l'outil que l'on peut utiliser pour répondre sur le forum à un message ou ajouter un commentaire. Il y a un inconvénient à utiliser cet outil, car le texte du message ne suit pas le message. Il est souvent plus utile d'utiliser le bouton « Répondre » de votre logiciel de messagerie pour que le texte auquel on répond reste dans le corps du message.

Pour toutes vos questions au sujet d'Ornitho-Sloe ou pour rejoindre le groupe, communiquez avec moi : [benoit.turgeon@cgocable.ca](mailto:benoit.turgeon@cgocable.ca)

## LES PLUS RARES OISEAUX DU MONDE...

### LE MOQUEUR DE FLOREANA

Par Frédéric Langlois

Photo Serge Beaudette

Cette fois, nous nous dirigeons vers l'Amérique du Sud. Plus précisément, nous irons dans un archipel célèbre pour ses tortues géantes, ses iguanes marins et ses géospizes (pinsons de Darwin) : les Galápagos! En plus des géospizes, ces îles abritent aussi d'autres oiseaux intéressants ou endémiques : manchots, fous, cormorans, albatros, pétrels, buses, tourterelles... et aussi moqueurs! Découvrons l'un des cinq oiseaux en danger critique d'extinction de ces îles : le Moqueur de Floreana.



#### Moqueur de Floreana

*Mimus trifasciatus* (Gould, 1837)

Répartition géographique :  
Îles Galápagos (Équateur)

Taille : 25 à 26 cm

Poids : mâle : 65,7 g ;  
femelle : 59,8 g

Statut UICN : CR

Le Moqueur de Floreana est considéré en danger critique d'extinction (CR) car il habite maintenant seulement deux petits îlots inhabités près de Floreana, dans les Îles Galápagos. Il s'agit de Campeon, de 0,1 km<sup>2</sup>, et de Gardner de Floreana, de 0,8 km<sup>2</sup>. Autrefois, il habitait aussi Floreana, île de 173 km<sup>2</sup>, mais il s'y est éteint entre 1868 et 1880.

#### Classement

Ordre : Passériformes

Famille : Mimidés (28 à 37 espèces réparties en 9 à 12 genres de moqueurs et de trembleurs)

Genre : *Mimus*\* (14 moqueurs)

Espèce : *Mimus trifasciatus* (Moqueur de Floreana)

Aucune sous-espèce.

\*Le Moqueur de Floreana et les trois autres moqueurs des Galápagos sont souvent séparés du genre *Mimus* pour être dans un genre juste pour eux : *Nesomimus*. Toutefois, ces espèces descendent probablement du Moqueur à longue queue (*Mimus longicaudatus*), et c'est pourquoi elles sont généralement considérées comme des *Mimus*.

Les trois autres Mimidés endémiques des Galápagos sont le Moqueur des Galápagos (*M. parvulus*), le Moqueur d'Española (*M. macdonaldi*) et le Moqueur de San Cristo-

bal (*M. melanotis*). Quoique assez localisés eux aussi, ils sont moins menacés. Le premier est LC (préoccupation mineure, donc commun), le deuxième VU (vulnérable) et le troisième EN (en danger).

À l'échelle mondiale, la famille des Mimidés comprend 8 espèces menacées ou presque : une quasi-menacée (NT), 2 vulnérables (VU), 2 en danger (EN) et 3 en danger critique (CR).

Tout comme le Moqueur des Galápagos et celui d'Española, le Moqueur de Floreana possède un comportement rare chez les moqueurs; celui de vivre en groupe. Ces groupes territoriaux sont constitués d'un ou de plusieurs couples ainsi que "d'aides". Chez ces nicheurs coopératifs, les aides peuvent nourrir les jeunes des couples. Chez le Moqueur de Floreana, les groupes sont généralement constitués de quatre ou cinq adultes, dont une seule femelle nicheuse. Le nombre d'individus par groupe dépend toutefois de la taille du territoire.

Les mâles et les femelles du Moqueur de Floreana sont pratiquement identiques, quoique les femelles soient légèrement plus petites. Tous deux ont le ventre blanc et le dessus brun-gris avec quelques rayures blanches. Les juvéniles, quant à eux, sont plus rayés. Contrairement à nos moqueurs, cette espèce n'est pas imitatrice. Son chant est long et mélodieux.



## Menaces

La disparition de l'espèce de Floreana est probablement due à la prédation par les Rats noirs (*Rattus rattus*) introduits, les chats et les chiens errants. Les chèvres introduites auraient aussi joué un rôle en altérant l'habitat. Heureusement, ces mammifères "exotiques" n'ont pas colonisé Gardner de Floreana ni Campeon. Mais s'ils y étaient emmenés par mégarde, ce pourrait être catastrophique pour les moqueurs. Sur les îlots où habitent encore les Moqueurs de Floreana, les conditions climatiques représentent la plus grande menace. En effet, les années de sécheresses dues au phénomène de *La Niña* font mourir beaucoup de moqueurs. L'Ani à bec lisse (*Crotophaga ani*), les maladies et la perte de diversité génétique pourraient aussi représenter des menaces.


De 2003 et 2008, il y avait entre 20 et 52 moqueurs sur Campeon et entre 65 et 179 sur Gardner de Floreana. La population a décliné en 2007, suite à de mauvaises conditions climatiques, mais est remontée en 2008. Plus récemment, en 2012, 142 individus ont été dénombrés.

## Conservation

Il est prévu de réintroduire le Moqueur de Floreana sur l'île du même nom, en créant un périmètre de sécurité sans rat ni chat sur une péninsule dans l'est de l'île. Avant de planifier l'établissement d'une population de moqueurs sur une plus grande partie de l'île Floreana, il faudra d'abord y contrôler, voire exterminer, les populations de rats et de chats ainsi que d'anis, de cochons, de chèvres et d'ânes.

Grâce aux projets de conservation, la population fragile du Moqueur de Floreana a de bonnes chances de survivre. Nous pouvons espérer que, d'ici peu, son aire de répartition s'agrandira et dépassera les actuels 0.9 km<sup>2</sup>!

Références: *BirdLife International*, *HBW (Handbook of the Birds of the World)*, *UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)*, *IBC (The Internet Bird Collection)*, Wikipédia



**Réception 108**  
Une présentation qui a du goût!

- Service de banquets
- Buffet chaud, froid et méchoui
- Traiteur à domicile
- Cocktail, 5 à 7, Sushis

[www.reception108.com](http://www.reception108.com)

André Moreau  
Téloc. : (819) 562-3618  
Cell. : (819) 678-2225

(819) 562-2223  
1715, rue Dunant, Sherbrooke, Qc J1H 4A3



**AU SERVICE DU CULTIVATEUR**  
988, RUE Wellington Sud, Sherbrooke  
(819) 822-2237

Chez ASC Purina, vous trouverez des mélanges de grains idéaux pour tous les oiseaux sauvages ! En hiver, ces mélanges attireront à votre mangeoire une grande variété d'oiseaux et assureront leur survie alors que la nourriture se fait rare au moment même où ils en ont le plus besoin.

Nous vendons aussi des graines en vrac de toutes sortes :  
millet blanc et rouge, alpeste, colza, chardon, arachides, tournesol noir et rayé, maïs concassé, etc.

Vous trouverez aussi un vaste choix de mangeoires, d'abreuvoirs à colibris et de bains d'oiseaux.

**VENEZ NOUS VOIR !**

Sur présentation de votre carte de membre de la SLOE, vous obtiendrez

**10% de rabais**

à l'achat de tous les grains et mangeoires pour oiseaux.

\*Offre limitée aux achats payés au comptant ou par paiement direct.

ASC  
Au Service du Cultivateur  
Tout pour votre animal!  
PURINA  
BOUTIQUE ESTRIENNE

## À VOL D'OISEAU

### UN PYGARGUE À TÊTE BLANCHE RETROUVE L'USAGE DE SON BEC GRÂCE À UNE IMPRIMANTE 3D

Par Sylvie Thiboutot

En Idaho, l'association *Birds of Prey Northwest* a recueilli un pygargue au bec cassé, victime de la maladie d'un braconnier. L'oiseau étant incapable de se nourrir seul, les membres de l'association l'ont alimenté à l'aide d'un tube, mais ils se sont vite rendu compte que l'oiseau ne pourrait pas survivre seul. Ils ont même songé à l'euthanasier.

Jane Find, spécialiste des rapaces, rencontra heureusement un ingénieur en mécanique qui lui proposa de fabriquer une prothèse de substitution pour Beauty, la femelle blessée. Nate Calvin et son équipe dessinèrent donc un modèle de bec sous *Solid Works* et l'imprimèrent en 3D à partir de fil de nylon. Après 200 heures de travail, on a donné à Beauty un bec massif plus vrai que nature et surtout fonctionnel. Elle a vite recommencé à se nourrir seule.

À l'adresse ci-dessous, on peut en apprendre davantage sur cette ingénieuse intervention et voir un court vidéo sur l'implantation du bec.

Source : <http://www.humanoides.fr/2013/06/13/oiseau-retrouve-bec-imprimante-3d/>





Tel : 819-843-9601  
[magogquinn@hotmail.com](mailto:magogquinn@hotmail.com)

60, ch. Roy  
 Magog (Québec)  
 J1X 0N4

Accueillez les oiseaux chez vous !



**Mangeoires d'oiseaux**  
**Le plus grand choix en ville !**

**Toutes les graines**  
**pour vos oiseaux sauvages**

**Tournesol noir ou rayé, chardon,**  
**suif...et plus !**

Sur présentation de votre carte de membre de la  
 SLOE obtenez un rabais de 10% sur les mangeoires  
 pour oiseaux sauvages !

LES AVENTURES DU JASEUR ET CIE - INVASIONS  
PAR ANTOINE TURCOTTE-VAN DE RYDT

COULEURS AVEC CHRISTOPHE



## ENVIRONNEMENT

# Vert UN MONDE EN DÉVELOPPEMENT... DURABLE ?

Par Benoit Bissonnette

Étudiant au baccalauréat en études de l'environnement de l'Université de Sherbrooke

Avec la révolution industrielle, les hommes ont développé et perfectionné un système que nous appelons économie. Le marché, le capital et surtout le profit... tout un vocabulaire a même été inventé pour en décrire le fonctionnement et établir les impitoyables lois du monde capitaliste qui nous gouverne. Peu à peu, l'économie a régi la vie des hommes. L'industrie, le commerce, et le système financier alimentent sans répit l'insatiable besoin de consommation et surtout la surconsommation, des pays les plus riches. De plus, les pays en voie de développement comme le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie et même le continent africain tout entier veulent adopter notre mode de vie à tout prix. Un vrai problème pointe à l'horizon. Les écosystèmes planétaires, tous types confondus, pourront-ils supporter encore longtemps la pression anthropique ?

Ce faisant, nous avons oublié une chose essentielle : l'économie n'est qu'un sous-système d'un processus vieux de plus de quatre milliards d'années que nous appelons la vie et dont nous sommes le produit. Mais pourquoi cet oubli ? Parce que l'écologie est une science bien plus récente que la science économique. Ce n'est qu'au XX<sup>e</sup> siècle que nous avons appris comment fonctionne un écosystème. Sans tout connaître encore de ce système vivant et complexe qu'est la terre, les scientifiques ont identifié de grands cycles, comme celui du carbone et de l'eau. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer avec certitude que tout est vivant et que tout est lié dans une sorte d'équilibre dynamique à différentes échelles. Nous avons également pris conscience que la planète, notre maison, a des limites physiques et écologiques. Toutefois, nous n'avons pas pris la peine de vérifier si nos modèles économiques étaient compatibles avec ceux du vivant.

Les scientifiques nous indiquent que le climat change rapidement à cause des milliards de tonnes de gaz carbonique que nous rejetons en excès dans l'atmosphère. Dans mon précédent article paru dans le Jaseur de l'hiver 2013-2014, j'avais mentionné l'importance d'agir promptement, à la suite des conclusions du rapport préliminaire du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).

Que fait notre système économique ? Il continue imperturbablement sur sa lancée, malgré la preuve que le système capitaliste est défaillant (la crise financière de 2008 qui a frappé les États-Unis l'a confirmé) et malgré les alertes environnementales lancées par les scientifiques. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné dans mon dernier article, il n'est pas rare que les préoccupations économiques constituent les premières sources d'influence dans les décisions politiques prises par nos gouvernements, sans égard au volet environnemental. Cela soulève la question de la non-compatibilité entre les modèles économiques actuels et les préoccupations environnementales.



Qui plus est, il est étonnant de voir que dix-sept ans après le protocole de Kyoto, duquel le Canada s'est retiré en 2011, et vingt-deux ans après l'adoption de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les hommes n'ont jamais autant consommé de charbon, de pétrole et de gaz et rejeté autant de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère. Ces entreprises qui exploitent pour notre compte, et bien malheureusement, ces énergies fossiles n'ont jamais gagné autant d'argent. En matière d'environnement, il faut ici parler d'échec. Pourquoi ? Parce que l'économie est restée aveugle et indifférente face à de criants problèmes.



tousensembles.fr

Nous devrions mettre fin à notre économie du pillage. Nos modes de vie et de consommation doivent changer eux aussi. Une économie viable et respectueuse de l'environnement, c'est tout le contraire de la consommation débridée des ressources naturelles, telle que nous la pratiquons présentement. Mais une économie écologique, une économie en symbiose avec la planète est impossible tant que le chacun-pour-soi prend le pas sur l'intérêt commun et la solidarité. La crise financière de 2008 nous a montré

que, guidés par le seul appât du gain, les entreprises, et leurs dirigeants sont à même de dévaster un système, en l'occurrence financier. Et au final, il n'y a que des perdants. Mus par la même logique, ces derniers ruinent les écosystèmes de la planète et alimentent la crise écologique. Et, de la même façon, nous nous retrouvons collectivement dans une impasse.

La valorisation du confort par une consommation effrénée étant devenue une priorité dans les pays industrialisés, la préservation de l'environnement ne constitue pas une des premières motivations de ceux qui font la promotion des modèles économiques actuels. Malgré tout, si les entreprises décidaient de considérer que leurs véritables actionnaires sont les sociétés humaines, présentes et à venir, ainsi que l'environnement dont elles sont les filiales, le changement deviendrait possible. Pour une entreprise, comme pour la société en général, il s'agit de réinventer le capitalisme afin que sa finalité et sa responsabilité ne soient plus seulement synonymes de croissance économique, mais englobant plutôt une économie avec une viabilité écologique et sociale.

Que nous reste-t-il à faire? Repenser l'économie en fonction de l'environnement et de nos véritables besoins. Nous sommes au pied du mur. Ne perdons pas de temps... Agissons!



**Siège social**  
208, rue Principale Nord,  
**Windsor, Qc J1S 2E5**  
Tél.: 845-4961 845-3324  
Télécopieur : 845-3679

# AGRI-SERVICES St-Laurent inc.

**Succursale**  
36, route 116 Ouest,  
**Danville, Qc J0A 1A0**  
Tél.: 839-2745  
Télécopieur: 839-2244



*Membres de la SLOE,  
ne manquez pas notre offre exclusive!*

*Sur présentation de votre carte de membre, vous obtiendrez **10%** de rabais  
sur tous les sacs de graines et accessoires pour oiseaux sauvages en magasin.*

Cette offre ne s'applique qu'aux prix réguliers et ne peut être combinée à aucune autre promotion.



## **PLUMAGE ET RAMAGE**

### **LE MOQUEUR ROUX**

Par Camille Lessard

Photos Jacques Héneault

La première fois où j'ai eu le loisir d'observer un Moqueur roux, je venais de voir passer un éclair ... roux, au vol pas trop rapide tout de même et passant d'un buisson à un autre, à une hauteur à peine au-dessus des yeux. Les caractéristiques qui ont capté mon regard : la couleur rousse prononcée du dos et une longue queue d'un roux velouté uniforme. J'ai cru un instant qu'il s'agissait d'une Grive des bois ou d'un Bruant fauve, lorsqu'un chant long et puissant dévoila l'identité du beau volatile, un Moqueur roux. Habituellement discret, il m'a offert le plaisir d'une longue observation, perché au sommet de branches dénudées. Quel soliste de talent!

Lors du dernier recensement de Noël, une équipe du Saint Francis Valley Naturalist Club fait mention de la présence d'un Moqueur roux à une mangeoire pendant deux semaines. Tiens, voilà qui fait le pont entre notre dur hiver et le printemps qui viendra (il ne faut pas en douter, même en ces journées d'un *sous zéro* soutenu). Au moment où paraîtra ce Jaseur, peut-être le Moqueur chanteur aura-t-il fait son retour chez nous! Voici donc quelques traits de personnalité de ce bel oiseau.

#### **Vous savez sans doute que :**

Le Moqueur roux, de taille comparable au Merle d'Amérique, présente une stature élancée. Le roux du dessus de la tête s'accroît sur le dos, au croupion et sur la longue queue. Son bec fort, légèrement recourbé vers le bas combiné à des iris jaunes (bruns chez le juvénile) lui donnent un air quelque peu menaçant. Du gris et du brun mouchettent les lores, adoucissant ainsi la sévérité de son regard. Menton, gorge et poitrine sont blanchâtres, le ventre est d'un blanc uni. La poitrine est fortement rayée de gouttes ovales foncées. Lorsque l'on observe



l'oiseau perché, les deux barres alaires blanches sont distinctives.

Quant au chant du Moqueur roux, il fait habituellement une profonde impression lorsqu'entendu pour la première fois : une longue suite de phrases claires répétées habituellement deux fois. Son chant peut durer plusieurs minutes pour notre plus grand plaisir. Le cri le plus fréquemment entendu est un « chakk » sonore et abrupt. La Grive des bois peut ressembler au Moqueur roux sur le terrain, mais cette dernière se révèle à la fois plus petite et plus trapue, ses yeux sont foncés, sa queue et son bec plus courts et surtout, sa poitrine est


grivelée de points et non de rayures comme celle du Moqueur roux.

Le Moqueur roux se repère le plus souvent en solo ou en couple, dans des fourrés denses ou découverts. Les deux sexes sont semblables.

#### **Mais saviez-vous que :**

Les chants des trois moqueurs de chez nous divergent par leur séquence : souvent, le Moqueur chat répète ses phrases une seule fois, le Moqueur roux deux fois et le Moqueur polyglotte, trois fois! On dit que le Moqueur roux peut avoir plus de mille chants différents, incluant des imitations d'autres oiseaux tels la Grive des bois et le Pic flamboyant. Les observateurs du Moqueur roux qui croient apercevoir une grive au premier regard (et au premier son entendu) ne font pas preuve de moments d'égarement : le naturaliste Mark Catesby l'appelait *Fox-coloured Thrush*.





Si l'on a plus de chance d'apercevoir le Moqueur roux perché au sommet d'un arbre, il faut aussi regarder au sol pour le voir se nourrir en courant et sautillant, avec la queue relevée. C'est également souvent au sol ou à faible hauteur qu'il construit son nid. En parade nuptiale, le mâle abaisse sa queue pour la laisser traîner au sol, il se pavane devant la femelle et tourne autour d'elle. Perché, il fait entendre son chant et vibre de tout son corps. Le couple a parfois deux nichées en une saison mais pas toujours avec le même partenaire. Leurs nids sont fréquemment parasités par le Vacher à tête brune et le couple s'en défend souvent en rejetant l'œuf intrus. De taille semblable, les vrais œufs sont parfois et malheureusement également rejetés. Les Moqueurs roux sont parfois chassés de leur zone territoriale par le Cardinal rouge et le Moqueur chat, ces derniers ayant été vus pillant les nids et brisant les œufs.

Amateurs de hockey, vous saviez sans doute déjà que le Moqueur roux est l'emblème de l'équipe d'Atlanta de la

Ligue nationale de hockey. Par contre, plusieurs ignorent sans doute que l'habileté du moqueur à attraper des insectes est due à la grande flexibilité des vertèbres de son cou dont le nombre excède celui des girafes et des chameaux!

### Statut du Moqueur roux

Selon l'IUCN, le statut du Moqueur roux en est un de préoccupation mineure et n'est donc pas inquiétant. Un paradoxe subsiste cependant : il semble que cet oiseau bénéficie de l'éclaircissement des forêts et de l'établissement de terres agricoles, mais qu'au cours des dernières années, un sérieux déclin ait été remarqué, semble-t-il.

### Véridique ou pas?

Le Moqueur roux défend agressivement son nid et serait connu pour attaquer les chiens et les humains sérieusement, même jusqu'au sang, semble-t-il.

Les anglophones utilisent un moyen mnémotechnique pour se souvenir d'une séquence de son chant : "*plant a seed, plant a seed, bury it, bury it, cover it up, cover it up, let it grow, let it grow, pull it up, pull it up, eat it, eat it.*" Amusant!

En anglais, le nom de *Brown Thrasher* serait dû au son de raclage (thrashing) que l'on entend lorsqu'il fouille parmi les débris ou encore lorsqu'il écrase de gros insectes avant de les ingérer. Pour ma part, le nom de Moqueur roux me renvoie parfaitement à ce jour où j'ai entrevu pour la première fois cet éclair roux passant sous mes yeux ébahis.

### Références

[www.oiseaux.net](http://www.oiseaux.net)

<http://www.oiseaux-birds.com>

<http://www.allaboutbirds.org>

Paquin, Jean (2010). *Oiseaux du Québec*. Guide d'identification. Éditions Michel Quintin.



**GRAND DÉFI**  
**Québec**  
**Oiseaux**

Événement organisé dans le cadre  
de la Journée internationale  
des oiseaux migrateurs

**Date limite d'inscription :**  
**2 mai 2014**

**Plusieurs prix à gagner pour  
les participants et les donateurs**

**PLAISIR GARANTI!**

# SOYEZ PRÊTS

pour le retour des migrateurs  
du 9 mai (18 h) au 10 mai (18 h)

Formez une équipe, choisissez votre site  
et tentez d'observer le plus grand  
nombre d'espèces en 24 heures

Participez au Grand Défi et contribuez au financement  
de projets de conservation importants, notamment :

- Campagne de sensibilisation à l'impact sur les insectivores aériens de l'utilisation des pesticides
- Conservation de la biodiversité aviaire dans les milieux agricoles
- Campagne de sensibilisation des propriétaires de chats afin de réduire le taux de mortalité des oiseaux





RECOUPEMENT  
**Québec Oiseaux**

Pour tous les détails, visitez le  
[www.quebecoiseaux.org/gdgo](http://www.quebecoiseaux.org/gdgo)  
ou communiquez au  
514 252-3190 ou 1 888 OISEAUX  
ou à l'adresse [info@quebecoiseaux.org](mailto:info@quebecoiseaux.org)

Le Grand Défi est commandité par



## À VOL D'OISEAU

### *LES OIES ÉQUIPÉES D'UN COLLIER SONT PLUS FAIBLES AU PRINTEMPS*

Par Sylvie Thiboutot

Le marquage (à l'aide d'une bague, d'un collier) est couramment utilisé pour étudier le comportement des oiseaux, faire le suivi de la migration, analyser le taux de survie, la dispersion et même le succès de la reproduction.

Mais le marquage ne comporte pas que des avantages. Dans une thèse présentée à l'Université Laval, en 2003, des chercheurs constatent que les Oies des neiges femelles adultes équipées d'un collier ont une taille inférieure et que leur probabilité de reproduction est réduite. Leur taux de survie n'est cependant pas affecté.

L'étude menée dans l'estuaire du Saint-Laurent a duré quatre ans. Des 2 552 oies portant des colliers, 34 ont été capturées de nouveau sur le même site, les années suivantes. On a alors constaté que la présence d'un collier diminuait la condition physique des femelles lors de

leur migration pré-nuptiale. Elles avaient perdu 4% de leur masse, soit environ 39,1 grammes après avoir porté cette marque pendant un an, et 43,6 grammes, après deux ou trois ans.

Le collier fait augmenter les dépenses énergétiques en vol et cause une perte d'aérodynamisme, un stress chronique ou une réduction de l'efficacité lors de la recherche de nourriture.

Le fait de marquer les oiseaux n'est donc pas sans conséquence. Une autre étude, menée sur les busards, avait par ailleurs montré que les marques posées sur leurs ailes contribuaient à l'augmentation du taux de mortalité.

Source :

<http://www.ornithomedia.com/breves/oies-equipees-collier-sont-plus-faibles-printemps-01142.html>

## **LES SAISONS AU BOIS BECKETT**

### **L'ANCIEN ET LE NOUVEAU ...**

Par Lin Sweeney

Vice-président

Regroupement du Bois Beckett

Sans doute qu'un simple *Acer saccharum* (érable à sucre) pareil à un autre, germa, sortit de terre, il y a 300 ans ; il doit être encore là aujourd'hui dans cette forêt dite ancienne (on soupçonne en effet une couple de tricentenaires). Il y a 30 ans s'organisait formellement une nouvelle (à l'époque !) corporation : le regroupement du bois Beckett (RBB) ; c'était donc en 1984, la date de fondation, le 27 juillet.



ouvertes sur place pour l'occasion) mais surveillez les activités de la Ville (parcs), les médias, etc. Si vous êtes *facebook*, depuis l'été dernier vous pouvez nous y retrouver; et le site web, [www.boisbeckett.org](http://www.boisbeckett.org) est toujours actif, et, heureuse nouvelle : il sera tout à fait «revampé» pour l'occasion, aux couleurs gaies du prochain printemps (autre truc à surveiller, donc !)

Une forêt ancienne tel le boisé Beckett (BB) est une forêt qui a pu atteindre maturité et développement maximaux comme optimaux puisque ni feux (incendie de forêt dû à l'Homme ou non) ni coupes (là c'est l'Homme c'est sûr!) ni autres dégâts destructeurs ne l'ont perturbée, totalement ou partiellement. Un peu comme une forêt encore vierge d'Amazonie. Dans notre histoire, globalement, l'intervention de l'homme qu'il soit bûcheron, agriculteur (défricheur), etc. a tôt fait de «déclasser» toute bonne (forêt) candidate au titre convoité. Au Québec habitée ce n'était pas évident en effet, sauf pour les érablières conservées pour la « sucrerie », et encore ! De nos jours, une érablière exploitée ne saurait jamais plus aspirer, non plus, au statut enviable, car aujourd'hui on pratique l'aménagement, la sylviculture, on effectue des coupes d'éclaircissement, on modifie.

Je m'égare ? Peut-être pas tant que cela, car souligner un anniversaire de trentenaire, c'est déjà souligner une sorte de pérennité que le RBB associe d'emblée à celle du BB : pérennité & parenté : et celui-là/RBB veille sur celui-ci/BB! Au moment d'écrire ces lignes (janvier) il est trop tôt pour pouvoir vraiment annoncer ce que nous prévoyons tenir (ex., cycle de conférences, lancement de livre, portes

### **1984 – 2014**

Un petit coup d'œil sur les années 80 autour de 1984 tiens! (je me propose de relever ainsi quelques notes d'histoire, aussi pour les trois autres numéros du *Jaseur* de 2014)

Le prolongement de La Rochefoucault eut lieu quelques années après 1984 et on signale que la largeur de la zone tampon (rempart protecteur et pouvoir filtrant) entre cette rue et l'allée des grands saules est de seulement 3 mètres alors qu'elle aurait dû être, au minimum strict, du double et même 10 fois plus selon d'autres sources sérieuses.

(Des années plus tard, on voit le résultat, n'est-ce pas ?) La vigie du RBB sur le BB d'alors (vs Voirie) ne fut pas suffisante ? Le RBB c'était et ça reste des bénévoles.

Cette notion de zone tampon appliquée au BB paraît déjà dans un rapport précédent de 1975 d'un ingénieur forestier mandaté par la Ville (division d'urbanisme d'alors), rapport qui m'apprit par ailleurs que la Ferme Beckett (on l'appelait encore par ce nom) achetée par la Ville en 1963, ne comprenait déjà plus la section entre l'aqueduc et

l'allée principale (l'allée des grands saules), ce terrain correspondant aujourd'hui aux rues Lamartine et sa voisine Rochefoucauld. Ce consultant présente, pour fin de décision ultérieure, l'option ' 1 ' SANS aucun développement résidentiel -versus- l'option ' 2 ' AVEC.

Mais même l'option 2, l'option préférentielle de la construction et des immeubles, prône de sauvegarder minimalement les 10 hectares d'érablière (sur les 70 en tout) entourée de sa zone tampon. La majestuosité de l'érablière a de toute évidence marqué le dit consultant qui n'avait pas obligatoirement déjà, le parti -pris « parc » ou « nature ».

Enfin, à votre tour continuez de fréquenter votre majestueux parc forestier où se concentrent tellement de nombreuses espèces d'oiseaux si variées, observez-les aux mangeoires, etc.


Et pour ne pas effrayer ces oiseaux que vous tentez de saisir dans vos jumelles, rappelez aux maîtres des chiens

que leur bête turbulente doit être tenue en laisse constamment; et qu'également par respect des autres marcheurs (et l'hygiène des lieux publics) leurs crottes doivent être ramassées aussi. Notez ou renotez que le numéro de téléphone 819 821-5858 est toujours en force pour signaler à la Ville les accrocs qui se produisent dès que vous les constatez.

Et en terminant, n'oubliez pas le « 'bi' annuel », la corvée de nettoyage des sentiers, comme à chaque année le premier samedi de mai, soit en 2014 : le 3 mai, 9h le matin.

Même si 2014 sera une année spéciale, une année jubilé, le premier samedi de mai, ça change pas, c'est sacré... et pérenne !!

N.B. : l'article ci-dessus ne tient pas compte de l'agrandissement du parc depuis 2009, comme vous vous en êtes aperçus sans doute.



## POUR EN SAVOIR PLUS... sur les Harfangs des neiges

Sur Ornitho-Sloe, une de nos membres a partagé le lien vers un site où on peut voir la différence entre les Harfangs des neiges femelles et mâles (juvéniles et adultes) .

<http://www.birds.cornell.edu/crows/snowy.htm>

## L'OBSERVATION DES OISEAUX DANS LES CANTONS-DE-L'EST

### *LE MAL NOMMÉ MARAIS DE LA RIVIÈRE AUX CERISES*

par Alain Perras

Pourquoi un tel titre me direz-vous? Qu'il s'agisse de vous préciser que sur les 125 ha que compte ce site, seuls quelques hectares (3% de la superficie totale) sont véritablement considérés comme étant un marais. En effet, plus de 53% est occupé par une tourbière et 16% par du boisé. Et quant aux 'cerises', je n'y ai jamais vu l'ombre de l'indice de la présence d'une cerise...

Néanmoins sa localisation avantageuse, en périphérie immédiate de la ville de Magog, bordée au nord par le Parc du Mont Orford à proximité et à l'ouest par le lac Memphrémagog, en fait une destination prisée par les amateurs de plein air, les adeptes de la course à pied et autres randonneurs avec ou sans chien... Pour cette dernière raison, il est donc préférable de le fréquenter tôt le matin ou en plein jour les jours de semaine.

Les amateurs d'oiseaux y trouveront aussi leur compte puisque pas moins de 151 espèces figurent sur la liste aviaire du Marais. Y ont déjà été observés les Balbuzard pêcheur, Bécasse d'Amérique, Bécassine de Wilson, Bihoreau gris, Bruants de Lincoln, fauve et vespéral, Buse à épauettes, Butor d'Amérique, Chevalier solitaire, Chouette rayée, Coulicou à bec noir, Crécerelle d'Amérique, Épervier brun, Faucon pèlerin, Garrot d'Islande, Goglu des prés, Grand pic, Grand-duc d'Amérique, Grive à dos olive, Gros-bec errant, Hironnelles à ailes hérissées, à front blanc, de rivage et rustique, Marouette de Caroline, Martinet ramoneur, Mésange bicolore, Moqueur roux, Moucherolle à côté olive, Parulines à calotte noire, à poitrine baie, des pins, des ruisseaux, rayée, tigrée et triste, Passerin indigo, Petit Blongios, Petit-duc maculé, Petite Nyctale, Pie-grièche grise, Pygargue à tête blanche, Quiscale rouilleux, Râle de Virginie, Sturnelle des prés, Piranga écarlate, Tarin des pins, Troglodyte des marais, Tyran huppé, Viréo à gorge jaune. Une belle liste, n'est-ce pas?

Les meilleurs endroits pour y faire des rencontres intéressantes sont de l'entrée de la rue du Moulin jusqu'à la tour d'observation et les sentiers près du centre d'interprétation. Ce dernier est aussi à voir surtout si une pluie inattendue vous surprend sur un sentier. Notez aussi que les périodes des migrations printanières et automnales sont les plus susceptibles de vous faire découvrir une espèce rare. Bonne visite!

#### Pour y accéder :

- **Entrée rue du Moulin**

À partir du centre-ville de Magog, emprunter la rue Principale Ouest en direction du Mont Orford. Tourner à droite sur la rue du Moulin, en face du marché Le Végétarien, tout juste avant la traverse de la voie ferrée. Le stationnement (payant) est situé à la gauche.

- **Entrée principale du Centre d'interprétation, au 69 chemin Roy**

En provenance de la sortie 115 de l'autoroute 10, prendre la direction de Magog sur la route 112. Tourner à gauche au feu de circulation du chemin Roy, juste avant d'entamer la descente vers la plage Merry. Le bâtiment principal et les stationnements sont à moins d'un km de l'intersection 112 et du chemin Roy.

En provenance de la sortie 118, prendre la route 141 en direction de Magog. À peine dépassé l'autoroute 10, tourner à droite sur le chemin Couture. À son extrémité, se trouve le chemin Roy. Tourner à gauche et parcourir environ 3 km jusqu'au centre d'interprétation (et les stationnements).

## **DES NOUVELLES DE L'ÎLE DU MARAIS INC. - STE-CATHERINE-DE-HATLEY**

### **ASSEMBLÉE ANNUELLE ET PROJETS**

Par Jean-Pierre Gilbert

Le 25 janvier dernier se tenait l'assemblée annuelle des membres, à Ste-Catherine-de-Hatley. Lors de cette assemblée, il y eu des mises en nomination pour combler des postes au CA.

Quatre personnes ont accepté de combler quatre des six postes proposés.

#### Ces personnes sont :

Marc Hurtubise (réélu) - président  
Monique Morin (réélue) – secrétaire trésorière  
Sylvie Martel – administratrice  
Jean-Pierre Gilbert- administrateur



À l'arrière : Jean Grenier, Jeannot Grenier, Marc Hurtubise, Jean-Pierre Gilbert, Michel Leblanc.  
À l'avant : Sylvie Martel, Monique Morin, Gilles Vaillancourt

#### Les autres membres du CA sont :

Jeannot Grenier – 1<sup>er</sup> vice-président  
Michel Leblanc – 2<sup>e</sup> vice-président  
Jean Grenier – administrateur  
Gilles Vaillancourt – administrateur

Les projets pour l'année en cours sont entre autres : la reconstruction de la tour F-Ailes, le belvédère ainsi que l'ajout de nouvelles passerelles pour terminer le sentier Typha.

Pour devenir membre :  
[info@iledumarais.org](mailto:info@iledumarais.org)

### **DES PHOTOS DE NOS MEMBRES**



Pygargues sur le bord de la rivière, à Greenlay (Windsor). Selon Isabell, il y aurait 4 pygargues adultes et 2 juvéniles - Photo Isabell Osborne



Depuis 2005, Benoît et Lise Turgeon ont le plaisir d'accueillir chaque année, chez eux à Magog, des Mésanges bicolores. Cette survivante du verglas de l'hiver se nourrit aux mangeoires et adore se percher sur une branche de l'amélanchier pour casser des graines de tournesol. - Photo Claude Tancrède

## DES PHOTOS DE NOS MEMBRES

### UNE BATAILLE DE HARFANGS

Texte et photos Yves Guillot

Toute une aventure!

J'étais en train de photographier un harfang des neiges perché sur le toit d'une grange, dans la région de Sherbrooke, quand celui-ci s'est envolé sur le toit d'un autre bâtiment juste à côté. Tout à coup, il s'est mis à crier.

Étonné, je me suis dit que je devrais sortir mon téléphone intelligent sur lequel je viens de télécharger une application pour enregistrer en audio ce genre de situation. Mais je n'ai pas eu le temps, car un second harfang est apparu et ils se sont empoignés brièvement. Le premier est alors parti un peu plus loin dans un champ de l'autre côté de la rue.

Je pars donc avec mon équipement photo pour aller le photographier au sol. Je marche sur le bord du chemin. Puis je le vois s'envoler de nouveau et aller se poser plus loin encore.

J'hésite à retourner à ma voiture pour tenter de le suivre, mais je décide plutôt de continuer à marcher. ET là! Qu'est-ce que je vois?!? Le second harfang qui attaque à nouveau le premier, au sol cette fois-ci! Le tout n'a duré que quatre secondes selon les exifs de mes photos. J'ai quand même eu le temps de prendre 29 photos en 4 secondes.

Vive le 1DX de Canon! Qui permet des rafales de 12 images/seconde et avec une carte Sandisk extreme pro UDMA 7 à 160 mb/seconde, ça déménage!

Les images ne sont malheureusement pas toutes nettes : j'étais énervé et je venais de choisir un capteur situé dans le coin inférieur gauche.

J'ai dû les tailler pour n'en conserver qu'un faible pourcentage.

Mais quand même, une telle scène n'arrive pas souvent.



Bataille en cours



Retour à la paix

## EXCURSIONS ET ACTIVITÉS

### PRINTEMPS 2014

Par le comité des activités

#### **Début avril (la date sera indiquée sur Ornitho-Sloe) Hiboux et chouettes**

En cette période de l'année, le Grand-duc d'Amérique, la Chouette rayée et la Petite Nyctale chantent. Je vous invite à participer à cette activité qui vous incitera peut-être à appeler les hiboux et les chouettes dans votre quartier et ainsi contribuer au projet de *l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*. Nous visiterons des endroits différents pour appeler les hiboux dans la région.

**RENDEZ-VOUS** : SERA PRÉCISÉ SUR ORNITHO-SLOE

**DURÉE** : 20 H À 23 H

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**RESPONSABLE** : BENOÎT TURGEON, 819 769-1653

#### **Lundi 21 avril Île du Marais, Ste-Catherine-de-Hatley, (Katevale)**

L'île du Marais de Sainte-Catherine-de-Hatley est un des sites privilégiés de notre région.. En ce début de migration printanière, nous pourrions observer une bonne variété d'anatidés, les Canards branchus, entre autres. Avec un peu de chance, nous pourrions voir le Pygargue à tête blanche et pourquoi pas le Petit Blongios.

**Pour se rendre** : À la sortie 29 de l'autoroute 55, prendre la route 108 Est vers Ste-Catherine, et parcourir 1 km. Prendre à gauche le chemin du Ruisseau. Poursuivre sur 2,5 km, puis prendre la rue des Sapins. Le stationnement se trouve sur la gauche, 50 m plus loin que l'entrée du site.

**RENDEZ-VOUS** : 7 H 30 AU STATIONNEMENT DE L'ÎLE DU MARAIS

**DURÉE** : DE 7 H 30 À 11 H 30

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : INTERMÉDIAIRE

**RESPONSABLE** : BERNARD HÉRAUD, 819 566-0438

#### **Samedi 26 avril Baie-du-Febvre**

Ce site bien connu accueille des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs. Vous aurez la chance d'observer des Bernaches du Canada et des Oies des neiges à volonté, sans parler des nombreuses espèces aquatiques.

**ATTENTION** : PRÉVOIR UN LUNCH POUR LE DÎNER ET APPORTER DES VÊTEMENTS CHAUDS.

**RENDEZ-VOUS** : 9 H 30, AU RESTAURANT TIM HORTONS, EN FACE DU CARREFOUR DE L'ESTRIE.

**DÉPART** : 9 H 45

**DURÉE** : JUSQU'À 16 H (RETOUR À SHERBROOKE POUR LE SOUPER)

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**RESPONSABLE**: GISÈLE GILBERT, 819 821-1138

#### **Vendredi 9 et Samedi 10 mai Grand Défi Québec Oiseaux**

L'an passé, Benoît Turgeon et Daniel Labbé ont identifié 45 espèces lors du défi de Québec Oiseaux (observation en un même lieu, au cours d'une période de 24 heures). En même temps, ils ont récolté 559 \$ pour aider à la conservation des oiseaux du Québec. Nous vous invitons cette année à relever ce défi en constituant une équipe pour se relayer sur le lieu d'observation de votre choix.

Site internet : <http://www.quebecoiseaux.org/gdgo/>

**DÉBUT DE L'ACTIVITÉ** : 18 HEURES, LE VENDREDI SOIR 9 MAI

**DURÉE** : 24 HEURES OU SELON VOS CAPACITÉS !

**RENSEIGNEMENTS** : DANIEL LABBÉ, 819 845-4442; BENOÎT TURGEON, 819 769-1653



**Samedi 17 mai**  
**Parc Atto-Beaver (Lennoxville)**

Nous nous promènerons dans les sentiers du parc, autour des étangs de l'Île Marie, ainsi que sur le sentier de la piste cyclable qui mène à Bishops. Nous devrions voir beaucoup de parulines, des moucherolles, des viréos, l'Oriole de Baltimore, des grives, le Grimpeur brun et plusieurs sortes de canards, dont possiblement la Sarcelle d'hiver.

**RENDEZ-VOUS** : 7 H 15 AU STATIONNEMENT DU PARC (EN BORDURE DE LA RUE ST FRANCIS, FACE À LA RUE BEATTIE)

**DURÉE** : DE 7 H 30 À 11 H

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**RESPONSABLE** : KATHLEEN ADAMS 819 346-3640

**Lundi 19 mai**  
**Parc des deux rivières (East Angus)**

Situé au confluent des rivières Saint-François et Eaton à East Angus, ce parc comprend 6 km de sentiers pédestres, une tour d'observation et une belle plantation d'épinettes de Norvège. Nous devrions y voir une bonne variété de parulines, de bruants et autres passereaux. À l'occasion on y a signalé la présence de l'Épervier brun.

**RENDEZ-VOUS** : 7 H 30 AU STATIONNEMENT DU PARC (TRAVERSER LA VILLE DE EAST ANGUS PAR LA ROUTE 214 (OU AVENUE SAINT-FRANÇOIS) ET PRENDRE LA RUE WILLARD À LA SORTIE DE EAST ANGUS, PUIS ALLER JUSQU'AU BOUT DE LA RUE).

**DURÉE** : DE 7 H 30 À 11 H

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**RESPONSABLE** : GUY ST-ONGE 819 346-4621

**Mardi 20 mai**  
**Chemin Curtis (piste cyclable Tomifobia, près d'Ayer's Cliff)**

Un site formidable toujours très apprécié. La piste cyclable longe la rivière Tomifobia, ainsi que divers étangs, elle traverse des prairies et des forêts. Différents habitats permettent d'observer des rapaces, des oiseaux forestiers et des oiseaux aquatiques. On peut espérer y répertorier 60 espèces d'oiseaux en une demi-journée.

**ATTENTION : Apporter un lunch et de l'eau.**

**RENDEZ-VOUS** : 6 H 45, AU STATIONNEMENT MUNICIPAL D'AYER'S CLIFF À L'INTERSECTION DES ROUTES 208 ET 141

**DURÉE** : DE 7 H À MIDI

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**RESPONSABLE** : SERGE MAILHOT, 819 212-0866

**Samedi 24 mai**  
**Le parc national du Mont-Orford**

Nous vous invitons à prendre part à l'inventaire ornithologique annuel du parc du Mont-Orford. Les personnes participantes seront réparties en divers groupes, chaque groupe étant chargé d'un secteur du parc. Il s'agit d'un site exceptionnel en raison du nombre élevé d'habitats sur une superficie réduite. Son principal intérêt est la gamme d'oiseaux forestiers et les différentes zones humides qui favorisent la présence d'une grande variété d'oiseaux. Nous aurons une mise en commun des oiseaux observés à la fin de l'activité.

Tirage d'une carte d'entrée annuelle au parc parmi les participants.

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE**

**RENDEZ-VOUS** : 7 H 15, AU STATIONNEMENT DU CENTRE DE SERVICES *LE CERISIER*, DANS LE PARC.

**COÛT** : GRATUIT

**DURÉE** : DE 7 H 30 À 11 H 30 (4 HEURES)

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : VARIABLE SELON LES SENTIERS EMPRUNTÉS.

**RESPONSABLE** : MANON PAQUETTE 819 843-4545, POSTE 426.

**Dimanche 25 mai**  
**Région de Huntingdon (Montérégie)**

Nous innovons cette année avec une sortie conjointe avec le club de Châteauguay. Nous irons dans la région de Huntingdon réputée pour la présence de parulines peu communes comme la Paruline à ailes dorées et la Paruline à ailes bleues. On peut y voir aussi 11 espèces de bruants, dont le Bruant sauterelle, le Tohi à flancs roux et la Maubèche des champs. Plus de 130 espèces d'oiseaux y nichent régulièrement.

## INSCRIPTION OBLIGATOIRE

**ATTENTION** : Apporter un lunch et de l'eau.

**RENDEZ-VOUS** : 4 H 45 (DÉPART AU PLUS TARD À 5 H), AU RESTAURANT TIM HORTONS FACE AU CARREFOUR DE L'ESTRIE. LE COVOITURAGE EST FORTEMENT ENCOURAGÉ ÉTANT DONNÉ LA DISTANCE À PARCOURIR (2 H 15 POUR SE RENDRE À HUNTINGDON).

**DURÉE DE L'ACTIVITÉ** : TOUTE LA JOURNÉE, RETOUR EN FIN DE JOURNÉE

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : INTERMÉDIAIRE

**RESPONSABLE** : ALAIN PERRAS 819 864-0690

**Vendredi 30 mai et samedi 31 mai  
Le Défi 24 h de la SLOE**

Après le succès de l'an passé, nous renouvelons cette activité qui consiste à observer en 24 heures le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux, sur le territoire de la SLOE.

**Comment y participer?**

Vous y consacrez le temps que vous voulez, de quelques minutes à plusieurs heures.

Vous pouvez le faire seul ou en équipe, observer de votre maison ou visiter vos sites préférés. Il faut se restreindre au territoire de la SLOE. Le but étant d'identifier le plus d'espèces possible, il n'est pas nécessaire de comptabiliser le nombre d'oiseaux observés, mais nous vous encourageons à le faire en complétant un fichier d'observation EPOQ.

Comme l'an passé, la journée se terminera - pour les personnes qui le désirent - par un souper au restaurant Demers à Sherbrooke. Après le souper, nous ferons le décompte des espèces observées.

Les personnes qui ne seront pas au souper pourront nous faire parvenir leurs observations par courriel ou par courrier.

**ATTENTION: Les places au restaurant sont limitées.**

**DURÉE DE L'ACTIVITÉ** : DU VENDREDI 17 H AU SAMEDI 17 H

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**INSCRIPTIONS** : CHANTAL GAGNÉ 819 812-7425 OU COURRIEL : [mots.cgagne@videotron.ca](mailto:mots.cgagne@videotron.ca)

**Mercredi 4 juin  
Parc Écoforestier de Johnville**

Le parc est situé sur le chemin North à Johnville, à 15 km de Sherbrooke. Le boisé et particulièrement la tourbière constituent des milieux rares pour la région. Le site de 177 ha abrite une bonne variété d'oiseaux. Trois sentiers vous permettront de découvrir des habitats diversifiés comme une tourbière, des lacs, des ruisseaux et des peuplements forestiers variés.

**RENDEZ-VOUS** : 6 H 45, AU STATIONNEMENT DU PARC ÉCOFORESTIER DE JOHNVILLE

**DÉBUT DE L'ACTIVITÉ** : 7 H

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : FACILE

**RESPONSABLE** : GISÈLE GILBERT, 819 821-1138

**Samedi 7 juin (remis au dimanche 8 juin en cas de pluie)  
Randonnée pour l'Atlas au mont Bear**

Le mont Bear est une petite montagne inhabitée située au sud du Mont Owl's Head tout près de la frontière. Petite balade de 2 km approximativement. Nous monterons une partie de la montagne par un chemin privé (prévu pour un développement domiciliaire) qui nous offre des panoramas à couper le souffle.

En groupe nous espérons découvrir des espèces nicheuses intéressantes à ajouter à *l'Atlas des oiseaux nicheurs*. Si le temps le permet, nous pourrons ensuite parcourir un court circuit en voiture pour découvrir des espèces champêtres.

**ATTENTION** : Prévoir un lunch pour le dîner et de l'eau

**RENDEZ-VOUS** : 7 H AU STATIONNEMENT DE SKI ALPIN DU MONT OWLS HEAD.

COVOITURAGE SUGGÉRÉ.

**DURÉE DE L'ACTIVITÉ** : DE 7 H À 14 H

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ** : INTERMÉDIAIRE

**RESPONSABLES** : CAMILLE DUFRESNE ET JACQUES PLUMET 819 563-9917

**Samedi 14 juin****Parc national de Frontenac (nord, secteur St-Daniel)**

Voulez-vous voir des parulines inusitées? Alors, cette sortie est pour vous! On pourrait voir les Parulines à poitrine baie, tigrée et du Canada, ainsi que le Pic à dos noir, le Tétrás du Canada, la Mésange à tête brune et le Mésangeai du Canada. Il y a trois ans 18 sortes de parulines y ont été vues ou entendues en une seule sortie !

**ATTENTION : Prévoir un lunch pour le dîner et de l'eau, ainsi que du chasse-moustique et de la lotion solaire.**

**RENDEZ-VOUS :** 6 H AU RESTAURANT TIM HORTONS FACE AU CARREFOUR DE L'ESTRIE. LE COVOITURAGE EST FORTEMENT ENCOURAGÉ ÉTANT DONNÉ LA DISTANCE À PARCOURIR.

**DURÉE DE L'ACTIVITÉ ::** TOUTE LA JOURNÉE, RETOUR VERS 17 H OU AVANT SELON LA VOLONTÉ DES PARTICIPANTS.

**NIVEAU DE DIFFICULTÉ :** MOYEN

**RESPONSABLE :** ALAIN PERRAS 819 864-0690

**Samedi 21 juin****Secteur Canterbury (Route 214 vers Scotstown)**

Nous avons été plusieurs à parcourir ce secteur l'an passé dans le cadre de *l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*. Il s'agit d'une région très riche en oiseaux de campagne. Nous y avons répertorié plus de 70 espèces en un avant-midi dont beaucoup de Goglus et de Bruants des prés, 15 sortes de parulines (dont la Paruline à collier, la Paruline à joues grises et la Paruline à tête cendrée), le Roitelet à couronne dorée, la Bécassine de Wilson, le Viréo à tête bleue, le Passerin indigo, le Moqueur roux, etc. Votre inscription serait fort appréciée.

**RENDEZ-VOUS :** 7 H, AU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE, AU COIN DE LA ROUTE 214 ET DU CHEMIN DE CANTERBURY (6 KM AVANT SCOTSTOWN SUR LA 214 OU 15 KM SUR LA 214, APRÈS AVOIR QUITTÉ LA ROUTE 108)

**DURÉE DE L'ACTIVITÉ :** DE 7 H À 11 H 30


**NIVEAU DE DIFFICULTÉ :** FACILE

**RESPONSABLE :** BERNARD HÉRAUD 819 566-0438

**BEAU TEMPS  
MAUVAIS TEMPS**

-----

**MISEZ SUR LEUR  
POUVOIR D'ATTRACTION**



**SUBARU SHERBROOKE  
4367, BOUL. BOURQUE, SHERBROOKE  
WWW.SUBARUSHERBROOKE.COM  
819-564-1600**



Marais de la Rivière aux Cerises



## *Le marais de la Rivière aux Cerises*

6 km de sentiers pédestres,  
un réseau de mangeoires,  
un centre d'interprétation,  
une boutique écoresponsable.

*Du plaisir pour toute la famille!*

69, chemin Roy, à Magog  
819-843-8118

[www.marisauxcerises.com](http://www.marisauxcerises.com)

Conférences, films, ateliers...  
Vous voulez être tenu au courant?

Inscrivez-vous à notre infolettre :  
[www.marisauxcerises.com/marais](http://www.marisauxcerises.com/marais)